

Demi palette EURO type CR2 (avec bords - 3 semelles)







Spécifications du produit

Poids (kg)	7,5 kg
Dimensions externes (L x L x H)	800 × 605 × 160 mm
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Matériaux	HDPE
Capacité de charge statique	2000 kg
Hauteur de bord	7 mm
Capacité de charge dynamique	500 kg

Propriétés

Largeur des entrées de la CR2 sur le petit côté : 555

Le dessous des semelles de la CR2 est côtelé.

Les bords montants du CR2 empêchent le chargement de tomber et les palettes vides de glisser les unes sur les autres.

La CR2 est une palette à 4 entrées, donc également sur les petits côtés.

Le profil de la surface du plancher correspond avec celui du dessous des semelles, empêchant les palettes vides de glisser les unes sur les autres.

Description

La palette européenne de type CR2 (800 x 605 x H 160 mm), conçue pour les produits alimentaires, a été personnalisée avec des caractéristiques spécifiques pour une fonctionnalité améliorée. L'ajout de trois traverses de palettes transversales assure une stabilité et un soutien supérieurs. Ces traverses de palettes présentent des surfaces nervurées, contribuant à une meilleure adhérence et sécurité de chargement.

De plus, le dessous ouvert des blocs permet une manipulation et un empilement efficaces, tandis que la conception nervurée des traverses de palettes augmente le frottement et empêche les glissements lors du transport ou du stockage.

Cette palette est équipée de rebords surélevés tout autour et d'un profil de plateforme spécial, assurant le centrage précis des palettes vides. Avec une capacité de charge statique de 2000 kg et une capacité de charge dynamique de 500 kg, cette palette offre une polyvalence et une durabilité optimales pour diverses applications logistiques et de distribution de marchandises



