

Artikelnummer: 83232230

Bedrukking mogelijk



# Palette EURO type CR1 ECO (sans bords - avec profils renforcés)



## Spécifications du produit

Poids (kg)	19 kg
Dimensions externes (L x L x H)	1200 x 800 x 160 mm
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Capacité de charge statique	7500 kg
Capacité de charge dynamique	1750 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	1750 kg

## Propriétés

Dimensions :

**Longueur : 1200 mm**

**Largeur : 800 mm**

**Hauteur : 160 mm**

Matériau :

**Fabriqué à partir de granulés ECO de haute qualité**

Caractéristiques :

**Profils de renforcement pour une solidité supplémentaire**

**3 glissières de palette le long de la longueur**

**Blocs fermés en dessous**

**Glissières de palette nervurées pour la stabilité et la sécurité**

Sécurité et praticité :

**Bandes antidérapantes sur le plateau de la palette**

**3 profils de renforcement intégrés dans le plateau de la palette**

**Découpes pour une fixation sécurisée des sangles afin d'éviter tout glissement**

Capacité de charge :

**Capacité de charge statique : 7500 kg**

**Capacité de charge dynamique : 1750 kg**

**Capacité de charge dans les racks de palettes : 1750 kg**

L'Europallet CR1 est conçue dans une optique de durabilité, de solidité et de praticité. Idéale pour diverses applications logistiques et de stockage, cette palette offre une solution fiable pour transporter et stocker des charges en toute sécurité. Pour plus d'informations sur ce produit ou sur des produits similaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider à optimiser vos processus logistiques

## Description

Notre Europalette CR1 est conçue comme une solution fiable et fonctionnelle pour divers besoins logistiques. Mesurant 1200 x 800 x H 160 mm et fabriquée à partir d'éco-regranulat, cette palette offre une base solide pour le transport et le stockage.

La palette est équipée de profils de renforcement qui offrent une résistance supplémentaire, ainsi que de 3 glissières de palette le long de la longueur, de blocs fermés en dessous et de glissières de palette nervurées. Ces caractéristiques assurent stabilité et facilité de manipulation lors du déplacement de divers types de cargaisons.

La sécurité est au cœur de la conception du CR1. Bien qu'il n'y ait pas de bords surélevés, il y a des bandes antidérapantes sur le plateau de la palette et 3 profils de renforcement intégrés pour maintenir les charges en place. Les découpes dans la palette sont pratiques pour attacher solidement des sangles et prévenir tout déplacement pendant le transport.

Avec une capacité de charge statique de 7500 kg, une capacité de charge dynamique de 1750 kg et une capacité de 1750 kg dans les rayonnages de palettes, le CR1 offre une force suffisante pour différentes applications logistiques.

En résumé, l'Europalette CR1 est un choix solide, fonctionnel et polyvalent pour les besoins de transport et de stockage. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur cette palette et comment elle peut répondre à vos besoins spécifiques

## Alternatieve artikelen

