


GAIN DE PLACE

EN TRANSPORT ET STOCKAGE

Logistique



TRANSOPLAST

Table des matières



04 - 15

04 - 07

08

09

10

11

12 - 13

14 - 15

Bacs gerbables - pleins

Bacs gerbables EURONORM

Bacs gerbables HEAVY DUTY

Bacs gerbables UNIBOX

Bacs gerbables VDA R-KLT / Coiffes pour palettes

Bacs gerbables VDA RL-KLT / Boxes pliants VDA-KLT

Bacs à couvercle EURONORM

Valises



16 - 19

16 - 17

18

19

Caisses gerbables - ajourées

Caisses gerbables Série R

Caisses gerbables Série A

Caisses gerbables Série RX



20 - 25

20 - 21

22 - 23

24

24

25

Bacs gerbables emboîtables

Bacs gerbables emboîtables TELLUS

Bacs gerbables emboîtables BICOLORE

Bacs gerbables emboîtables COMBI

Caisses de blanchisserie

Bacs de distribution INTEGRA



26 - 29

26

27

27

28 - 29

29

Boxes pliants

Boxes pliants CMB

Boxes pliants NG

Boxes pliants DB

Caisses pliantes MULTIWAY

Caisses pliantes SHOP BOX



30 - 31

Bacs à bec EURONORM

Bacs gerbables avec ouverture de préhension



32 - 37

32

33

34

35

36

37

Bacs à bec SYSTEME 9000

Bacs de rangement


Bacs modulaires

Bacs divisibles Série 4500

Bacs divisibles Série 9100

Bacs divisibles Série 9200

Système de rayonnage



38 - 41

38 - 39

40 - 41

Caisses-palettes pliantes

MAGNUM BOX

MAGNUM Optimum BOX



42 - 47

42

43 - 45

46

47

Caisses-palettes

MINI BOX

BIG BOX

Modèles spéciaux BIG BOX

GEO BOX et MAXI BOX



48

Bacs de volume

Conteneurs TP et MU



49

Seaux

Seaux en plastique



50 - 51

Cuves et tonneaux

Cuves et tonneaux en plastique



52 - 53

Fûts et réservoirs

Fûts et réservoirs en plastique



54 - 57

Conteneurs à déchets

54

55

56

57

Conteneurs de pré-tri / Poubelles

Bacs de récupération

Conteneurs 2 roues

Conteneurs 4 roues



58 - 59

58

59

Conteneurs de rétention

Bacs de rétention

Palettes de rétention



60 - 61

60

61

Supports roulants

Chariots de transport

Conteneurs roulants



62

Caillebotis

Caillebotis en plastique



63

Accessoires



Bacs gerbables EURONORM

Nos bacs gerbables **EURONORM** offrent un large éventail de possibilités afin de rendre la gestion de vos marchandises la plus efficace possible. Grâce à la grande variété de dimensions et de versions, ils se prêtent à de multiples applications dans pratiquement toutes les organisations. Les bacs gerbables EURONORM s'empilent de manière extrêmement stable et

peuvent être utilisés, grâce à leurs dimensions standardisées, sur des chariots de transport (page 60), conteneurs roulants (page 61) et sur les actuelles palettes en plastique (consultez à cette fin notre dépliant sur les palettes, disponible séparément). Leurs parois droites permettent une exploitation optimale de l'espace et les bacs peuvent être utilisés de manière très efficace.



200 x 150 mm - 300 x 200 mm - 400 x 300 mm



Bac gerbable 200 x 150

| | |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 200 x 150 x H 145 mm |
| Volume | 3 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 6496.760.502 |



Bac gerbable 300 x 200

| | |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 300 x 200 x H 120 mm |
| Volume | 5 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 73.3212.1000 |



Bac gerbable 300 x 200

| | |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 300 x 200 x H 145 mm |
| Volume | 6 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 6487.760.502 |



Bac gerbable 300 x 200

| | |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 300 x 200 x H 170 mm |
| Volume | 7 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 73.3217.1000 |



Bac gerbable 400 x 300

| | |
|------------|---------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 55 mm |
| Volume | 4 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 73.4305.1000 |



Bac gerbable 400 x 300

| | |
|------------|---------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 75 mm |
| Volume | 6 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 73.4308.1000 |



Bac gerbable 400 x 300

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 400 x 300 x H 120 mm |
| Volume | 11 litres |
| Exécution | Fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH). |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.412.GOH/GDH |



Bac gerbable 400 x 300

| | |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 145 mm |
| Volume | 13 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 6468.001.502 |



Bac gerbables 400 x 300

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 400 x 300 x H 175 mm |
| Volume | 16 litres |
| Exécution | Fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH). |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.418.GOH/GDH |



Bacs gerbables - pleins

400 x 300 mm



| Bac gerbable 400 x 300 | |
|------------------------|---|
| Dimensions | 400 x 300 x H 236 mm |
| Volume | 21,5 litres |
| Exécution | Fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH). |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.424.GO/HDH |



| Bac gerbable 400 x 300 | |
|------------------------|----------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 270 mm |
| Volume | 25 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 2343.750.502 |



| Bac gerbable 400 x 300 | |
|------------------------|--|
| Dimensions | 400 x 300 x H 320 mm |
| Volume | 28,5 litres |
| Exécution | Fond renforcé et poignées ouvertes (ROH) ou fermées (RDH). |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.432.ROH/RDH |



| Bac gerbable 400 x 300 | |
|------------------------|--|
| Dimensions | 400 x 300 x H 400 mm |
| Volume | 37,5 litres |
| Exécution | Fond renforcé et poignées ouvertes (ROH) ou fermées (RDH). |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.440.ROH/RDH |



| Fond lisse – fond renforcé | |
|---|--|
| Les bacs gerbables EURONORM sont disponibles avec fond lisse (G) ou fond renforcé (R) pour les marchandises plus lourdes. | |



| Poignées ouvertes ou fermées | |
|---|--|
| Les bacs gerbables dont la référence contient la mention OH ou DH sont disponibles avec poignées ouvertes (OH) ou fermées (DH). | |

Couvercles



| Couvercle à poser 200 x 150 | |
|-----------------------------|---|
| Dimensions | 200 x 150 mm |
| Exécution | Couvercle à poser pour bacs gerbables avec réf. 6496.760.502. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 10.3.944.0 |



| Couvercle à charnière 300 x 200 | |
|---------------------------------|---|
| Dimensions | 300 x 200 mm |
| Exécution | Couvercle à charnière pour bacs gerbables avec réf. 73.3212.1000 et 73.3217.1000. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 73.3020.D.20 |



| Couvercle à poser 300 x 200 | |
|-----------------------------|---|
| Dimensions | 300 x 200 mm |
| Exécution | Couvercle à poser pour bacs gerbables avec réf. 6487.760.502. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 4160.820.502 |



| Couvercle à charnière 400 x 300 | |
|---------------------------------|---|
| Dimensions | 400 x 300 mm |
| Exécution | Couvercle à charnière pour bacs gerbables avec réf. 73.4305.1000 et 73.4308.1000. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 72.43D.0 |



| Couvercle à charnière 400 x 300 | |
|---------------------------------|--|
| Dimensions | 400 x 300 mm |
| Exécution | Couvercle à charnière pour bacs gerbables avec réf. commençant par 30.4... |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.400.SD.1 |



| Couvercle à poser 400 x 300 | |
|-----------------------------|--|
| Dimensions | 400 x 300 mm |
| Exécution | Couvercle à poser pour bacs gerbables avec réf. commençant par 30.4... |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.400.OD.1 |



| Couvercle à pince 400 x 300 | |
|-----------------------------|---|
| Dimensions | 400 x 300 mm |
| Exécution | Couvercle à pince pour bac gerbable avec réf. 6468.001.502. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 5787.820.502 |



| Couvercle à pince 400 x 300 | |
|-----------------------------|---|
| Dimensions | 400 x 300 mm |
| Exécution | Couvercle à pince pour bac gerbable avec réf. 2343.750.502 et 30.4... |
| Couleur | Gris |
| Référence | 2340.820.502 |

Bacs gerbables - pleins



600 x 400 mm



| Bac gerbable 600 x 400 | |
|------------------------|---------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 50 mm |
| Volume | 8 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 12.21.008 |



| Bac gerbable 600 x 400 | |
|------------------------|---------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 75 mm |
| Volume | 14 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.608.GDH.1 |



| Bac gerbable 600 x 400 | |
|------------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 75 mm |
| Volume | 14 litres |
| Exécution | Fond lisse et un séparateur fixe, 18 cases 120 x 95 mm. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 6497.500.502 |



| Bac gerbable 600 x 400 | |
|------------------------|----------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 100 mm |
| Volume | 19 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 6470.750.502 |



| Bac gerbable 600 x 400 | |
|------------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 120 mm |
| Volume | 23 litres |
| Exécution | Fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH). |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.612.GO/GOH/GDH |



| Bac gerbable 600 x 400 | |
|------------------------|----------------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 145 mm |
| Volume | 25 litres |
| Exécution | Fond lisse et poignées ouvertes. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 6472.750.502 |



| Bac gerbable 600 x 400 | |
|------------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 175 mm |
| Volume | 33 litres |
| Exécution | Fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH). |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.617.GO/GOH/GDH |



| Bac gerbable 600 x 400 | |
|------------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 220 mm |
| Volume | 43 litres |
| Exécution | Fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH). |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.622.GO/GOH/GDH |



| Bac gerbable 600 x 400 | |
|------------------------|--|
| Dimensions | 600 x 400 x H 280 mm |
| Volume | 55 litres |
| Exécution | Fond renforcé et poignées ouvertes (ROH) ou fermées (RDH). |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.628.ROH/RDH |



| Bac gerbable 600 x 400 | |
|------------------------|--|
| Dimensions | 600 x 400 x H 320 mm |
| Volume | 64 litres |
| Exécution | Fond renforcé et poignées ouvertes (ROH) ou fermées (RDH). |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.632.ROH/RDH |



| Bac gerbable 600 x 400 | |
|------------------------|--|
| Dimensions | 600 x 400 x H 425 mm |
| Volume | 86 litres |
| Exécution | Fond renforcé et poignées ouvertes (ROH) ou fermées (RDH). |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.642.ROH/RDH |



| Bac gerbable 600 x 400 | |
|------------------------|--|
| Dimensions | 600 x 400 x H 440 mm |
| Volume | 87 litres |
| Exécution | Fond renforcé et quatre poignées ouvertes. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 2368.750.502 |



Bacs gerbables - pleins

800 x 400 mm - 1000 x 400 mm - 800 x 600 mm



Bac gerbable 800 x 400

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Dimensions | 800 x 400 x H 200 mm |
| Volume | 54 litres |
| Exécution | Fond lisse et poignées fermées. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 6488.005.502 |



Bac gerbable 1000 x 400

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Dimensions | 1000 x 400 x H 214 mm |
| Volume | 67 litres |
| Exécution | Fond renforcé et poignées fermées. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 8716.005.502 |



Bac gerbable 800 x 600

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Dimensions | 800 x 600 x H 200 mm |
| Volume | 80 litres |
| Exécution | Fond lisse et poignées ouvertes. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 6489.750.502 |



Bac gerbable 800 x 600

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Dimensions | 800 x 600 x H 300 mm |
| Volume | 123 litres |
| Exécution | Fond lisse et poignées ouvertes. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 6491.750.502 |



Bac gerbable 800 x 600

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 800 x 600 x H 415 mm |
| Volume | 165 litres |
| Exécution | Fond renforcé et poignées ouvertes (750) ou fermées (000). |
| Couleur | Gris |
| Référence | 6440.750.502 (poignées ouvertes) |
| Référence | 6440.000.502 (poignées fermées) |



Impression

Pour désigner leur propriétaire ou pour une meilleure identification de leur application, les bacs gerbables peuvent être munis d'une impression ; telle qu'un logo d'entreprise, un texte en lettres standard ou une numérotation (croissante).

Couvercles



Couvercle à poser 600 x 400

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 600 x 400 mm |
| Exécution | Couvercle à poser pour bac gerbable avec réf. 12.21.008. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 8714.820.502 |



Couvercle à charnière 600 x 400

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 600 x 400 mm |
| Exécution | Couvercle à charnière pour bacs gerbables avec réf. commençant par 30.6... |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.600.5D.1 |



Couvercle à poser 600 x 400

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 600 x 400 mm |
| Exécution | Couvercle à poser pour bacs gerbables avec réf. commençant par 30.6... |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.600.0D.1 |



Couvercle à crochet 600 x 400

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 600 x 400 mm |
| Exécution | Couvercle à crochet pour bacs gerbables avec réf. commençant par 64... |
| Couleur | Gris |
| Référence | 5786.820.502 |



Couvercle à pince 600 x 400

| | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 mm |
| Exécution | Couvercle à pince pour bac gerbable avec réf. 2368.750.502. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 2360.820.502 |



Couvercle à poser 800 x 600

| | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 800 x 600 mm |
| Exécution | Couvercle à poser pour bacs gerbables 800 x 600 mm. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 6440.820.502 |



Bacs gerbables HEAVY DUTY 600 x 400 mm

Pour des utilisations avec de lourdes charges, nos bacs gerbables **HEAVY DUTY** sont munis d'un fond renforcé. Notamment dans l'industrie, il s'agit souvent d'une caractéristique indispensable pour manipuler efficacement des marchandises plus lourdes. Les bacs gerbables HEAVY DUTY sont disponibles en format EURONORM 600 x 400 mm et dans la plupart des hauteurs actuelles. Grâce à leurs dimensions, ils sont parfaitement adaptés à une utilisation sur des palettes en plastique, dans des conteneurs roulants ou des chariots de transport.



| Bac gerbable 600 x 400 | | charges lourdes |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 85 mm | |
| Volume | 16 litres | |
| Exécution | Fond renforcé et poignées fermées. | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 3648.000 | |



| Bac gerbable 600 x 400 | | charges lourdes |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 125 mm | |
| Volume | 23 litres | |
| Exécution | Fond renforcé et poignées fermées. | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 3612.000 | |



| Bac gerbable 600 x 400 | | charges lourdes |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 210 mm | |
| Volume | 39 litres | |
| Exécution | Fond renforcé et poignées ouvertes. | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 3620.750 | |



| Bac gerbable 600 x 400 | | charges lourdes |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 260 mm | |
| Volume | 50 litres | |
| Exécution | Fond renforcé et poignées ouvertes. | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 3625.750 | |



| Bac gerbable 600 x 400 | | charges lourdes |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 310 mm | |
| Volume | 60 litres | |
| Exécution | Fond renforcé et poignées ouvertes. | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 3630.750 | |



| Bac gerbable 600 x 400 | | charges lourdes |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 360 mm | |
| Volume | 71 litres | |
| Exécution | Fond renforcé et poignées ouvertes. | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 3635.750 | |



| Bac gerbable 600 x 400 | | charges lourdes |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 410 mm | |
| Volume | 81 litres | |
| Exécution | Fond renforcé et poignées ouvertes. | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 3640.750 | |



| Couvercle à poser 600 x 400 | | charges lourdes |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Dimensions | 600 x 400 mm | |
| Exécution | Couvercle à poser pour bacs gerbables charges lourdes avec réf. commençant par 36... | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 3643.823 | |



| Fond renforcé | |
|--|--|
| Les bacs gerbables HEAVY DUTY sont dotés d'un fond particulièrement renforcé pour des charges lourdes. | |



Bacs gerbables - pleins

Bacs gerbables UNIBOX 400 x 300 mm - 600 x 400 mm

Les bacs gerbables **UNIBOX** se distinguent par leur design parfaitement étudié. L'absence presque totale de rainures extérieures et les larges coins arrondis de rayon important rendent les Unibox très faciles à nettoyer et vider. Malgré l'absence de rainures, les UNIBOX sont extrêmement stables et résistants aux chocs. Ces bacs présentent un fond lisse et stable et sont fabriqués en PEHD très épais. Ils conviennent donc

parfaitement pour une utilisation intensive sur convoyeurs à rouleaux. Les poignées ergonomiques veillent en outre à ce que les UNIBOX soient facilement manipulables, même lourdement chargés. Les versions en 600 x 400 peuvent en outre être aérées tout en étant empilées, étant donné que le bord supérieur est plus bas de deux côtés.



| UNIBOX 400 x 300 | |
|------------------|---------------------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 165 mm |
| Volume | 14 litres |
| Exécution | Parois et fond lisses. |
| Couleur | Bleu (623), rouge (215) |
| Référence | 7903.750 + numéro de couleur |



| UNIBOX 600 x 400 | |
|------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 145 mm |
| Volume | 24 litres |
| Exécution | Parois et fond lisses. |
| Couleur | Bleu (623), rouge (215), blanc naturel (102) |
| Référence | 7904.750 + numéro de couleur |



| UNIBOX 600 x 400 | |
|------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 225 mm |
| Volume | 40 litres |
| Exécution | Parois et fond lisses. |
| Couleur | Bleu (623), rouge (215), blanc naturel (102) |
| Référence | 7905.750 + numéro de couleur |



| UNIBOX 600 x 400 | |
|------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 300 mm |
| Volume | 54 litres |
| Exécution | Parois et fond lisses. |
| Couleur | Bleu (623), rouge (215), blanc naturel (102) |
| Référence | 7906.750 + numéro de couleur |

Couvercles



| Fentes d'aération |
|--|
| Pour une bonne aération du contenu, les bords supérieurs des parois des deux côtés des UNIBOX de dimensions 600 x 400 sont plus bas. |



| Coins arrondis |
|--|
| Les bacs gerbables UNIBOX sont munis de larges coins arrondis de rayon important, permettant de les vider et de les nettoyer facilement. |



| Couvercle à poser UNIBOX 400 x 300 | |
|------------------------------------|--|
| Dimensions | 400 x 300 mm |
| Exécution | Couvercle à poser pour bac gerbable UNIBOX 400 x 300 mm. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 6410.820 |



| Couvercle à poser UNIBOX 600 x 400 | |
|------------------------------------|--|
| Dimensions | 600 x 400 mm |
| Exécution | Couvercle à poser pour bacs gerbables UNIBOX 600 x 400 mm. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 7905.822 |

Bacs gerbables VDA-KLT

Selon la norme VDA-4500

Les bacs gerbables KLT sont spécialement conçus pour des applications dans le secteur automobile (VDA). Pour cette utilisation, les bacs gerbables KLT sont tous dotés de renforts latéraux, de manière à répondre à toutes les exigences de manipulation dans des systèmes automatisés. Les bacs gerbables VDA existent dans plusieurs dimensions EURONORM et sont en outre, pour la plupart, compatibles avec d'autres bacs EURONORM. Les bacs gerbables de la série **R-KLT** disposent d'un fond en plus renforcé, atteignant une capacité de charge de 20 kg.

Les bacs gerbables **RL-KLT** présentent un fond lisse. Par conséquent, ces bacs doivent être moins lourdement chargés, mais sont plus légers et plus faciles à manipuler. Associés aux palettes en plastique et aux coiffes pour palette correspondantes, il est possible de créer une unité de gerbage efficace et sûre pour le transport et le stockage. Les coiffes pour palette sont placées sur le dessus des bacs et éventuellement fixées à la palette à l'aide de sangles d'arrimage.

Bacs gerbables VDA R-KLT



R-KLT 3215

| | |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 297 x 198 x H 147 mm |
| Volume | 5 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Bleu foncé |
| Référence | 4150.760.661 |



R-KLT 4315

| | |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 396 x 297 x H 147 mm |
| Volume | 10 litres |
| Exécution | Fond extra renforcé. |
| Couleur | Bleu foncé |
| Référence | 4151.760.661 |



R-KLT 4329

| | |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 396 x 297 x H 280 mm |
| Volume | 22 litres |
| Exécution | Fond extra renforcé. |
| Couleur | Bleu foncé |
| Référence | 4152.760.661 |




R-KLT 6415

| | |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 594 x 396 x H 147 mm |
| Volume | 22 litres |
| Exécution | Fond extra renforcé. |
| Couleur | Bleu foncé |
| Référence | 4154.760.661 |



R-KLT 6429

| | |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 594 x 396 x H 280 mm |
| Volume | 48 litres |
| Exécution | Fond extra renforcé. |
| Couleur | Bleu foncé |
| Référence | 4153.760.661 |



Fond renforcé

Les bacs gerbables VDA R-KLT sont dotés d'un fond particulièrement renforcé ayant une capacité de charge de 20 kg. Le fond est conçu de telle sorte que ces bacs peuvent être empilés en couche croisée.

Coiffes pour palettes



Coiffe pour palettes 1200 x 800

| | |
|------------|--|
| Dimensions | 1205 x 808 x H 94 mm |
| Exécution | Coiffe pour le centrage de tous les bacs de type VDA KLT sur palettes Euro. Crée une unité de gerbage sûr pour le transport et le stockage avec des installations sprinkler. Apte à l'utilisation de sangles d'arrimage. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 6015.830.930 |



Coiffe pour palettes 1200 x 1000

| | |
|------------|--|
| Dimensions | 1229 x 1030 x H 84 mm |
| Exécution | Coiffe pour le centrage de tous les bacs de type VDA KLT sur palettes industrielles. Crée une unité de gerbage sûr pour le transport et le stockage. Avec des angles intégrés pour le centrage de la palette suivante. Apte à l'utilisation de sangles d'arrimage. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 6017.830.930 |

Bacs gerbables - pleins

Bacs gerbables VDA RL-KLT



RL-KLT 3147

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 297 x 198 x H 147 mm |
| Volume | 5 litres |
| Exécution | Fond lisse avec des trous d'écoulement. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 4170.004.662 |



RL-KLT 4147

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 396 x 297 x H 147 mm |
| Volume | 12 litres |
| Exécution | Fond lisse avec des trous d'écoulement. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 4171.004.662 |



RL-KLT 4280

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 396 x 297 x H 280 mm |
| Volume | 24 litres |
| Exécution | Fond lisse avec des trous d'écoulement. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 4172.004.662 |



RL-KLT 6147

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 594 x 396 x H 147 mm |
| Volume | 25 litres |
| Exécution | Fond lisse avec des trous d'écoulement. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 4174.004.662 |



RL-KLT 6280

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 594 x 396 x H 280 mm |
| Volume | 52 litres |
| Exécution | Fond lisse avec des trous d'écoulement. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 4173.004.662 |



Fond lisse avec trous d'écoulement

La série VDA RL-KLT présente un fond percé de trous d'écoulement permettant l'utilisation d'installations sprinkler dans des entrepôts.

Couvercles



Couvercle à poser VDA-KLT 300 x 200

| | |
|------------|--|
| Dimensions | 300 x 200 mm |
| Exécution | Couvercle à poser pour des bacs gerbables VDA-KLT. |
| Couleur | Bleu foncé (661), bleu clair (662) |
| Référence | 4160.820 + numéro de couleur |



Couvercle à poser VDA-KLT 400 x 300

| | |
|------------|--|
| Dimensions | 400 x 300 mm |
| Exécution | Couvercle à poser pour des bacs gerbables VDA-KLT. |
| Couleur | Bleu foncé (661), bleu clair (662) |
| Référence | 4161.821 + numéro de couleur |



Couvercle à poser VDA-KLT 600 x 400

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 mm |
| Exécution | Couvercle à poser pour des bacs gerbables et des boîtes pliantes VDA-KLT. |
| Couleur | Bleu foncé (661), bleu clair (662) |
| Référence | 4162.821 + numéro de couleur |

Boxes pliantes VDA-KLT



Box pliant VDA-KLT 600 x 400

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 280 mm |
| Volume | 49 litres |
| Exécution | Parois fermées et fond extra renforcé avec côtes. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 4146.761.626 |



Box pliant VDA-KLT 600 x 400

| | |
|------------|-------------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 280 mm |
| Volume | 53 litres |
| Exécution | Parois fermées et fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 4146.760.502 |


Afin de répondre aux exigences du secteur automobile (VDA), nous avons développé deux versions pliantes du bac gerbable rigide KLT. Les **boîtes pliantes KLT** peuvent naturellement être empilés sur les versions KLT à parois rigides. La fabrication de bacs KLT en version pliante permet de réduire les coûts logistiques.



Bacs à couvercle EURONORM

Nos bacs à couvercle EURONORM sont dotés d'un couvercle qui s'articule sur un des côtés longs. Le côté opposé peut être équipé de fermetures à ressort. Cela permet de verrouiller le couvercle. Naturellement, le couvercle est amovible. La structure modulaire des bacs à couvercle permet de les empiler les uns sur les autres. Les dimensions EURONORM permettent une

utilisation sur des palettes Euro, des palettes industrielles, des conteneurs roulants et des chariots de transport. Les bacs à couvercle peuvent être fabriqués avec divers intérieurs et différentes options sont disponibles (illustrations à la page 15). Les versions plus hautes sont équipées de série d'un fond grillagé extrêmement résistant.



300 x 200 mm - 400 x 300 mm



Bac à couvercle 300 x 200

| | |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 300 x 200 x H 135 mm |
| Volume | 5 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 73.3212.DB |



Bac à couvercle 300 x 200

| | |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 300 x 200 x H 185 mm |
| Volume | 7 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 73.3217.DB |



Bac à couvercle 400 x 300

| | |
|------------|---------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 65 mm |
| Volume | 4 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 73.4305.DB |



Bac à couvercle 400 x 300

| | |
|------------|---------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 85 mm |
| Volume | 6 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 73.4308.DB |



Bac à couvercle 400 x 300

| | |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 133 mm |
| Volume | 11 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.412.DB |



Bac à couvercle 400 x 300

| | |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 190 mm |
| Volume | 16 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.418.DB |



Bacs gerbables - pleins

400 x 300 mm - 600 x 400 mm



Bac à couvercle 400 x 300

| | |
|-------------------|----------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 250 mm |
| Volume | 21,5 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.424.DB |



Bac à couvercle 400 x 300

| | |
|-------------------|----------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 335 mm |
| Volume | 28,5 litres |
| Exécution | Fond renforcé. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.432.DB |



Bac à couvercle 400 x 300

| | |
|-------------------|----------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 415 mm |
| Volume | 37,5 litres |
| Exécution | Fond renforcé. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.440.DB |



Bac à couvercle 600 x 400

| | |
|-------------------|---------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 90 mm |
| Volume | 14 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.608.DB |



Bac à couvercle 600 x 400

| | |
|-------------------|----------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 135 mm |
| Volume | 23 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.612.DB |



Bac à couvercle 600 x 400

| | |
|-------------------|----------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 185 mm |
| Volume | 33 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.617.DB |



Bac à couvercle 600 x 400

| | |
|-------------------|----------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 235 mm |
| Volume | 43 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.622.DB |



Bac à couvercle 600 x 400

| | |
|-------------------|----------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 295 mm |
| Volume | 55 litres |
| Exécution | Fond renforcé. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.628.DB |



Bac à couvercle 600 x 400

| | |
|-------------------|----------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 335 mm |
| Volume | 64 litres |
| Exécution | Fond renforcé. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.632.DB |



Bac à couvercle 600 x 400

| | |
|-------------------|----------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 439 mm |
| Volume | 86 litres |
| Exécution | Fond renforcé. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.642.DB |



Fermetures à ressort

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 28 x 39 x H 7 mm |
| Exécution | Set de 2 fermetures à ressort pour des couvercles à charnière. |
| Couleur | Blanc |
| Référence | 10.89.4.862 |



Système pour dossiers suspendus

Les bacs à couvercle peuvent être équipés d'un système de suspension en aluminium pour dossiers suspendus A4. Les bacs à couvercle 30.432.DB (400 x 300 x H 335 mm) ou 30.632.DB (600 x 400 x H 335 mm) servent de base à ce système.



Valises

Une gamme très complète de bacs à poignées de valise et couvercles à charnières verrouillables. Ces **valises** s'empilent parfaitement les unes sur les autres et sont munies d'un fond lisse ou d'un fond renforcé extrêmement résistant. Grâce au système de verrouillage pratique du couvercle à charnières, l'ouverture et la fermeture des valises est un jeu d'enfant. Naturellement, les valises EURONORM peuvent être équipées de bacs de rangement, de bandes de séparation, de séparateurs et d'intérieurs en mousse. Elles sont par ailleurs compatibles avec des palettes Euro, des palettes industrielles, des conteneurs roulants et des chariots de transport. Grâce à cette flexibilité et à la grande variété de dimensions, elles se prêtent à de multiples applications dans pratiquement toutes les organisations.



400 x 300 mm



| Valise 400 x 300 | |
|-------------------|---------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 65 mm |
| Volume | 4 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Poignée de valise | À un côté long. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 73.4305.KO |



| Valise 400 x 300 | |
|-------------------|---------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 85 mm |
| Volume | 6 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Poignée de valise | À un côté long. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 73.4308.KO |



| Valise 400 x 300 | |
|-------------------|----------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 133 mm |
| Volume | 11 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Poignée de valise | À un côté long. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.412.KO |



| Valise 400 x 300 | |
|-------------------|----------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 190 mm |
| Volume | 16 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Poignée de valise | À un côté long. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.418.KO |



| Valise 400 x 300 | |
|-------------------|------------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 250 mm |
| Volume | 21,5 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Poignée de valise | Aux deux côtés courts. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.424.KO |



| Valise 400 x 300 | |
|-------------------|------------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 335 mm |
| Volume | 28,5 litres |
| Exécution | Fond renforcé. |
| Poignée de valise | Aux deux côtés courts. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.432.KO |



Bacs gerbables - pleins

400 x 300 mm - 600 x 400 mm



Valise 400 x 300

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 415 mm |
| Volume | 37,5 litres |
| Exécution | Fond renforcé. |
| Poignée de valise | Aux deux côtés courts. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.440.KO |



Valise 600 x 400

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 90 mm |
| Volume | 14 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Poignée de valise | À un côté long. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.608.KO |



Valise 600 x 400

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 135 mm |
| Volume | 23 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Poignée de valise | À un côté long. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.612.KO |



Valise 600 x 400

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 185 mm |
| Volume | 33 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Poignée de valise | À un côté long. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.617.KO |



Valise 600 x 400

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 235 mm |
| Volume | 43 litres |
| Exécution | Fond lisse. |
| Poignée de valise | Aux deux côtés courts. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.622.KO |



Valise 600 x 400

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 295 mm |
| Volume | 55 litres |
| Exécution | Fond renforcé. |
| Poignée de valise | Aux deux côtés courts. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.628.KO |



Valise 600 x 400

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 335 mm |
| Volume | 64 litres |
| Exécution | Fond renforcé. |
| Poignée de valise | Aux deux côtés courts. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.632.KO |



Valise 600 x 400

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 439 mm |
| Volume | 86 litres |
| Exécution | Fond renforcé. |
| Poignée de valise | Aux deux côtés courts. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.642.KO |



Renfort de charnière

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 14 x 10 mm |
| Exécution | Renforts de charnière métalliques pour valises et bacs à couvercle; sont livrés par set de 2 pièces. |
| Référence | 10.89.3.832 |



Cachetage

Nos valises peuvent être scellées. Les cachetages sont vendus séparément.



Séparateur en plastique

Les séparateurs en plastique sont disponibles sur mesure. Réalisation après concertation.



Intérieur en mousse

Les intérieurs en mousse sont disponibles sur mesure. Réalisation après concertation.



Caisses gerbables Série R

Largement ajouré: 600 x 400 mm

Les caisses gerbables ajourées de la **série R** sont notamment utilisées lorsque les produits doivent être aérés ou lorsque les bacs doivent être légers mais néanmoins stables. À cette fin, les caisses gerbables sont munies d'un fond ajouré et renforcé. Toutes les caisses sont fabriquées en plastique convenant pour les denrées alimentaires et peuvent dès lors être en contact avec des denrées non emballées sans aucun problème. Grâce à la grande variété de dimensions et de versions, ces caisses gerbables se prêtent à de nombreuses applications et dans de nombreux

secteurs d'activités. Les dimensions standardisées permettent une utilisation sur les palettes en plastique actuelles, des chariots de transport et des conteneurs roulants. L'exécution R 650 x 450 mm fait exception. Pour cette exécution, nous fournissons des chariots spéciaux. Les caisses gerbables de la série R 600 x 400 mm peuvent être équipées de différentes variétés de fonds spéciaux. Cette option est déjà disponible à partir de 500 pièces. Cela permet d'adapter les caisses gerbables de la série R à de multiples applications et à de nombreux souhaits.



| Série R 600 x 400 | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 87 mm |
| Volume | 15 litres |
| Exécution | Parois et fond finement ajourés. Fond renforcé. Modèle léger. |
| Couleur | Orange (117), brun (118) |
| Référence | 30.175.17 + numéro de couleur |

| Série R 600 x 400 | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 87 mm |
| Volume | 15 litres |
| Exécution | Parois finement et fond largement ajourés. Fond renforcé. |
| Couleur | Orange |
| Référence | 30.107.0117.15 |

| Série R 600 x 400 | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 99 mm |
| Volume | 17,8 litres |
| Exécution | Parois et fond finement ajourés. Fond renforcé. Modèle léger. |
| Couleur | Orange (117), brun (118) |
| Référence | 30.185.17 + numéro de couleur |



| Série R 600 x 400 | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 99 mm |
| Volume | 17,8 litres |
| Exécution | Parois finement et fond largement ajourés. Fond renforcé. |
| Couleur | Orange |
| Référence | 30.108.0117.15 |

| Série R 600 x 400 | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 600 x 400 x H 130 mm |
| Volume | 24 litres |
| Exécution | Parois et fond largement ajourés. Fond renforcé. |
| Couleur | Orange |
| Référence | 30.113.0117.15 |

| Série R 600 x 400 | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 600 x 400 x H 154 mm |
| Volume | 29,3 litres |
| Exécution | Parois et fond largement ajourés. Fond renforcé. |
| Couleur | Orange |
| Référence | 30.115.0117.15 |



Caisses gerbables - ajourées

600 x 400 mm - 650 x 450 mm



| Série R 600 x 400 | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 171 mm |
| Volume | 33 litres |
| Exécution | Parois et fond largement ajourés. Fond renforcé. |
| Couleur | Orange |
| Référence | 30.117.0117.15 |



| Série R 600 x 400 | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 198 mm |
| Volume | 38,3 litres |
| Exécution | Parois et fond largement ajourés. Fond renforcé. |
| Couleur | Orange |
| Référence | 30.120.0117.15 |



| Série R 600 x 400 | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 250 mm |
| Volume | 48,9 litres |
| Exécution | Parois et fond largement ajourés. Fond renforcé. |
| Couleur | Orange |
| Référence | 30.125.0117.15 |



| Série R 600x 400 | |
|------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 349 mm |
| Volume | 69,8 litres |
| Exécution | Parois et fond largement ajourés. Fond renforcé. |
| Couleur | Orange |
| Référence | 30.135.0117.15 |



| Série R 600 x 400 | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 421 mm |
| Volume | 87,8 litres |
| Exécution | Parois et fond largement ajourés. Fond renforcé. |
| Couleur | Orange |
| Référence | 30.142.0117.15 |



| Série R 650 x 450 (int. 600 x 400 mm) | |
|---------------------------------------|--|
| Dimensions | 650 x 450 x H 100 mm |
| Volume | 22,5 litres |
| Exécution | Parois largement et fond finement ajourés. Fond renforcé. |
| Couleur | Orange |
| Référence | 30.700.0107 |



| Série R 650 x 450 (int. 600 x 400 mm) | |
|---------------------------------------|--|
| Dimensions | 650 x 450 x H 120 mm |
| Volume | 27,6 litres |
| Exécution | Parois et fond finement ajourés. Fond renforcé. |
| Couleur | Orange |
| Référence | 30.701.0107 |




| Série R 650 x 450 (int. 600 x 400 mm) | |
|---------------------------------------|--|
| Dimensions | 650 x 450 x H 140 mm |
| Volume | 32,8 litres |
| Exécution | Parois et fond finement ajourés. Fond renforcé. |
| Couleur | Orange |
| Référence | 30.702.0107 |



| Série R 650 x 450 (int. 600 x 400 mm) | |
|---------------------------------------|--|
| Dimensions | 650 x 450 x H 190 mm |
| Volume | 46,7 litres |
| Exécution | Parois largement et fond finement ajourés. Fond renforcé. |
| Couleur | Orange |
| Référence | 30.705.0107 |



Nr. 09



Nr. 15



Nr. 19



Nr. 20



Nr. 22



Nr. 29

Modèles de fond

Les caisses gerbables de la série R 600 x 400 mm sont fabriquées de série avec un fond largement ajouré et renforcé (n° 15). Dès 500 pièces, ces caisses sont également disponibles avec l'un des autres fonds présentés ci-dessus: finement ajouré (n° 09), très finement ajouré avec un fond renforcé interrompu pour un gerbage sur des bacs de gerbage de 400 x 300 mm (n° 19), lisse et fermé (n° 20), renforcé et fermé (n° 22) et très finement ajouré (n° 29). Les modèles R 650 x 450 font exception. Il n'est pas possible de combiner ces modèles avec d'autres fonds.



Caisses gerbables Série RX

Ajouré: 800 x 400 mm - 800 x 600 mm

Les caisses gerbables de la série A sont équipées de parois ajourées et d'un fond renforcé. Selon la version, celui-ci est fermé ou ajouré. En dépit de leur format, les caisses gerbables de la série A demeurent légères et particulièrement maniables. En outre, elles sont particulièrement bien adaptées lorsque leur contenu doit être aéré. Grâce aux dimensions EURONORM, ces caisses gerbables peuvent parfaitement être combinées à des chariots de transport (page 60), conteneurs roulants (page 61) et palettes en plastique (consultez à cette fin notre dépliant sur les palettes, disponible séparément).



| Série A 800 x 400 | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 800 x 400 x H 160 mm |
| Volume | 40 litres |
| Exécution | Parois et fond largement ajourés. Fond renforcé. |
| Couleur | Brun |
| Référence | 4115.000.800 |



| Série A 800 x 600 | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 800 x 600 x H 235 mm |
| Volume | 87 litres |
| Exécution | Parois ajourées, fond renforcé et fermé. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 12.21092 |



| Série A 800 x 600 | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 800 x 600 x H 235 mm |
| Volume | 87 litres |
| Exécution | Parois ajourées, fond renforcé et ajouré. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 12.21091 |



| Série A 800 x 600 | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 800 x 600 x H 319 mm |
| Volume | 125 litres |
| Exécution | Parois ajourées, fond renforcé et fermé. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 12.21136 |



| Série A 800 x 600 | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 800 x 600 x H 412 mm |
| Volume | 162 litres |
| Exécution | Parois ajourées, fond renforcé et fermé. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 12.21164 |



| Série A 800 x 600 | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 800 x 600 x H 412 mm |
| Volume | 162 litres |
| Exécution | Parois ajourées, fond renforcé et ajouré. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 12.21163 |



Caisses gerbables - ajourées

Caisses gerbables Série RX

Finement ajouré: 400 x 300 mm - 400 x 350 mm - 600 x 400 mm

Les caisses gerbables finement ajourées de la série RX sont particulièrement stables et légères. Elles sont disponibles en différentes hauteurs et mesures de fond. Les caisses sont équipées de série d'un fond ajouré et renforcé. Le fond est renforcé en deux parties, permettant d'empiler de façon stable une caisse de 600 x 400 mm sur deux caisses de 400 x 300 mm. Tout comme les versions largement ajourées, les caisses gerbables finement ajourées de la série RX peuvent également être équipées d'un

autre fond. Les différentes versions existantes sont mentionnées à côté de chaque caisse (fond n°19 est standard). Nous pouvons livrer d'autres versions de fond à partir de 500 pièces déjà. De plus, les caisses gerbables RX sont munies de porte-étiquettes et du fait de leurs dimensions standardisées sont idéales pour une utilisation sur chariots de transport (page 60), conteneurs roulants (page 61) et palettes en plastique (consultez à cette fin notre dépliant sur les palettes, disponible séparément).



| Série RX 400 x 300 | |
|--------------------|----------------------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 142 mm |
| Volume | 13,2 litres |
| Exécution | Parois et fond finement ajourés. |
| Couleur | Gris, vert, rouge |
| Référence | 30.013.19 |
| Modèles de fond | 19, 20, 22 |



| Série RX 400 x 300 | |
|--------------------|----------------------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 193 mm |
| Volume | 18,2 litres |
| Exécution | Parois et fond finement ajourés. |
| Couleur | Gris, vert, rouge |
| Référence | 30.020.19 |
| Modèles de fond | 19, 20, 22 |



| Série RX 400 x 300 | |
|--------------------|----------------------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 272 mm |
| Volume | 26,3 litres |
| Exécution | Parois et fond finement ajourés. |
| Couleur | Gris, vert, rouge |
| Référence | 30.026.19 |
| Modèles de fond | 19, 20, 22 |



| Série RX 400 x 350 | |
|--------------------|--|
| Dimensions | 400 x 350 x H 158 mm |
| Volume | 18,2 litres |
| Exécution | Parois finement et fond largement ajourés. |
| Couleur | Rouge |
| Référence | 30.060.09 |
| Modèles de fond | 09 |



| Série RX 600 x 400 | |
|--------------------|----------------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 133 mm |
| Volume | 24,9 litres |
| Exécution | Parois et fond finement ajourés. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.412.19 |
| Modèles de fond | 09, 15, 19, 20, 22, 29 |




| Série RX 600 x 400 | |
|--------------------|----------------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 171 mm |
| Volume | 33,5 litres |
| Exécution | Parois et fond finement ajourés. |
| Couleur | Gris, vert, rouge |
| Référence | 30.416.19 |
| Modèles de fond | 09, 15, 19, 20, 22, 29 |



| Série RX 600 x 400 | |
|--------------------|----------------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 223 mm |
| Volume | 43,5 litres |
| Exécution | Parois et fond finement ajourés. |
| Couleur | Gris, vert, rouge |
| Référence | 30.421.19 |
| Modèles de fond | 09, 15, 19, 20, 22, 29 |



| Série RX 600 x 400 | |
|--------------------|----------------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 274 mm |
| Volume | 54,4 litres |
| Exécution | Parois et fond finement ajourés. |
| Couleur | Gris, vert, rouge |
| Référence | 30.426.19 |
| Modèles de fond | 09, 15, 19, 20, 22, 29 |



| Modèles de fond | |
|--|--|
| Les caisses gerbables de la série RX sont fabriquées de série avec un fond finement ajouré et renforcé interrompu (n° 19). Ce fond permet d'empiler des caisses gerbables de 600 x 400 mm sur deux caisses de 400 x 300 mm. Dès 500 pièces, ces caisses sont également disponibles avec l'un des autres fonds présentés ci-dessus: finement ajouré (n° 09), largement ajouré (n° 15), lisse et fermé (n° 20), renforcé et fermé (n° 22) et très finement ajouré (n° 29). | |



Bacs gerbables emboîtables TELLUS

400 x 300 mm - 600 x 400 mm

Les bacs gerbables emboîtables sont parfaits pour transporter des charges destinées à la préparation de commandes et à la distribution de marchandises. En emboîtant les conteneurs vides, on réalise un gain de place allant jusqu'à 70 % et par conséquent, on fait d'importantes économies en matière de transport de retour et de stockage. Les bacs de la série TELLUS sont fabriqués de série avec un fond lisse et fermé. Les poignées coquilles assurent non seulement une manipulation aisée

mais également une exploitation optimale du volume, étant donné qu'elles permettent de remplir le bac jusqu'au bord. Le fond entièrement lisse et plat garantit un transport silencieux sur des convoyeurs à rouleaux. En option, la gamme TELLUS peut être fournie avec des parois latérales ajourées et/ou un fond ajouré. De plus, différents types de couvercles sont disponibles, dont un couvercle pliant qui se range dans un bac emboîté.



TELLUS 400 x 300

| | |
|------------|------------------------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 220 mm |
| Volume | 18 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. Fond lisse. |
| Couleur | Vert |
| Référence | 7924.760.415 |



TELLUS 600 x 400

| | |
|------------|------------------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 120 mm |
| Volume | 20 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. Fond lisse. |
| Couleur | Vert |
| Référence | 7927.760.415 |



TELLUS 600 x 400

| | |
|------------|------------------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 180 mm |
| Volume | 32 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. Fond lisse. |
| Couleur | Vert (415), bleu (626) |
| Référence | 4128.760 + numéro de couleur |



TELLUS 600 x 400

| | |
|------------|------------------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 220 mm |
| Volume | 40 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. Fond lisse. |
| Couleur | Vert |
| Référence | 7925.760.415 |



TELLUS 600 x 400

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 270 mm |
| Volume | 50 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. Fond lisse. |
| Couleur | Vert (415), bleu (626), blanc naturel (102) |
| Référence | 4129.760 + numéro de couleur |



TELLUS 600 x 400

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 350 mm |
| Volume | 66 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. Fond lisse. |
| Couleur | Vert (415), bleu (626), blanc naturel (102) |
| Référence | 4130.760 + numéro de couleur |



TELLUS 800 x 400

| | |
|------------|------------------------------------|
| Dimensions | 800 x 400 x H 350 mm |
| Volume | 87 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. Fond lisse. |
| Couleur | Vert (415), bleu (626) |
| Référence | 7931.860 + numéro de couleur |



Bacs gerbables emboîtables

Couvercles




Couvercle à poser TELLUS 400 x 300

| | |
|------------|--------------------------------|
| Dimensions | 400 x 300 mm |
| Exécution | Couvercle à poser pour TELLUS. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 6410.820.502 |



Couvercle à poser TELLUS 600 x 400

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 mm |
| Exécution | Couvercle à poser pour TELLUS. |
| Couleur | Gris (502), vert (415), blanc naturel (102) |
| Référence | 7907.820 + numéro de couleur |



Couvercle à crochet TELLUS 600 x 400

| | |
|------------|----------------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 mm |
| Exécution | Couvercle à crochet pour TELLUS. |
| Couleur | Gris (502), vert (415) |
| Référence | 7907.822 + numéro de couleur |



Couvercle pliant TELLUS 600 x 400

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 mm |
| Exécution | Couvercle pliant pour TELLUS. Peut être placé dans un bac emboîté. |
| Couleur | Vert |
| Référence | 7907.823.415 |



Entièrement fermés

Fabriqués de série avec des parois fermées et un fond lisse fermé.



Entièrement ajourés

sur demande

La série TELLUS est disponible sur demande avec un fond ajouré et des parois latérales ajourées. Le fond est également lisse.



Fond fermé et parois ajourées

sur demande

La série TELLUS est disponible sur demande avec un fond fermé et des parois latérales ajourées. Le fond est également lisse.



Gain de place optimal

Le principe d'emboîtement efficace du conteneur garantit un gain de place optimal.



Cachetage

Couvercles offrant la possibilité d'être scellés de tous les côtés.



Impression

Impression avec, par exemple, le logo d'une entreprise ou d'un texte en lettres standard (15mm).



Bacs gerbables emboîtables BICOLORE

600 x 400 mm

Le concept bicolore de notre série **BICOLORE** est idéal pour une identification rapide de la position gerbable ou emboîtable. Les parois presque verticales permettent de le remplir au maximum tout en gagnant 50 % à 70 % de place lorsqu'ils

sont vides et emboîtés. Les bacs BICOLORE se prêtent à tous types de transport interne automatisé et de distribution des marchandises.



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 117 mm
Volume 18 litres
Exécution Parois et fond fermés.
Couleur Gris/gris clair
Référence 12.11018



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 117 mm
Volume 18 litres
Exécution Parois et fond ajourés.
Couleur Gris/gris clair
Référence 12.11020



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 200 mm
Volume 32 litres
Exécution Parois et fond fermés.
Couleur Gris/gris clair, gris/rouge, blanc
Référence 12.11032 + couleur



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 200 mm
Volume 32 litres
Exécution Parois et fond ajourés.
Couleur Gris/gris clair
Référence 12.11034



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 300 mm
Volume 50 litres
Exécution Parois et fond fermés.
Couleur Gris/gris clair, gris/rouge, blanc
Référence 12.11051 + couleur



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 300 mm
Volume 50 litres
Exécution Parois et fond ajourés.
Couleur Gris/gris clair
Référence 12.11052



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 400 mm
Volume 70 litres
Exécution Parois et fond fermés.
Couleur Gris/gris clair
Référence 12.11065



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 400 mm
Volume 70 litres
Exécution Parois et fond ajourés.
Couleur Gris
Référence 12.11066



Couvercle à poser 600 x 400

Dimensions 614 x 412 mm
Exécution Couvercle à poser pour des bacs gerbables emboîtables BICOLORE.
Couleur Gris
Référence 12.61046



Bacs gerbables emboîtables

600 x 400 mm - 800 x 600 mm



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 118 mm
Volume 20 litres
Exécution Parois ajourées et fond plein avec trous d'écoulement.
Couleur Bleu/Vert
Référence 12.13020



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 153 mm
Volume 27 litres
Exécution Parois ajourées et fond plein avec trous d'écoulement.
Couleur Bleu/Vert
Référence 12.13024



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 244 mm
Volume 45 litres
Exécution Parois ajourées et fond plein avec trous d'écoulement.
Couleur Bleu/Vert
Référence 12.13066



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 147 mm
Volume 26 litres
Exécution Parois et fond ajourés.
Couleur Beige/brun roux
Référence 12.13A17




BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 187 mm
Volume 35 litres
Exécution Parois et fond ajourés.
Couleur Beige/brun roux
Référence 12.13036



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 232 mm
Volume 45 litres
Exécution Parois et fond ajourés.
Couleur Beige/brun
Référence 12.13A46



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 147 mm
Volume 27 litres
Exécution Parois ajourées et fond plein avec trous d'écoulement.
Couleur Beige/brun roux
Référence 12.13A27



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 187 mm
Volume 35 litres
Exécution Parois ajourées et fond plein avec trous d'écoulement.
Couleur Beige/brun roux
Référence 12.13035



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 232 mm
Volume 45 litres
Exécution Parois ajourées et fond plein avec trous d'écoulement.
Couleur Beige/brun
Référence 12.13047



BICOLORE 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 316 mm
Volume 60 litres
Exécution Parois ajourées et fond plein avec trous d'écoulement.
Couleur Beige/brun roux
Référence 12.13060



Couvercle à poser 600 x 400

Dimensions 600 x 400 mm
Exécution Couvercle à poser pour des bacs gerbables emboîtables BICOLORE.
Couleur Gris, rouge, blanc
Référence 12.61060 + couleur



BICOLORE 800 x 600

Dimensions 800 x 600 x H 440 mm
Volume 145 litres
Exécution Parois et fond ajourés.
Couleur Brun roux
Référence 12.11145



Bacs gerbables emboîtables COMBI

600 x 400 mm

Les caisses COMBI sont très robustes et munies d'un fond renforcé. Le support de gerbage à 4 faces garantit une capacité de charge élevée et une sécurité de gerbage optimale durant le transport et le stockage. Les caisses COMBI sont utilisées dans tous les secteurs de l'industrie alimentaire à leur entière satisfaction, notamment dans le secteur de la volaille.



| COMBI 600 x 400 | |
|-----------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 110 mm |
| Volume | 19 litres |
| Exécution | Parois et fond ajourés. |
| Couleur | Vert (d'autres couleurs à partir de 500 pièces) |
| Référence | 30.811.01 |



| COMBI 600 x 400 | |
|-----------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 150 mm |
| Volume | 27 litres |
| Exécution | Parois et fond ajourés. |
| Couleur | Vert (d'autres couleurs à partir de 500 pièces) |
| Référence | 30.815.0 |



| COMBI 600 x 400 | |
|-----------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 150 mm |
| Volume | 27 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Vert (d'autres couleurs à partir de 500 pièces) |
| Référence | 30.815.1 |



| COMBI 600 x 400 | |
|-----------------|------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 240 mm |
| Volume | 44,5 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 30.824.02 |



| COMBI 600 x 400 | |
|-----------------|-------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 240 mm |
| Volume | 44,5 litres |
| Exécution | Parois et fond ajourés. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 30.824.01 |

Caisses de blanchisserie

Le volume des caisses de blanchisserie est important mais elles sont néanmoins maniables et légères. Elles sont donc parfaitement adaptées pour le ramassage et la distribution de draps et de linge volumineux. Grâce à leur qualité industrielle, les

caisses de blanchisserie se prêtent aussi parfaitement à d'autres applications telles que le secteur de la boulangerie.



| Bac gerbable emboîtable 600 x 500 | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Dimensions | 600 x 500 x H 125/150 mm |
| Volume | 25 litres |
| Exécution | Parois et fond ajourés. |
| Couleur | Brun |
| Référence | 3651.720 |



| Bac gerbable emboîtable 600 x 500 | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Dimensions | 600 x 500 x H 335/360 mm |
| Volume | 75 litres |
| Exécution | Parois et fond ajourés. |
| Couleur | Brun |
| Référence | 3653.720 |



| Bac gerbable emboîtable 795 x 545 | |
|-----------------------------------|---|
| Dimensions | 795 x 545 x H 457 mm |
| Volume | 134 litres |
| Exécution | Parois et fond ajourés, gerbable au moyen de brides de gerbage galvanisées. |
| Couleur | Brun foncé |
| Référence | 2407.111 (aussi disponible sans brides - référence 2407.500) |



Bacs gerbables emboîtables

Bacs de distribution INTEGRA 400 x 300 mm - 600 x 400 mm - 800 x 400 mm

Les bacs de distribution **INTEGRA** offrent un volume intérieur optimal grâce à leurs parois en escalier, presque verticales. Lorsqu'ils sont vides, ils sont emboîtables, permettant un gain de place allant jusqu'à 70 % pendant le transport et le stockage des bacs vides. Avec leur couvercle fermé, les bacs de distribution **INTEGRA** peuvent être empilés de façon stable. Ils sont

à cette fin équipés de couvercles à charnières en deux parties. Celles-ci s'emboîtent et garantissent une fermeture parfaite et une capacité de gerbage élevée du bac. Le couvercle offre par ailleurs la possibilité de sceller le bac de distribution à l'aide d'un système de fermeture sécurisé.



| INTEGRA 400 x 300 | |
|-------------------|------------------------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 250 mm |
| Volume | 21 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. Fond lisse. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 1325.850 |



| INTEGRA 400 x 300 | |
|-------------------|------------------------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 300 mm |
| Volume | 25 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. Fond lisse. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 1325.851 |



| INTEGRA 600 x 400 | |
|-------------------|------------------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 250 mm |
| Volume | 46 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. Fond lisse. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 1310.851 |



| INTEGRA 600 x 400 | |
|-------------------|------------------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 300 mm |
| Volume | 55 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. Fond lisse. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 1311.851 |



| INTEGRA 600 x 400 | |
|-------------------|------------------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 350 mm |
| Volume | 64 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. Fond lisse. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 1329.850 |



* d'autres dimensions sur demande

| INTEGRA 600 x 400 | |
|-------------------|------------------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 400 mm* |
| Volume | 70 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. Fond lisse. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 12.AT644004 |



* d'autres dimensions sur demande

| INTEGRA 800 x 400 | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 800 x 400 x H 340 ou 440 mm* |
| Volume | 76 ou 100 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. Fond lisse. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 99.MBD.84321 (H 340 mm) 99.MBD.84421 (H 440 mm) |



| Cachetage pour couvercles | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Dimensions | 26 x 12 x 20 mm |
| Exécution | Le cachetage n'est pas réutilisable. |
| Unité d'emballage | 1000 pièces |
| Couleur | Jaune (312), rouge (215) |
| Référence | 1325.830 + numéro de couleur |



| Contenu maximum – porte-étiquettes | |
|---|--|
| Les parois en escalier et suffisamment verticales permettent de les remplir au maximum. Avec porte-étiquettes intégrés des deux côtés courts. | |

Boxes pliants CMB

400 x 300 mm - 600 x 400 mm - 800 x 600 mm

Les boxes pliants **CLEVER MOVE** sont dotés d'un système de verrouillage simple d'utilisation au niveau des parois latérales. Les boxes pliants sont en outre équipés de couvercles à charnières en deux parties qui s'emboîtent ; le couvercle peut être scellé. Les parois internes sont fermées et droites, permettant de remplir l'intérieur de façon optimale. Les boxes pliants CMB

offrent également une capacité de charge supérieure à celle des systèmes emboîtables à parois coniques. Grâce à son fond lisse, notre box pliant **CLEVER MOVE** est par ailleurs un box pliant idéal pour le transport sur convoyeurs à rouleaux. Lorsqu'il est plié, sa hauteur de gerbage est comprise entre 70 et 75 mm selon le type de box.



Box pliant CMB 400 x 300

| | |
|------------|------------------------|
| Dimensions | 400 x 300 x H 240 mm |
| Volume | 21 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Gris foncé/noir |
| Référence | 1810.100.515 |



Box pliant CMB 600 x 400

| | |
|------------|------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 343 mm |
| Volume | 68 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Gris foncé/noir |
| Référence | 1811.100.515 |



Box pliant CMB 600 x 400

| | |
|------------|------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 400 mm |
| Volume | 80 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Gris foncé |
| Référence | 1813.000.540 |



Box pliant CMB 800 x 600

| | |
|------------|------------------------|
| Dimensions | 800 x 600 x H 465 mm |
| Volume | 178 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Gris/noir |
| Référence | 68.86465 |



Déverrouillage simple

Déverrouillage simple à l'aide d'une double fermeture coulissante.



Couvercle à charnières

Les boxes pliants CMB sont équipés d'un couvercle à charnières intégré.

Pour le box pliant CMB 600 x 400 mm 1813.000.540, les deux parties du couvercle se glissent dans les parois latérales lorsque le box est ouvert.

Boxes pliants NG 600 x 400 mm - 600 x 500 mm

Les boxes pliants de la **série NG** sont légers, mais sont néanmoins particulièrement résistants. Pliés, la hauteur n'est que de 58 mm (hauteur de gerbage 50 mm), permettant ainsi de gagner énormément de place lors du transport de retour et du

stockage à vide. Les différents emplacements pour étiquettes et les deux grands porte-étiquettes assurent de nombreuses possibilités d'identification et rendent ces boxes pliants particulièrement pratiques et efficaces.



| Box pliant NG 600 x 400 | |
|-------------------------|------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 214 mm |
| Volume | 42 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Gris foncé/noir |
| Référence | 3234.001.540 |



| Box pliant NG 600 x 400 | |
|-------------------------|------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 280 mm |
| Volume | 55 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Gris foncé/noir |
| Référence | 3235.001.540 |



| Box pliant NG 600 x 400 | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 314 mm |
| Volume | 62 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. Fond lisse. |
| Couleur | Gris foncé/noir |
| Référence | 3236.001.540 |



| Box pliant NG 600 x 500 | |
|-------------------------|------------------------|
| Dimensions | 600 x 500 x H 314 mm |
| Volume | 80 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Gris/noir |
| Référence | 3230.900.502 |



| Déverrouillage simple | |
|--|--|
| Déverrouillage simple à l'aide d'une double fermeture coulissante. | |



| Emplacements pour étiquettes | |
|---|--|
| Emplacements pour étiquettes en relief sur les 4 faces. | |

Boxes pliants DB 600 x 400 mm

Les **boxes pliants DB** sont extrêmement solides et présentent un système de pliage simple et maniable, similaire aux fameuses caisses utilisées pour les courses. Les parois des boxes pliants DB s'ouvrent en effet en appuyant vers l'intérieur dans le bas des côtés courts. Les boxes sont équipés d'un porte-étiquettes sur

un des côtés courts et de plusieurs emplacements en relief pour coller des étiquettes. Pliés, leur hauteur est de 80 mm (hauteur de gerbage 62 mm). Le fond lisse permet une utilisation efficace et sans aucun problème sur des convoyeurs à rouleaux.



| Box pliant DB 600 x 400 | |
|-------------------------|------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 220 mm |
| Volume | 41 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 3240.000.502 |



| Box pliant DB 600 x 400 | |
|-------------------------|------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 300 mm |
| Volume | 57 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 3241.000.502 |



| Déverrouillage simple | |
|--|--|
| Déverrouillage simple en appuyant vers l'intérieur dans le bas des côtés courts. | |



Caisses pliantes MULTIWAY

600 x 400 mm

Les caisses pliantes **MULTIWAY** sont particulièrement stables. Elles sont néanmoins légères et présentent un excellent rapport qualité-prix. Le système de verrouillage « easy lock », confortable et intelligent, permet de replier les caisses d'une simple pression du doigt. Pour cela, il n'est même pas nécessaire de placer ces caisses sur une surface solide. Avec une hauteur pliée d'à peine 41 mm (voire même de 36 mm une fois empilée), les

caisses pliantes **MULTIWAY** sont en outre particulièrement rentables lors du transport de retour et du stockage à vide. Les caisses pliantes **MULTIWAY** permettent de gagner jusqu'à 84 % de place. De plus, les caisses pliantes **MULTIWAY** sont équipées d'un fond hygiénique doté de trous d'écoulement. Des porte-étiquettes ont été intégrés sur les quatre parois latérales.



| MULTIWAY 600 x 400 | |
|--------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 117 mm |
| Volume | 22 litres |
| Exécution | Parois et fond ajourés et fond avec trous d'écoulement. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 59.MW604010 |



| MULTIWAY 600 x 400 | |
|--------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 156 mm |
| Volume | 31 litres |
| Exécution | Parois et fond ajourés et fond avec trous d'écoulement. |
| Couleur | Bleu (H), gris (F), noir (D) |
| Référence | 59.MW604015 + code de couleur |



| MULTIWAY 600 x 400 | |
|--------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 180 mm |
| Volume | 36 litres |
| Exécution | Parois et fond ajourés et fond avec trous d'écoulement. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 59.MW604018 |



| MULTIWAY 600 x 400 | |
|--------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 220 mm |
| Volume | 44 litres |
| Exécution | Parois et fond ajourés et fond avec trous d'écoulement. |
| Couleur | Bleu (H), gris (F), noir (D) |
| Référence | 59.MW604022 + code de couleur |



| MULTIWAY 600 x 400 | |
|--------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 235 mm |
| Volume | 46 litres |
| Exécution | Parois et fond ajourés et fond avec trous d'écoulement. |
| Couleur | Vert foncé |
| Référence | 3211.750.481 |



| Parois et fond | |
|---|--|
| Munies de parois ajourées et d'un fond hygiénique doté de trous d'écoulement. | |




Boxes pliants



Déverrouillage simple

Grâce au système intelligent « easy lock », les parois sont facilement déverrouillées et repliées.



Hauteur pliée de 41 mm

Avec une hauteur pliée d'à peine 41 mm (36 mm hauteur de gerbage), on réalise un gain de place maximum.



Parois stables – porte-étiquettes

Les parois stables sont toutes les 4 équipées de porte-étiquettes.



Caisses pliantes SHOP BOX

Tout le monde les connaît et les utilise, ces caisses pliantes si pratiques pour nos courses quotidiennes. Empilables, légères et

faciles à replier. Les dimensions extérieures de notre SHOP BOX sont adaptées au format des caddies actuels.



SHOP BOX 475 x 340

| | |
|------------|--------------------------------|
| Dimensions | 475 x 340 x H 240 mm |
| Volume | 30 litres |
| Exécution | Parois ajourées et fond fermé. |
| Couleur | Rouge (215), bleu (626) |
| Référence | 30.461 + numéro de couleur |



SHOP BOX 490 x 360

| | |
|------------|------------------------|
| Dimensions | 490 x 360 x H 230 mm |
| Volume | 32 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Gris/noir |
| Référence | 99.32L.30 |



SHOP BOX 540 x 380

| | |
|------------|--------------------------------|
| Dimensions | 540 x 380 x H 270 mm |
| Volume | 46 litres |
| Exécution | Parois ajourées et fond fermé. |
| Couleur | Gris/noir |
| Référence | 99.46L.30 |



Bacs gerbables avec ouverture de préhension

Pour des applications en entrepôts, nous proposons divers bacs gerbables EURONORM fermés et ajourés avec ouvertures de préhension. L'ouverture de préhension se situe sur un côté long ou un côté court et permet de sortir facilement le contenu du bac de stockage, même lorsque celui-ci est empilé. Ces bacs robustes sont équipés d'un fond renforcé pour le chargement de marchandises lourdes. Pour des applications spéciales, nous proposons également des bacs de rangement avec séparateurs

amovibles ou couvercle à charnières transparent. Idéal pour les marchandises qui doivent être davantage protégées. Grâce aux dimensions modulables, il est aisé de multiplier les bacs de rangement Euronorm afin d'obtenir un système pour entrepôt et de préparation de commandes très pratique. Il existe un couvercle adapté pour tous les bacs de rangement EURONORM et grâce à un chariot de transport, ils peuvent être facilement déplacés et transportés.

400 x 300 mm - 600 x 400 mm



| Bac de stockage 400 x 300 | |
|---------------------------|--|
| Dimensions | 400 x 300 x H 320 mm |
| Ouvert. préhension | 190 x H 150 mm (aussi sur mesure) |
| Exécution | Parois fermées, fond renforcé et fermé. Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.432.MB1 |



| Bac de stockage 400 x 300 | |
|---------------------------|---|
| Dimensions | 400 x 300 x H 320 mm |
| Ouvert. préhension | 290 x H 150 mm (aussi sur mesure) |
| Exécution | Parois fermées, fond renforcé et fermé. Ouverture de préhension au côté long. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.432.MB2 |



| Bac de stockage 400 x 300 | |
|---------------------------|--|
| Dimensions | 400 x 300 x H 400 mm |
| Ouvert. préhension | 190 x H 230 mm (aussi sur mesure) |
| Exécution | Parois fermées, fond renforcé et fermé. Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.440.MB1 |



| Bac de stockage 400 x 300 | |
|---------------------------|---|
| Dimensions | 400 x 300 x H 400 mm |
| Ouvert. préhension | 290 x H 230 mm (aussi sur mesure) |
| Exécution | Parois fermées, fond renforcé et fermé. Ouverture de préhension au côté long. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.440.MB2 |



| Bac de stockage 600 x 400 | |
|---------------------------|--|
| Dimensions | 600 x 400 x H 320 mm |
| Ouvert. préhension | 285 x H 150 mm (aussi sur mesure) |
| Exécution | Parois fermées, fond renforcé et fermé. Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.632.MB1 |



| Bac de stockage 600 x 400 | |
|---------------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 320 mm |
| Ouvert. préhension | 485 x H 150 mm (aussi sur mesure) |
| Exécution | Parois fermées, fond renforcé et fermé. Ouverture de préhension au côté long. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.632.MB2 |



| Bac de stockage 600 x 400 | |
|---------------------------|--|
| Dimensions | 600 x 400 x H 420 mm |
| Ouvert. préhension | 265 x H 220 mm (aussi sur mesure) |
| Exécution | Parois fermées, fond renforcé et fermé. Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.642.MB1 |



| Bac de stockage 600 x 400 | |
|---------------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 420 mm |
| Ouvert. préhension | 465 x H 190 mm (aussi sur mesure) |
| Exécution | Parois fermées, fond renforcé et fermé. Ouverture de préhension au côté long. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.642.MB2 |



| Bac de stockage 600 x 400 avec cloisons | |
|---|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 210 mm |
| Ouvert. préhension | 535 x H 135 mm |
| Exécution | Parois et fond fermés. Il est possible de diviser l'intérieur d'une façon flexible grâce aux cloisons en plastique détachées, qui sont amovibles et transportables. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.522.22R (bac de stockage) |
| Référence | 30.522.22 (cloison détachée - noir) |



Bacs à bec EURONORM

600 x 400 mm - 800 x 600 mm



| Bac de stockage 600 x 400 | | avec clapet |
|---------------------------|---|-------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 300 mm | |
| Ouvert. préhension | 285 x H 220 mm | |
| Exécution | Parois fermées, fond lisse et fermé. Ouverture de préhension au côté court avec un clapet transparent. Le clapet s'articule sur le dessous. | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 2366.851 | |



| Bac de stockage 600 x 400 | | avec clapet |
|---------------------------|--|-------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 300 mm | |
| Ouvert. préhension | 480 x H 220 mm | |
| Exécution | Parois fermées, fond lisse et fermé. Ouverture de préhension au côté long avec un clapet transparent. Le clapet s'articule sur le dessous. | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 2366.857 | |



| Bac de stockage 800 x 600 | |
|---------------------------|--|
| Dimensions | 800 x 600 x H 415 mm |
| Ouvert. préhension | 390 x H 230 mm (aussi sur mesure) |
| Exécution | Parois fermées, fond renforcé et fermé. Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 6440.758.502 |



| Bac de stockage 800 x 600 | |
|---------------------------|---|
| Dimensions | 800 x 600 x H 415 mm |
| Ouvert. préhension | 595 x H 230 mm (aussi sur mesure) |
| Exécution | Parois fermées, fond renforcé et fermé. Ouverture de préhension au côté long. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 6440.757.502 |



| Caisse de stockage 600 x 400 | |
|------------------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 320 mm |
| Ouvert. préhension | 350 x H 195 mm |
| Exécution | Parois ajourées, fond renforcé et fermé. Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 95.77065 |



| Caisse de stockage 600 x 400 | |
|------------------------------|--|
| Dimensions | 600 x 400 x H 349 mm |
| Ouvert. préhension | 265 x H 185 mm |
| Exécution | Parois ajourées, fond renforcé et ajouré. Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.135X.0110 |



| Caisse de stockage 600 x 400 | |
|------------------------------|--|
| Dimensions | 600 x 400 x H 421 mm |
| Ouvert. préhension | 265 x H 255 mm |
| Exécution | Parois ajourées, fond renforcé et ajouré. Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.142X.0110 |



| Couvercles 400 x 300 | |
|----------------------|---|
| Dimensions | 400 x 300 mm |
| Exécution | Couvercle à poser, à charnière ou à pince pour bacs de stockage 400 x 300 mm. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.400.OD (couvercle à poser) |
| Référence | 30.400.SD (couvercle à charnière) |
| Référence | 2340.820 (couvercle à pince) |



| Couvercles 600 x 400 | |
|----------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 mm |
| Exécution | Couvercle à poser, à charnière ou à pince pour bacs de stockage 600 x 400 mm. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.600.OD (couvercle à poser) |
| Référence | 30.600.SD (couvercle à charnière) |
| Référence | 2360.820 (couvercle à pince) |



| Couvercle à poser 800 x 600 | |
|-----------------------------|---|
| Dimensions | 800 x 600 mm |
| Exécution | Couvercle à poser pour bacs de stockage 800 x 600 mm. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 6440.820.502 |

Couvercles



Bacs de rangement

Les bacs de rangement SYSTEME 9000 existent en différentes hauteurs, largeurs et longueurs. Il existe donc un bac adapté à chaque application. Les bacs de rangement sont dotés à l'arrière d'un solide rebord de suspension et d'une grande ouverture de préhension à l'avant. La plupart des versions peuvent être dotées d'un clapet frontal à charnières en plastique transparent (PC). Les parois convexes et profilées créent un volume utile maximum. Les bacs de rangement sont en outre particulièrement résistants aux chocs grâce au plastique utilisé (PP). Les bacs de rangements de même largeur peuvent être empilés les uns sur les autres.



Bac de rangement 9076

| | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 96 x 105 x H 45 mm |
| Volume | 0,2 litres |
| Exécution | Avec ouverture de préhension au devant. |
| Couleur | Bleu (624), rouge (215) |
| Référence | 9076.000 + numéro de couleur |



Bac de rangement 9075

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 170 x 105 x H 75 mm |
| Volume | 1,0 litre |
| Exécution | Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Bleu (624), noir-DES <input checked="" type="checkbox"/> (920) |
| Référence | 9075.000 + numéro de couleur |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Clapet frontal | 9075.400 (transparent) |
| Etiquette | 9075.830 (incl. film de protection) |



Bac de rangement 9074

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 250 x 148 x H 130 mm |
| Volume | 3,7 litres |
| Exécution | Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 9074.005.624 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Clapet frontal | 9074.400 (transparent) |
| Etiquette | 9074.830 (incl. film de protection) |



Bac de rangement 9073

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 350 x 206 x H 150 mm |
| Volume | 8,8 litres |
| Exécution | Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 9073.005.624 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Cloison longitud. | 9073.500 (gris) |
| Clapet frontal | 9073.400 (transparent) |
| Etiquette | 9073.830 (incl. film de protection) |



Bac de rangement 9063

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 350 x 206 x H 200 mm |
| Volume | 11,0 litres |
| Exécution | Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Bleu (624), rouge (215) |

Référence 9063.000 + numéro de couleur

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Clapet frontal | 9063.400 (transparent) |
| Etiquette | 9073.830 (incl. film de protection) |



Bac de rangement 9071

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 500 x 310 x H 200 mm |
| Volume | 25,0 litres |
| Exécution | Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Bleu (624), rouge (215), jaune (316), gris-matière régénérée <input checked="" type="checkbox"/> (050) |

Référence 9071.000 + numéro de couleur

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Cloison longitud. | 9071.500 (gris) |
| Clapet frontal | 9071.400 (transparent) |
| Etiquette | 9072.831 (autocollant) |



Bac de rangement 9072

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 500 x 310 x H 250 mm |
| Volume | 33,0 litres |
| Exécution | Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Bleu (624), rouge (215) |

Référence 9072.000 + numéro de couleur

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Cloison longitud. | 9072.500 (gris) |
| Clapet frontal | 9072.400 (transparent) |
| Etiquette | 9072.830 (incl. film de protection) |



Bacs modulaires

Notre série de **bacs modulaires** SYSTÈME 9000 compte quatre bacs de stockage dont les longueurs augmentent systématiquement, de 300, 400, 500 et 600 mm. La hauteur et la largeur de tous les bacs sont identiques. Il est donc très facile de composer un système de stockage modulaire. Les bacs modulaires disposent en outre d'une grande capacité intérieure grâce à leurs parois convexes. Les bacs peuvent être divisés à l'aide de cloisons

longitudinales et transversales. L'arrière est muni d'un solide rebord de suspension. À l'avant, les bacs modulaires présentent de grandes ouvertures de préhension, pouvant être équipées, en option, d'un clapet à charnières transparent en acrylate (PC). Les bacs modulaires sont fabriqués en polypropylène (PP) particulièrement rigide et résistant aux chocs.



| Bac modulaire 9067 | |
|--------------------|--|
| Dimensions | 300 x 230 x H 150 mm |
| Volume | 8,0 litres |
| Exécution | Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 9067.000.624 |
| Cloison transvers. | 9067.300 (gris) |
| Cloison longitud. | 9067.500 (gris) |
| Clapet frontal | 9067.400 (transparent) |
| Étiquette | 9067.830 (incl. film de protection) |

| Bac modulaire 9068 | |
|--------------------|--|
| Dimensions | 400 x 230 x H 150 mm |
| Volume | 11,0 litres |
| Exécution | Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 9068.005.624 |
| Cloison transvers. | 9067.300 (gris) |
| Cloison longitud. | 9068.500 (gris) |
| Clapet frontal | 9067.400 (transparent) |
| Étiquette | 9067.831 (autocollant) |

| Bac modulaire 9069 | |
|--------------------|--|
| Dimensions | 500 x 230 x H 150 mm |
| Volume | 14,0 litres |
| Exécution | Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 9069.005.624 |
| Cloison transvers. | 9067.300 (gris) |
| Cloison longitud. | 9069.500 (gris) |
| Clapet frontal | 9067.400 (transparent) |
| Étiquette | 9067.830 (incl. film de protection) |



| Bac modulaire 9070 | |
|--------------------|--|
| Dimensions | 600 x 230 x H 150 mm |
| Volume | 17,0 litres |
| Exécution | Ouverture de préhension au côté court. |
| Couleur | Bleu (624), rouge (215), jaune (316) |
| Référence | 9070.000 + numéro de couleur |
| Cloison transvers. | 9067.300 (gris) |
| Cloison longitud. | 9070.500 (gris) |
| Clapet frontal | 9067.400 (transparent) |
| Étiquette | 9067.830 (incl. film de protection) |

| Cloisons transversales et longitudinales | |
|--|--|
| Toutes les versions de bacs modulaires peuvent être munies de cloisons transversales ou d'une cloison longitudinale. | |

| Clapet frontal - étiquette | |
|---|--|
| Tous les bacs modulaires sont fabriqués avec une encoche pour étiquette et peuvent être munis d'un clapet frontal transparent fixé à l'aide de charnières placées au-dessous. | |



Bacs divisibles

Les bacs divisibles sont destinés à être utilisés dans des étagères, des systèmes Paternoster et des armoires pour matériaux. Ils permettent de ranger de manière ordonnée de petits objets dans votre entrepôt. Nos bacs divisibles sont disponibles en trois versions : les séries 9100, 9200 et 4500. Toutes ces séries

sont munies d'une encoche située à l'arrière du bac. Celle-ci sert de protection antichute lorsque le bac divisible est partiellement sorti de l'étagère. Tous les bacs divisibles sont fabriqués en plastique particulièrement résistant à l'usure et aux chocs (PP).

Bacs divisibles Série 4500

Les bacs divisibles de la série 4500 font tous 80 mm de haut et sont disponibles en trois longueurs (300, 400 et 500 mm) et deux largeurs (94 et 188 mm). La série 4500 garantit une efficacité et un gain de place pour le stockage d'objets de petite taille. Grâce

à l'encoche située à l'arrière de ces bacs divisibles, ils peuvent être utilisés dans des rayonnages et font fonction de tiroir de stockage. La série 4500 peut en outre être livrée avec des cloisons transversales munies d'emplacements pour étiquette.



| Bac divisible 4533 | |
|--------------------|--------------------|
| Dimensions | 300 x 94 x H 80 mm |
| Volume | 1,5 litres |
| Exécution | Exécution étroite. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 4533.760.624 |



| Bac divisible 4531 | |
|--------------------|---------------------|
| Dimensions | 300 x 188 x H 80 mm |
| Volume | 3,1 litres |
| Exécution | Exécution large. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 4531.760.624 |



| Bac divisible 4532 | |
|--------------------|--------------------|
| Dimensions | 400 x 94 x H 80 mm |
| Volume | 2,4 litres |
| Exécution | Exécution étroite. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 4532.760.624 |



| Bac divisible 4530 | |
|--------------------|---------------------|
| Dimensions | 400 x 188 x H 80 mm |
| Volume | 4,3 litres |
| Exécution | Exécution large. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 4530.760.624 |



| Bac divisible 4537 | |
|--------------------|--------------------|
| Dimensions | 500 x 94 x H 80 mm |
| Volume | 3,0 litres |
| Exécution | Exécution étroite. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 4537.760.624 |



| Bac divisible 4536 | |
|--------------------|---------------------|
| Dimensions | 500 x 188 x H 80 mm |
| Volume | 5,3 litres |
| Exécution | Exécution large. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 4536.760.624 |



| Cloison transversale étroite | |
|------------------------------|----------------|
| Dimensions | 90 x 77 x 7 mm |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 4535.760.624 |



| Cloison transversale large | |
|----------------------------|-----------------|
| Dimensions | 180 x 77 x 7 mm |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 4534.760.624 |



| Étiquette | |
|------------|-------------------------------------|
| Dimensions | 55 x 38 mm |
| Référence | 4535.830 (incl. film de protection) |
| Dimensions | 160 x 38 mm |
| Référence | 4534.830 (incl. film de protection) |



Bacs divisibles Série 9100

Les bacs divisibles de la série 9100 sont principalement conçus pour des systèmes d'étagères, mais ils peuvent également être utilisés dans des systèmes Paternoster. Les bacs divisibles de la série 9100 font tous 100 mm de haut. Ces bacs existent en deux largeurs (115 et 230 mm) et quatre longueurs (300, 400, 500 et 600). Grâce à l'encoche située à l'arrière, ils peuvent également être utilisés dans des rayonnages et font alors fonction de tiroir de stockage.



| Bac divisible 9101 | |
|--------------------|----------------------|
| Dimensions | 300 x 115 x H 100 mm |
| Volume | 2,4 litres |
| Exécution | Exécution étroite. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 9101.765.624 |



| Bac divisible 9103 | |
|--------------------|----------------------|
| Dimensions | 300 x 230 x H 100 mm |
| Volume | 4,9 litres |
| Exécution | Exécution large. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 9103.765.624 |



| Bac divisible 9111 | |
|--------------------|----------------------|
| Dimensions | 400 x 115 x H 100 mm |
| Volume | 3,4 litres |
| Exécution | Exécution étroite. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 9111.765.624 |



| Bac divisible 9113 | |
|--------------------|----------------------|
| Dimensions | 400 x 230 x H 100 mm |
| Volume | 7,1 litres |
| Exécution | Exécution large. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 9113.765.624 |



| Bac divisible 9121 | |
|--------------------|----------------------|
| Dimensions | 500 x 115 x H 100 mm |
| Volume | 4,4 litres |
| Exécution | Exécution étroite. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 9121.765.624 |



| Bac divisible 9123 | |
|--------------------|----------------------|
| Dimensions | 500 x 230 x H 100 mm |
| Volume | 8,7 litres |
| Exécution | Exécution large. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 9123.765.624 |



| Bac divisible 9131 | |
|--------------------|----------------------|
| Dimensions | 600 x 115 x H 100 mm |
| Volume | 5,2 litres |
| Exécution | Exécution étroite. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 9131.765.624 |



| Bac divisible 9133 | |
|--------------------|----------------------|
| Dimensions | 600 x 230 x H 100 mm |
| Volume | 10,2 litres |
| Exécution | Exécution large. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 9133.765.624 |



| Cloison transversale étroite | |
|------------------------------|------------------|
| Dimensions | 115 x 90 x 11 mm |
| Couleur | Transparent |
| Référence | 9141.760 |



| Cloison transversale large | |
|----------------------------|------------------|
| Dimensions | 230 x 90 x 11 mm |
| Couleur | Transparent |
| Référence | 9143.760 |



| Etiquette | |
|------------|-------------------------------------|
| Dimensions | 70 x 24 mm |
| Référence | 9141.830 (incl. film de protection) |
| Dimensions | 205 x 38 mm |
| Référence | 9143.830 (incl. film de protection) |



Bacs divisibles Série 9200

La série 9200 fait 62 mm de haut et est conçue pour une exploitation maximale du volume dans des systèmes Paternoster et des systèmes automatiques pour entrepôt. La face avant de la série 9200 est entièrement droite, le bec ne dépasse donc pas. Cela permet d'éviter des pannes multiples en cas de systèmes automatiques pour entrepôt. Grâce à l'encoche située à l'arrière de ces bacs de rangement, ils peuvent également être utilisés dans des armoires à étagères et font fonction de tiroir de stockage. Grâce à leur structure et au matériau utilisé (PP), les bacs de cette série sont particulièrement résistants aux chocs et à l'usure.



Bac divisible 9221

Dimensions 500 x 115 x H 62 mm
Volume 2,3 litres
Exécution Exécution étroite.
Couleur Bleu
Référence 9221.760.624



Bac divisible 9223

Dimensions 500 x 230 x H 62 mm
Volume 4,8 litres
Exécution Exécution large.
Couleur Bleu
Référence 9223.760.624



Bac divisible 9231

Dimensions 600 x 115 x H 62 mm
Volume 2,9 litres
Exécution Exécution étroite.
Couleur Bleu
Référence 9231.760.624



Bac divisible 9233

Dimensions 600 x 230 x H 62 mm
Volume 5,9 litres
Exécution Exécution large.
Couleur Bleu
Référence 9233.760.624



Cloison transversale étroite

Dimensions 115 x 10 x H 58 mm
Couleur Transparent
Référence 9241.760



Cloison transversale large

Dimensions 230 x 10 x H 58 mm
Couleur Transparent
Référence 9243.760



Etiquette

Dimensions 90 x 20 mm
Référence 9241.830 (incl. film de protection)
Dimensions 205 x 20 mm
Référence 9243.830 (incl. film de protection)




Système de rayonnage

Notre système de rayonnage 9000 se compose de divers éléments et de bacs de rangement, bacs modulaires ou bacs divisibles correspondants. De ce fait, chaque plan de travail peut être aménagé de façon pratique et polyvalente. Si vous optez pour la version à roulettes, vous aurez toutes vos marchandises directement sous la main. Naturellement, les bacs sont amovibles dans toutes les versions. Le système de rayonnage 9000 est fabriqué en acier laqué gris particulièrement robuste. La version à roulettes est munie de deux roulettes fixes et de deux roulettes pivotantes équipées d'un frein.




Rayonnage sur roues

| | |
|------------|--|
| Dimensions | 900 x 600 x H 1000 ou H 1625 mm |
| Exécution | Rayonnage avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes. Avec fond et barre transversale. |
| Référence | 9021.830 (H 1000 mm) |
| Référence | 9020.830 (H 1625 mm) |




Rayonnage

| | |
|------------|--|
| Dimensions | 900 x 410 x H 1500 ou H 2000 mm |
| Exécution | Rayonnage avec 2 barres transversales. Option : pieds de stabilisation (340 mm). |
| Référence | 9011.830 (H 1500 mm) |
| Référence | 9010.830 (H 2000 mm) |



Profils de paroi

| | |
|------------|--|
| Dimensions | H 1000 mm |
| Exécution | Pour fixer à la paroi. Incl. vis et chevilles. |
| Référence | 9014.830 |



Panneau perforé

| | |
|------------|--|
| Dimensions | 900 x 475 mm |
| Exécution | Panneau perforé pour tous les rayonnages et profils de paroi. Pour accrocher des bacs à bec ou des outils. |
| Référence | 9015.831 |



Barre transversale

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 875 mm |
| Exécution | Pour la stabilisation des rayonnages et des rayonnages sur roues. |
| Référence | 9018.830 |




Rail de suspension

| | |
|------------|--|
| Dimensions | 900 mm |
| Exécution | Rail de suspension pour bacs à bec. Apte aux rayonnages et aux rayonnages sur roues. |
| Référence | 9016.830 |




Cadre tablette

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 900 x 300 mm |
| Exécution | Cadre tablette pour le stockage des bacs divisibles. Apte aux rayonnages et aux rayonnages sur roues. |
| Référence | 9024.830 |




Tablettes

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 900 x 300 ou 400 mm |
| Exécution | Tablette pour rayonnages et rayonnages sur roues. Inclusivement des consoles. |
| Référence | 9025.830 (300 mm) |
| Référence | 9026.830 (400 mm) |



Tablette

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 875 x 600 mm |
| Exécution | Tablette avec natte en caoutchouc et rebord élevé. Pour rayonnages et rayonnages sur roues. Inclusivement des consoles. |
| Référence | 9023.830 |



Tablette

| | |
|------------|--|
| Dimensions | 875 x 300 mm |
| Exécution | Tablette avec rebord élevé. Pour rayonnages et rayonnages sur roues. Inclusivement des consoles. |
| Référence | 9022.830 |



MAGNUM BOX

Les caisses-palettes **MAGNUM** sont des bacs pliants de gros volume (FLC). Le fait de pouvoir replier les caisses **MAGNUM** permet un gain de place allant jusqu'à 60 % et donc de réduire considérablement les coûts lors du stockage et du transport de retour. Grâce à leur robustesse et leur longue durée de vie, les caisses **MAGNUM** sont idéales pour un usage intensif et de longue durée. Les parois, les clapets de chargement et les

semelles à palettes sont vendus séparément. En cas de dégât, vous ne devez donc remplacer que la partie défectueuse, ce qui vous permet de limiter les frais de réparation et de continuer à l'utiliser. Bon nombre de versions sont équipées de clapets de chargement pratiques afin d'éviter de trop soulever la marchandise, il est donc plus facile de charger et vider le conteneur.

800 x 600 mm



MAGNUM Box 800 x 600

| | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 800 x 600 x H 760 mm |
| Volume | 250 litres |
| Exécution | Parois et fond ajourés, pourvue de 4 clapets. |
| Couleur | Vert foncé |
| Référence | 2620.410 |



MAGNUM Box 800 x 600

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 800 x 600 x H 680 mm |
| Volume | 212 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, pourvue de 2 clapets. |
| Couleur | Gris/noir |
| Référence | 2640.610 |



MAGNUM Box 800 x 600

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 800 x 600 x H 835 mm |
| Volume | 282 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, pourvue de 2 clapets. |
| Couleur | Gris foncé/noir |
| Référence | 2630.610 |



PALLY MAGNUM Box 800 x 600

| | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 800 x 600 x H 913 mm |
| Volume | 282 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, pourvue de 2 clapets et du système Duo unique. |
| Couleur | Gris foncé/noir |
| Référence | 2630.633 |



PALLY MAGNUM Box système Duo

Le système Duo innovant de la caisse-palette **PALLY MAGNUM** fonctionne comme suit : la **PALLY MAGNUM** est équipée de deux roulettes fixes et de deux roulettes pivotantes. Il vous est donc possible de les faire rouler sans utiliser de transpalette. Le fond de la caisse-palette est en outre équipé de semelles extensibles. À l'aide d'une pédale de commande, celles-ci peuvent être déployées de sorte que la caisse se retrouve sur des semelles.



Porte-étiquettes

La caisse **MAGNUM** est équipée de série de 2 porte-étiquettes intégrés dans les parois.



Faciles à replier

Les caisses **MAGNUM** sont faciles à replier. Cela permet d'atteindre un gain de place considérable.



Fond avec trous d'écoulement

Le fond des caisses **MAGNUM** est muni de trous d'écoulement.



Gerbage sécurisé

La forme des dés et des semelles assure un gerbage sûr dans le bord supérieur de la caisse-palette qui se trouve en-dessous.



Caisses-palettes pliantes

1200 x 800 mm - 1200 x 1000 mm



| MAGNUM Box 1200 x 800 | |
|-----------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 800 x H 950 mm |
| Volume | 620 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 2 semelles en longueur et 2 pieds. Pourvue de 2 clapets. |
| Poids | 55 kg |
| Couleur | Gris/noir |
| Référence | 2330.456 |



| MAGNUM Box 1200 x 1000 | |
|------------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 595 mm |
| Volume | 420 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 2 semelles en longueur et 2 pieds. |
| Poids | 43 kg |
| Couleur | Gris/noir |
| Référence | 2529.151 |



| MAGNUM Box 1200 x 1000 | |
|------------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 795 mm |
| Volume | 600 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 2 semelles en longueur et 2 pieds. Pourvue de 2 clapets. |
| Poids | 56 kg |
| Couleur | Gris/noir |
| Référence | 2329.630 |



* sur demande

| MAGNUM Box 1200 x 1000 | |
|------------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 900 mm |
| Volume | 736 litres |
| Exécution | Parois et fond lisses et fermés, avec 2 semelles en longueur et 2 pieds. Pourvue de 2 clapets. |
| Poids | 51 kg |
| Couleur | Gris/noir |
| Référence | 2520.652* |



* sur demande

| MAGNUM Box 1200 x 1000 | |
|------------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 975 mm |
| Volume | 820 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 2 semelles en longueur et 2 pieds. Sans clapets. |
| Poids | 63 kg |
| Couleur | Gris/noir |
| Référence | 2320.151* |



| MAGNUM Box 1200 x 1000 | |
|------------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 975 mm |
| Volume | 820 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 2 semelles en longueur et 2 pieds. Pourvue de 2 clapets. |
| Poids | 63 kg |
| Couleur | Gris/noir |
| Référence | 2320.461 |



| MAGNUM Box 1200 x 1000 | |
|------------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 1200 mm |
| Volume | 1020 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 2 semelles en longueur et 2 pieds. Pourvue de 2 clapets. |
| Poids | 74 kg |
| Couleur | Gris/noir |
| Référence | 2319.451 |



| Couvercle MAGNUM Box 800 x 600 | |
|--------------------------------|--|
| Dimensions | 800 x 600 mm |
| Exécution | Couvercle à poser avec rebords empilables. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 2636.820 |



| Couvercle MAGNUM Box 1200 x 800 | |
|---------------------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 800 mm |
| Exécution | Couvercle à poser avec rebords empilables. De l'espace pour sangles de sécurité. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 4409.820 |



| Couvercle MAGNUM Box 1200 x 1000 | |
|----------------------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 1000 mm |
| Exécution | Couvercle à poser avec rebords empilables. De l'espace pour sangles de sécurité. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 4410.820 |



MAGNUM Optimum BOX

La **MAGNUM Optimum** est une évolution optimisée des caisses MAGNUM classiques éprouvées. La nouvelle structure de paroi lisse est plus fine et plus légère, rendant l'Optimum plus facile à manipuler et offrant un volume de 10 % supérieur à celui de la série MAGNUM classique. Malgré cette structure de paroi plus légère, l'Optimum est plus résistante et a une capacité de charge élevée. D'autres avantages sont l'hygiène et la facilité de nettoyage optimales. On réduit en outre les coûts logistiques grâce à une hauteur repliée d'à peine 325 mm (295 mm une fois empilée). Cela signifie que la MAGNUM Optimum permet d'atteindre un gain de place de 30 % supérieur par rapport à la série MAGNUM classique. La série MAGNUM Optimum est disponible en différentes hauteurs et livrée avec clapets à charnière ou portes coulissantes. Différents types de fond, des couvercles, des intercalaires, des séparations intérieures et d'autres accessoires viennent compléter la gamme.




Les avantages de la MAGNUM Optimum :

une seule base et des possibilités infinies

- Légère et très stable grâce aux parois soudées
- Grand volume intérieur pour une capacité de charge supplémentaire
- Parois lisses hygiéniques et faciles à nettoyer

- Facile à manipuler grâce à son faible poids
- À peine 325 mm de haut en état repliée (empilée : 295 mm)
- Nombreuses possibilités d'étiquetage et d'impression
- Peut être livrée avec une vaste gamme d'accessoires




MAGNUM Optimum: une seule base et des possibilités infinies!

La MAGNUM Optimum est disponible en 8 exécutions du fond différentes.



Caisses-palettes pliantes

1200 x 1000 mm



| MAGNUM Optimum 1200 x 1000 | |
|----------------------------|---|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 975 mm |
| Volume | 847 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, pourvu de 2 clapets. |
| Dessous | 2 semelles en longueur, d'autres exécutions à volonté (voyez p. 40) |
| Poids | 49 kg |
| Couleur | Gris/bleu/noir |
| Référence | 2549.456 |



| MAGNUM Optimum 1200 x 1000 | |
|----------------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 1000 mm |
| Volume | 873 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, pourvu de 2 clapets. |
| Dessous | 4 pieds, d'autres exécutions à volonté (voyez p. 40) |
| Poids | 49 kg |
| Couleur | Gris/bleu/noir |
| Référence | 2550.456 |



| MAGNUM Optimum 1200 x 1000 | |
|----------------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 1200 mm |
| Volume | 1088 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, pourvu de 2 clapets. |
| Dessous | 4 pieds, d'autres exécutions à volonté (voyez p. 40) |
| Poids | 55 kg |
| Couleur | Gris/bleu/noir |
| Référence | 2549.852 |



| MAGNUM Optimum 1200 x 1000 | |
|----------------------------|---|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 750 mm |
| Volume | 606 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, pourvu de 2 portes coulissantes. |
| Dessous | 4 pieds, d'autres exécutions à volonté (voyez p. 40) |
| Poids | 39 kg |
| Couleur | Gris clair/noir |
| Référence | 2540.456 |




| MAGNUM Optimum 1200 x 1000 | |
|----------------------------|---|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 975 mm |
| Volume | 847 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, pourvu de 2 portes coulissantes. |
| Dessous | 2 semelles en longueur, d'autres exécutions à volonté (voyez p. 40) |
| Poids | 46 kg |
| Couleur | Gris clair/noir |
| Référence | 2530.852 |




| Couvercle MAGNUM Optimum 1200 x 1000 | |
|--------------------------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 1000 mm |
| Exécution | Couvercle à poser avec rebords empilables. De l'espace pour sangles de sécurité. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 4410.820 |



| Immense gain de place | |
|---|--|
| Avec une hauteur repliée d'à peine 325 mm (295 mm une fois empilée), la MAGNUM Optimum permet de gagner énormément de place à vide. | |



| Déverrouillage pratique | |
|---|--|
| Le déverrouillage des parois se fait au niveau du bord supérieur. Les parois peuvent donc même être déverrouillées de l'intérieur. Il n'y a plus d'ordre de pliage à respecter pour les parois, il n'est donc plus nécessaire d'en faire le tour. | |



| Remplacement aisé des pièces | |
|--|--|
| Les pièces défectueuses, telles que les parois, les semelles, les pieds ou les clapets, sont très simples à remplacer et à moindre coût. | |



| Intercalaire | |
|---|--|
| L'intercalaire disponible en option vous permet de créer une deuxième plate-forme de chargement. Celui-ci peut être placé dans la caisse repliée. | |



| Cadres rehausseur en option | |
|--|--|
| Si vous équipez la caisse d'un cadre rehausseur, vous pouvez transporter les plateaux et autres accessoires dans une MAGNUM Optimum vide et repliée, ce qui vous permet de gagner de la place. | |



MINI BOX 1040 x 640 mm

Les caisses-palettes en plastique **MINI BOX** de Transoplast représentent une solution intermédiaire idéale : plus grandes que les bacs gerbables actuels, mais plus compactes et plus maniables qu'une caisse-palette **BIG BOX**. Les caisses-palettes **MINI BOX** sont munies de grandes poignées pratiques des deux côtés courts pour les transporter manuellement. Pour faciliter la manutention à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un transpalette, elles sont montées sur 4 pieds. Les roulettes disponibles en option et le couvercle correspondant permettent une large variété d'applications. Malgré leur petit format, nos caisses-palettes **MINI BOX** sont néanmoins très performantes!



MINI BOX 1040 x 640

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Dimensions | 1040 x 640 x H 330 mm |
| Volume | 98 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, sur 4 pieds. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 72.G3MINI.33 |



MINI BOX 1040 x 640

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Dimensions | 1040 x 640 x H 435 mm |
| Volume | 155 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, sur 4 pieds. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 72.G3MINI.43 |



MINI BOX 1040 x 640

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Dimensions | 1040 x 640 x H 495 mm |
| Volume | 188 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, sur 4 pieds. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 72.G3MINI.49 |



MINI BOX 1040 x 640

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Dimensions | 1040 x 640 x H 555 mm |
| Volume | 220 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, sur 4 pieds. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 72.G3MINI.55 |



MINI BOX 1040 x 640

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Dimensions | 1040 x 640 x H 610 mm |
| Volume | 250 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, sur 4 pieds. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 72.G3MINI.61 |



MINI BOX 1040 x 640

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Dimensions | 1040 x 640 x H 668 mm |
| Volume | 282 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, sur 4 pieds. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 72.G3MINI.67 |



Couvercle MINI BOX 1040 x 640

| | |
|------------|--|
| Dimensions | 1050 x 650 mm |
| Exécution | Couvercle à poser; les MINI BOX sont gerbables avec couvercle. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 72.COP.G2.3 |



Versions sur roues

Les caisses-palettes **MINI BOX** peuvent également être équipées de 4 roulettes pivotantes galvanisées. Bandage en caoutchouc non tachant. Les caisses-palettes **MINI BOX** peuvent être empilées avec les roulettes également.



Poignées ergonomiques

Les caisses-palettes **MINI BOX** sont équipées de poignées ergonomiques des deux côtés courts.



BIG BOX

Nos caisses-palettes BIG BOX représentent un système de Transport idéal et un excellent système de stockage pour les gros volumes. La fabrication lourde, l'utilisation d'un plastique de grande qualité et la structure des parois convexes leur garantissent une excellente stabilité et une longue durée de vie. Sa capacité de gerbage élevée, son nettoyage aisé et son volume intérieur optimal grâce aux parois convexes en font un produit incomparable. Les caisses-palettes BIG BOX existent de série en différentes versions et dimensions. Les caisses peuvent en outre être équipées de divers accessoires tels que des roulettes, une vidange, un clapet frontal à charnière, un couvercle à poser ou un couvercle à charnière. Des options pratiques qui garantissent une simplicité d'usage optimale des caisses.



1200 x 800 mm



| BIG BOX 1200 x 800 | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Dimensions | 1200 x 800 x H 585 mm |
| Volume | 360 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, sur 4 pieds. |
| Poids | 29 kg |
| Couleur | Gris |
| Référence | 4404.100.554 |



| BIG BOX 1200 x 800 | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Dimensions | 1200 x 800 x H 760 mm |
| Volume | 535 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, sur 4 pieds. |
| Poids | 34,5 kg |
| Couleur | Gris |
| Référence | 4403.100.554 |



| BIG BOX 1200 x 800 avec clapet | |
|--------------------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 800 x H 760 mm |
| Volume | 535 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec clapet à 1 côté long, sur 4 pieds. |
| Poids | 35 kg |
| Couleur | Gris |
| Référence | 4403.150.554 |



| BIG BOX 1200 x 800 | |
|--------------------|---|
| Dimensions | 1200 x 800 x H 790 mm |
| Volume | 535 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 3 semelles en longueur. |
| Poids | 38 kg |
| Couleur | Gris |
| Référence | 4403.300.554 |



| BIG BOX 1200 x 800 avec couvercle à charnière | |
|---|---|
| Dimensions | 1200 x 800 x H 800 mm |
| Volume | 535 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec couvercle à charnière, sur 4 pieds. |
| Poids | 42 kg |
| Couleur | Gris |
| Référence | 4403.118.554 |



| BIG BOX 1200 x 800 avec couvercle à charnière | |
|---|---|
| Dimensions | 1200 x 800 x H 830 mm |
| Volume | 535 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec couvercle à charnière, avec 3 semelles en longueur. |
| Poids | 48,5 kg |
| Couleur | Gris |
| Référence | 4403.318.554 |



BIG BOX

1200 x 800 mm



| BIG BOX 1200 x 800 | | avec roulettes |
|--------------------|---|----------------|
| Dimensions | 1200 x 800 x H 915 mm | |
| Volume | 535 litres | |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 4 roulettes pivotantes (galvanisées). | |
| Poids | 47,5 kg | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 4403.105.554 | |



| BIG BOX 1200 x 800 | | avec clapet et roulettes |
|--------------------|--|--------------------------|
| Dimensions | 1200 x 800 x H 915 mm | |
| Volume | 535 litres | |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec clapet à 1 côté long, avec 4 roulettes pivotantes (galvanisées). | |
| Poids | 48 kg | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 4403.155.554 | |



| BIG BOX 1200 x 800 | | CAISSE DUO |
|--------------------|---|------------|
| Dimensions | 1200 x 800 x H 1245 mm | |
| Volume | 1050 litres | |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 3 semelles en longueur. | |
| Poids | 62 kg | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 4403.300.DUO.554 | |

1200 x 1000 mm



| BIG BOX 1200 x 1000 | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 585 mm | |
| Volume | 465 litres | |
| Exécution | Parois et fond fermés, sur 4 pieds. | |
| Poids | 32 kg | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 1720.100.502 | |



| BIG BOX 1200 x 1000 | | ajouré |
|---------------------|--------------------------------------|--------|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 585 mm | |
| Volume | 465 litres | |
| Exécution | Parois et fond ajourés, sur 4 pieds. | |
| Poids | 30 kg | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 1720.400.502 | |



| BIG BOX 1200 x 1000 | | |
|---------------------|---|--|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 610 mm | |
| Volume | 465 litres | |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 2 semelles en longueur. | |
| Poids | 35 kg | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 1720.200.502 | |



| BIG BOX 1200 x 1000 | | ajouré |
|---------------------|--|--------|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 610 mm | |
| Volume | 465 litres | |
| Exécution | Parois et fond ajourés, avec 2 semelles en longueur. | |
| Poids | 34,5 kg | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 1720.500.502 | |



| BIG BOX 1200 x 1000 | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 760 mm | |
| Volume | 670 litres | |
| Exécution | Parois et fond fermés, sur 4 pieds. | |
| Poids | 39,5 kg | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 4401.100.554 | |



| BIG BOX 1200 x 1000 | | avec clapet |
|---------------------|--|-------------|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 760 mm | |
| Volume | 670 litres | |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec clapet à 1 côté long, sur 4 pieds. | |
| Poids | 39,5 kg | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 4401.150.554 | |



BIG BOX 1200 x 1000 mm



| BIG BOX 1200 x 1000 | | ajouré |
|---------------------|--------------------------------------|--------|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 760 mm | |
| Volume | 670 litres | |
| Exécution | Parois et fond ajourés, sur 4 pieds. | |
| Poids | 37,5 kg | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 4401.400.554 | |



| BIG BOX 1200 x 1000 | | |
|---------------------|---|--|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 790 mm | |
| Volume | 670 litres | |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 3 semelles en longueur. | |
| Poids | 45,5 kg | |
| Couleur | Gris (554), bleu (623), rouge (215), vert (447) | |
| Référence | 4401.300 + numéro de couleur | |



| BIG BOX 1200 x 1000 | | ajouré |
|---------------------|--|--------|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 790 mm | |
| Volume | 670 litres | |
| Exécution | Parois et fond ajourés, avec 3 semelles en longueur. | |
| Poids | 44 kg | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 4401.600.554 | |



| BIG BOX 1200 x 1000 | | avec couvercle à charnière |
|---------------------|---|----------------------------|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 800 mm | |
| Volume | 670 litres | |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec couvercle à charnière, sur 4 pieds. | |
| Poids | 48 kg | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 4401.118.554 | |



| BIG BOX 1200 x 1000 | | avec couvercle à charnière |
|---------------------|---|----------------------------|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 830 mm | |
| Volume | 670 litres | |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec couvercle à charnière, avec 3 semelles en longueur. | |
| Poids | 54 kg | |
| Couleur | Gris (554), bleu (623), rouge (215), vert (447) | |
| Référence | 4401.318 + numéro de couleur | |



| BIG BOX 1200 x 1000 | | avec roulettes |
|---------------------|---|----------------|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 915 mm | |
| Volume | 670 litres | |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 4 roulettes pivotantes (galvanisées). | |
| Poids | 44 kg | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 4401.105.554 | |



| BIG BOX 1200 x 1000 | | avec clapet et roulettes |
|---------------------|--|--------------------------|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 915 mm | |
| Volume | 670 litres | |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec clapet à 1 côté long, avec 4 roulettes pivotantes (galvanisées). | |
| Poids | 57 kg | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 4401.155.554 | |



| BIG BOX 1200 x 1000 | | parois lisses |
|---------------------|---|---------------|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 760 mm | |
| Volume | 610 litres | |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec parois intérieures lisses, avec 3 semelles en longueur. | |
| Poids | 44,7 kg | |
| Couleur | Gris | |
| Référence | 8450.300.502 | |



| Couvercles à poser BIG BOX | | |
|----------------------------|--|--|
| Dimensions | 1200 x 800 mm | |
| Exécution | Couvercle à poser avec rebords empilables. | |
| Référence | 4409.820.502 (gris) | |
| Dimensions | 1200 x 1000 mm | |
| Exécution | Couvercle à poser avec rebords empilables. | |
| Référence | 4410.820.502 (gris) | |



Modèles spéciaux BIG BOX

1200 x 1000 mm - 2160 x 1000 mm

La caisse-palette **BIG BOX** est disponible en de nombreuses versions standard. Néanmoins, il peut arriver que ces versions standard ne répondent pas entièrement à vos besoins spécifiques. Pour ces applications spécifiques, nous pouvons vous fournir des versions adaptées de la caisse-palette **BIG BOX**. Grâce aux techniques de production et d'assemblage modernes, nos caisses-palettes **BIG BOX** peuvent vous être fournies dans de nombreuses variantes spécifiques. Voici un petit aperçu des différentes variantes que nous pouvons vous proposer. Pour connaître les possibilités, adressez-vous à nos spécialistes produits!



| BIG BOX 1200 x 1000 | | CAISSE DUO |
|---------------------|---|------------|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 1245 mm | |
| Volume | 1250 litres | |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 3 semelles en longueur. | |
| Poids | 75 kg | |
| Couleur | Gris (554), bleu (623), rouge (215), vert (447) | |
| Référence | 4401.300.DUO + numéro de couleur | |



| BIG BOX 2160 x 1000 | | CAISSE DUO en longueur |
|---------------------|---|------------------------|
| Dimensions | 2160 x 1000 x H 790 mm | |
| Volume | 1200 litres | |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 3 semelles en longueur. | |
| Poids | 88 kg | |
| Couleur | Gris (554), bleu (623), rouge (215), vert (447) | |
| Référence | 4401.300.DUO.L + numéro de couleur | |

Suppléments et options pour nos caisses-palettes



Caisse-palette avec bouchon 1" ou 2".



Caisse-palette avec vanne à bille 1" ou 2".



Couvercle avec cadenas.



Couvercle avec fermeture à garrot en caoutchouc.



Ancrage supplémentaire en inox des semelles.



Semelles avec profil renforcé en inox pour basculer.



Caisse-palette avec paroi latérale amovible.



Caisse-palette avec séparateur.



Impression de logo, caractères standard ou numérotation.



Bandes antidérapantes au-dessous de caisse-palette.



GEO BOX et MAXI BOX

1000 x 600 mm - 1200 x 1000 mm - 1300 x 1150 mm

Les caisses-palettes **GEO BOX** et **MAXI BOX** ont été développées à l'origine pour le secteur agricole afin de remplacer les caisses en bois. Or, du fait de leurs dimensions particulières et leurs gros volumes, elles se prêtent parfaitement aussi à des applications spéciales dans l'industrie et le recyclage. Les caisses

GEO BOX et MAXI BOX complètent également parfaitement les célèbres caisses-palettes BIG BOX. Elles peuvent être munies d'un fond ajouré ou fermé, de manière à pouvoir s'adapter à chaque besoin!



| GEO BOX 1000 x 600 | |
|--------------------|--|
| Dimensions | 1000 x 600 x H 662 mm |
| Volume | 260 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, sur 6 pieds. |
| Poids | 14 kg |
| Couleur | Brun roux |
| Référence | 12.27270 |
| Référence | 12.64251 (couvercle, permet de l'empilage) |



| GEO BOX 1000 x 600 | | ajouré |
|--------------------|--|--------|
| Dimensions | 1000 x 600 x H 662 mm | |
| Volume | 260 litres | |
| Exécution | Parois et fond ajourés, sur 6 pieds. | |
| Poids | 13 kg | |
| Couleur | Brun roux | |
| Référence | 12.27271 | |
| Référence | 12.64251 (couvercle, permet de l'empilage) | |



| GEO BOX 1000 x 600 | |
|--------------------|--|
| Dimensions | 1000 x 600 x H 662 mm |
| Volume | 260 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 2 semelles. |
| Poids | 15 kg |
| Couleur | Brun roux |
| Référence | 12.27250 |
| Référence | 12.64251 (couvercle, permet de l'empilage) |



| GEO BOX 1000 x 600 | | ajouré |
|--------------------|--|--------|
| Dimensions | 1000 x 600 x H 662 mm | |
| Volume | 260 litres | |
| Exécution | Parois et fond ajourés, avec 2 semelles. | |
| Poids | 14 kg | |
| Couleur | Brun roux | |
| Référence | 12.27251 | |
| Référence | 12.64251 (couvercle, permet de l'empilage) | |



| MAXI BOX 1200 x 1000 | |
|----------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 1200 mm |
| Volume | 1120 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 3 semelles. Optionnel: disponible avec 4 pieds ou 2 semelles. |
| Poids | 58 kg |
| Couleur | Gris, blanc |
| Référence | 54.742UON1 + couleur |




| MAXI BOX 1200 x 1000 | | ajouré |
|----------------------|---|--------|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 1200 mm | |
| Volume | 1120 litres | |
| Exécution | Parois et fond ajourés, avec 3 semelles. Optionnel: disponible avec 4 pieds ou 2 semelles. | |
| Poids | 55 kg | |
| Couleur | Gris, blanc | |
| Référence | 54.741UON1 + couleur | |



| MAXI BOX 1300 x 1150 | |
|----------------------|---|
| Dimensions | 1300 x 1150 x H 1250 mm |
| Volume | 1400 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 3 semelles en longueur et des caoutchoucs antidérapants au-dessous du fond. |
| Poids | 72 kg |
| Couleur | Bleu clair (3), gris (1) |
| Référence | 25.1400.BL + numéro de couleur |



| MAXI BOX 1300 x 1150 | | ajouré |
|----------------------|--|--------|
| Dimensions | 1300 x 1150 x H 1250 mm | |
| Volume | 1400 litres | |
| Exécution | Parois et fond ajourés, avec 3 semelles en longueur et des caoutchoucs antidérapants au-dessous du fond. | |
| Poids | 72 kg | |
| Couleur | Bleu clair (3), gris (1) | |
| Référence | 25.1400B.BL + numéro de couleur | |



| Couvercles à poser MAXI BOX | |
|-----------------------------|--|
| Dimensions | 1200 x 1000 mm |
| Exécution | Couvercle à poser avec rebords empilables. |
| Référence | 4410.820.502 (gris) |
| Dimensions | 1300 x 1150 mm |
| Exécution | Couvercle à poser avec rebords empilables. |
| Référence | 25.1400.D (noir) |

Bacs de volume

Conteneurs TP et MU

Nos conteneurs de **Transport (TP)** et de **Multi-Usage (MU)** sont des bacs de gros volume qui conviennent parfaitement pour le transport et le stockage de marchandises très diverses. La durabilité, dans des conditions extrêmes également, a servi de point de départ au développement de ces bacs volumineux. La structure de ce conteneur, particulièrement résistant aux chocs et stable, permet de garantir cette résistance. Les bacs sont équi-

pés de série d'une vidange avec bouchon, indispensable en cas de nettoyage. De plus, nos bacs sont montés sur des pieds afin de pouvoir être déplacés facilement. Les conteneurs MU sont en outre équipés d'un couvercle à charnières en plastique. De robustes charnières assurent une parfaite jonction entre le couvercle et le conteneur. Les conteneurs peuvent tous être utilisés à des températures entre -30 °C et +70 °C.



| Bac de Transport 210 litres | |
|-----------------------------|--|
| Dimensions | 790 x 605 x H 680 mm |
| Volume | 210 litres |
| Exécution | Sur 4 pieds, avec parois et fond fermés. |
| Couleur | Vert, noir |
| Référence | 81021520 (vert) |
| Référence | 81022220 (noir) |
| Référence | 80093520 (couvercle à poser, vert) |
| Référence | 80283220 (couvercle à poser, noir) |



| Bac de Transport 400 litres | |
|-----------------------------|--|
| Dimensions | 945 x 725 x H 830 mm |
| Volume | 400 litres |
| Exécution | Sur 4 pieds, avec parois et fond fermés. |
| Couleur | Vert, noir |
| Référence | 81011520 (vert) |
| Référence | 81012220 (noir) |
| Référence | 80503520 (couvercle à poser, vert) |
| Référence | 80503220 (couvercle à poser, noir) |



| Bac de Transport 650 litres | |
|-----------------------------|--|
| Dimensions | 1195 x 905 x H 835 mm |
| Volume | 650 litres |
| Exécution | Sur 5 pieds, avec parois et fond fermés. |
| Couleur | Vert |
| Référence | 81391510 |
| Référence | 82171520 (couvercle à poser, vert) |



| Bac Multi-Usage 210 litres | |
|----------------------------|--|
| Dimensions | 800 x 640 x H 760 mm |
| Volume | 210 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés; avec couvercle à charnière et verrouillage. |
| Référence | 81021550 (vert/noir)* |
| Référence | 81022250 (noir/noir)* |
| *Option | Couleur couvercle: orange |



| Bac Multi-Usage 400 litres | |
|----------------------------|--|
| Dimensions | 960 x 770 x H 930 mm |
| Volume | 400 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés; avec couvercle à charnière et verrouillage. |
| Référence | 81011550 (vert/noir)* |
| Référence | 81012250 (noir/noir)* |
| *Option | Couleur couvercle: orange |



| Bac Multi-Usage 650 litres | |
|----------------------------|--|
| Dimensions | 1230 x 960 x H 950 mm |
| Volume | 650 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés; avec couvercle à charnière et verrouillage. |
| Référence | 81391550 (vert/noir) |



| Conteneur avec ouverture d'écoulement | |
|---------------------------------------|---|
| Exécution | Bac Multi-Usage avec ouverture d'écoulement galvanisée. Apte au sel d'épandage etc. |
| Référence | 81021562 (210 litres, vert) |
| Référence | 81022262 (210 litres, noir) |
| Référence | 81011562 (400 litres, vert) |
| Référence | 81012262 (400 litres, noir) |
| Référence | 81391552 (650 litres, vert) |



| Robinet | |
|-----------|------------------|
| Exécution | Robinet 3/4" |
| Couleur | Blanc naturel |
| Référence | 82720000 |
| Exécution | Vanne à bille 1" |
| Couleur | Noir/blanc |
| Référence | 80051000 |





Seaux en plastique

Notre gamme de **seaux en plastique** est avant tout adaptée aux besoins de l'industrie alimentaire. Néanmoins, du fait de leurs caractéristiques intrinsèques, ces seaux peuvent être utilisés de manière universelle. Car, dans cette ligne de produits

aussi, nous visons la qualité jusque dans le moindre détail, de sorte que nos produits répondent aux exigences élevées des clients vis-à-vis d'un seau en plastique.



| Seau 10 litres | |
|----------------|----------------------------|
| Dimensions | Ø 280 x H 270 mm |
| Volume | 10 litres |
| Exécution | Seau avec anse galvanisée. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 26.1630.00 |



| Seau 12 litres | |
|----------------|--|
| Dimensions | Ø 315 x H 255 mm |
| Volume | 12 litres |
| Exécution | Seau avec anse galvanisée. |
| Couleur | Blanc (2), rouge (5), bleu (4022), vert (4), jaune (0), gris (6) |
| Référence | 99.4753 + numéro de couleur |



| Seau 12 litres charges lourdes | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Dimensions | Ø 325 x H 267 mm |
| Volume | 12 litres |
| Exécution | Seau avec anse en inox. |
| Couleur | Blanc naturel |
| Référence | 81581111 |



| Seau 12 litres - bec verseur charges lourdes | |
|--|---|
| Dimensions | Ø 295 x H 280 mm |
| Volume | 12 litres |
| Exécution | Seau avec anse galvanisée et bec verseur. |
| Couleur | Blanc naturel |
| Référence | 15.112 |



| Seau 20 litres | |
|----------------|---|
| Dimensions | Ø 380 x H 280 mm |
| Volume | 20 litres |
| Exécution | Seau avec anse galvanisée. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 99.4731  |



| Seau 20 litres charges lourdes | |
|--------------------------------|--|
| Dimensions | Ø 380 x H 280 mm |
| Volume | 20 litres |
| Exécution | Seau avec anse épaisse, galvanisée. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 81952223  |



| Seau 20 litres charges lourdes | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensions | Ø 380 x H 280 mm |
| Volume | 20 litres |
| Exécution | Seau avec anse épaisse, galvanisée. |
| Couleur | Blanc naturel |
| Référence | 81141111 |



| Seau 30 litres charges lourdes | |
|--------------------------------|--|
| Dimensions | Ø 380 x H 420 mm |
| Volume | 30 litres |
| Exécution | Seau avec anse épaisse, galvanisée. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 81982223  |



| Seau 30 litres charges lourdes | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensions | Ø 380 x H 420 mm |
| Volume | 30 litres |
| Exécution | Seau avec anse épaisse, galvanisée. |
| Couleur | Blanc naturel |
| Référence | 81521111 |



Cuves et tonneaux en plastique

Nos **cuves** et nos **tonneaux** peuvent sans problème être utilisés à des températures entre -30 °C et +70 °C. Le choix d'utiliser du PEHD très épais et flexible leur assure en outre une longue durée de vie. Les poignées stables garantissent un confort

d'utilisation permanent. Grâce aux parois lisses, l'hygiène et la facilité de nettoyage des cuves et des tonneaux est garantie. Des couvercles et chariots de transport complètent la gamme et permettent de les utiliser pour de nombreuses applications.



| Cuve 30 litres | |
|----------------|---|
| Dimensions | Ø 430 x H 340 mm |
| Volume | 30 litres |
| Exécution | Avec rebord stable et deux poignées confortables. |
| Couleur | Vert (03), blanc naturel (10), bleu (20), anthracite (30) |
| Référence | 67.7850.30 + numéro de couleur |



| Cuve 45 litres | |
|----------------|---|
| Dimensions | Ø 490 x H 380 mm |
| Volume | 45 litres |
| Exécution | Avec rebord stable et deux poignées confortables. |
| Couleur | Vert (01), blanc naturel (11), bleu (21), anthracite (31) |
| Référence | 67.7850.45 + numéro de couleur |



| Cuve 70 litres | |
|----------------|---|
| Dimensions | Ø 550 x H 430 mm |
| Volume | 70 litres |
| Exécution | Avec rebord stable et deux poignées confortables. |
| Couleur | Vert (02), blanc naturel (12), bleu (22), anthracite (32) |
| Référence | 67.7850.70 + numéro de couleur |



| Cuve 65 litres charges lourdes | |
|--------------------------------|---|
| Dimensions | Ø 590 x H 330 mm |
| Volume | 65 litres |
| Exécution | Avec rebord stable et deux poignées coquille. |
| Couleur | Blanc naturel |
| Référence | 81121110 |
| Référence | 80221000 (couvercle à poser, blanc naturel) |



| Cuve 85 litres charges lourdes | |
|--------------------------------|---|
| Dimensions | Ø 628 x H 385 mm |
| Volume | 85 litres |
| Exécution | Avec rebord stable et deux poignées coquille. |
| Couleur | Blanc naturel |
| Référence | 81101110 |
| Référence | 80211000 (couvercle à poser, blanc naturel) |



| Tonneau 40 litres charges lourdes | |
|-----------------------------------|--|
| Dimensions | Ø 420 x H 445 mm |
| Volume | 40 litres |
| Exécution | Avec rebord stable et deux poignées injectées. |
| Couleur | Blanc naturel |
| Référence | 81091110 |
| Référence | 80173130 (couvercle à poser, blanc naturel) |



| Tonneau 50 litres charges lourdes | |
|-----------------------------------|--|
| Dimensions | Ø 420 x H 540 mm |
| Volume | 50 litres |
| Exécution | Avec rebord stable et deux poignées injectées. |
| Couleur | Blanc naturel |
| Référence | 81081110 |
| Référence | 80173130 (couvercle à poser, blanc naturel) |



| Tonneau 75 litres charges lourdes | |
|-----------------------------------|--|
| Dimensions | Ø 515 x H 530 mm |
| Volume | 75 litres |
| Exécution | Avec rebord stable et deux poignées injectées. |
| Couleur | Blanc naturel (1110), bleu (1310), rouge (1910), vert (1510) |
| Référence | 8107 + numéro de couleur |
| Référence | 80153120 (couvercle à poser, blanc naturel) |
| Référence | 80493140 (couvercle hermétique, blanc nat.) |



| Chariot sur mesure charges lourdes | |
|---|--|
| Il existe un chariot de transport pour chaque cuve ou tonneau. Ceux-ci sont fabriqués sur mesure à partir de matière plastique (PEHD). De série avec quatre roulettes pivotantes galvanisées et roues monobloc en polyamide blanc. D'autres roulettes sont naturellement envisageables. | |



Cuves et tonneaux



| Tonneau 110 litres | | charges lourdes |
|--------------------|--|-----------------|
| Dimensions | Ø 515 x H 733 mm | |
| Volume | 110 litres | |
| Exécution | Avec rebord stable et deux poignées injectées. | |
| Couleur | Blanc naturel | |
| Référence | 81061110 | |
| Référence | 80153120 (couvercle à poser, blanc naturel) | |
| Référence | 80493140 (couvercle hermétique, blanc nat.) | |



| Tonneau 200 litres | | charges lourdes |
|--------------------|---|-----------------|
| Dimensions | Ø 730 x H 670 mm | |
| Volume | 200 litres | |
| Exécution | Avec rebord stable. | |
| Couleur | Blanc naturel | |
| Référence | 81481110 | |
| Référence | 80143110 (couvercle à poser, blanc naturel) | |



| Tonneau 300 litres | | charges lourdes |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Dimensions | Ø 830 x H 800 mm | |
| Volume | 300 litres | |
| Exécution | Avec rebord stable. | |
| Couleur | Blanc naturel | |
| Référence | 81561110 | |
| Référence | 80233110 (couvercle, blanc naturel) | |



| Cuve à eau pluviale 300 litres | | charges lourdes |
|--------------------------------|--|-----------------|
| Dimensions | Ø 825 x H 815 mm | |
| Volume | 300 litres | |
| Exécution | Avec 3/4" bouchon à vis. | |
| Couleur | Vert | |
| Référence | 81531521  | |



| Cuve à eau pluviale 500 litres | | charges lourdes |
|--------------------------------|--|-----------------|
| Dimensions | Ø 1010 x H 880 mm | |
| Volume | 500 litres | |
| Exécution | Avec 3/4" bouchon à vis. | |
| Couleur | Vert | |
| Référence | 81551521  | |



| Couvercle à pince pour cuve à eau pluviale | |
|--|--|
| Exécution | Couvercle à pince de sécurité enfants pour cuve à eau. |
| Couleur | Vert |
| Référence | 80233520 (pour 300 litres) |
| Référence | 80243520 (pour 500 litres)  |



| Collecteurs de gouttière | |
|--------------------------|--|
| Exécution | Collecteur de gouttière avec trop-plein vers tuyau de descente avec diamètre extérieur de 75-87 mm ou 98-110 mm. Quand la cuve est pleine, l'eau est transportée par le tuyau de descente. |
| Couleur | Vert |
| Référence | 82120500 (Ø 75-87 mm) |
| Référence | 82130500 (Ø 98-110 mm) |



| Robinet | |
|------------|---|
| Dimensions | 90 x 90 x H 40 mm |
| Exécution | Robinet avec ouverture de 3/4" pour être fixé sur un écoulement standard avec une ouverture de 19 mm. |
| Couleur | Blanc naturel |
| Référence | 82720000 |



| Surélévation pour cuve à eau pluviale | |
|---------------------------------------|--|
| Dimensions | Ø 500 x H 400 mm (pour 300 litres) Ø 700 x H 400 mm (pour 500 litres) |
| Exécution | Surélévation pour cuve à eau pour vider simplement l'eau pluviale. Apte au cuve à eau pluviale de 300 ou 500 litres. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 81531521.RTV (pour 300 litres) |
| Référence | 81551521.RTV (pour 500 litres) |



Fûts et réservoirs en plastique

Pour le transport et le stockage de substances liquides, nous fournissons un vaste assortiment de fûts ronds et réservoirs ovales. Les capacités de contenu varient de 10 à 500 litres. Nos **fûts** et **réservoirs** étanches sont fabriqués en PEHD adapté aux denrées alimentaires. Ce matériau est robuste, résistant aux chocs et également à la plupart des produits chimiques et

acides. L'équipement standard inclut un couvercle à visser en deux parties et un tuyau de sortie de 34 mm avec bouchon à visser. Pour simplifier la manipulation, les fûts et réservoirs sont munis d'une anse ou de deux poignées rabattables. Sont disponibles en options : des robinets, des valves d'aération ou des cadres gerbables en acier.

Fûts avec tuyau de sortie



| Fûts 10 litres | |
|----------------|---|
| Dimensions | Ø 240 x H 320 mm |
| Volume | 10 litres |
| Exécution | Fûts avec couvercle à visser étanche Ø 120 mm, anse et tuyau de sortie Ø 34 mm. |
| Couleur | Blanc naturel avec couvercle rouge |
| Référence | 67.825001 |



| Fûts 15 litres | |
|----------------|---|
| Dimensions | Ø 280 x H 350 mm |
| Volume | 15 litres |
| Exécution | Fûts avec couvercle à visser étanche Ø 120 mm, anse et tuyau de sortie Ø 34 mm. |
| Couleur | Blanc naturel avec couvercle rouge |
| Référence | 67.825002 |



| Fûts 30 litres | |
|----------------|---|
| Dimensions | Ø 350 x H 470 mm |
| Volume | 30 litres |
| Exécution | Fûts avec couvercle à visser étanche Ø 120 mm, 2 poignées rabattables et tuyau de sortie Ø 34 mm. |
| Couleur | Blanc naturel avec couvercle et poignées rouges |
| Référence | 67.825004 |



| Fûts 50 litres | |
|----------------|---|
| Dimensions | Ø 350 x H 690 mm |
| Volume | 50 litres |
| Exécution | Fûts avec couvercle à visser étanche Ø 120 mm, 2 poignées rabattables et tuyau de sortie Ø 34 mm. |
| Couleur | Blanc naturel avec couvercle et poignées rouges |
| Référence | 67.825005 |



| Fûts 80 litres | |
|----------------|---|
| Dimensions | Ø 490 x 630 mm |
| Volume | 80 litres |
| Exécution | Fûts avec couvercle à visser étanche Ø 200 mm, 2 poignées rabattables et tuyau de sortie Ø 34 mm. |
| Couleur | Blanc naturel avec couvercle et poignées rouges |
| Référence | 67.825006 |



| Fûts 125 litres | |
|-----------------|---|
| Dimensions | Ø 490 x H 850 mm |
| Volume | 125 litres |
| Exécution | Fûts avec couvercle à visser étanche Ø 200 mm, 2 poignées rabattables et tuyau de sortie Ø 34 mm. |
| Couleur | Blanc naturel avec couvercle et poignées rouges |
| Référence | 67.825007 |

Réservoirs avec tuyau de sortie



| Réservoirs 60 litres | |
|----------------------|---|
| Dimensions | 560 x 350 x H 530 mm |
| Volume | 60 litres |
| Exécution | Réservoirs avec couvercle à visser étanche Ø 200 mm, 2 poignées rabattables et tuyau de sortie Ø 34 mm. |
| Couleur | Blanc naturel avec couvercle et poignées rouges |
| Référence | 67.825010 |



| Réservoirs 100 litres | |
|-----------------------|---|
| Dimensions | 650 x 410 x H 610 mm |
| Volume | 100 litres |
| Exécution | Réservoirs avec couvercle à visser étanche Ø 200 mm, 2 poignées rabattables et tuyau de sortie Ø 34 mm. |
| Couleur | Blanc naturel avec couvercle et poignées rouges |
| Référence | 67.825011 |



| Réservoirs 150 litres | |
|-----------------------|---|
| Dimensions | 740 x 470 x H 700 mm |
| Volume | 150 litres |
| Exécution | Réservoirs avec couvercle à visser étanche Ø 200 mm, 2 poignées rabattables et tuyau de sortie Ø 34 mm. |
| Couleur | Blanc naturel avec couvercle et poignées rouges |
| Référence | 67.825012 |



Réservoirs avec tuyau de sortie



| Réservoirs 200 litres | |
|-----------------------|---|
| Dimensions | 860 x 500 x H 760 mm |
| Volume | 200 litres |
| Exécution | Réservoirs avec couvercle à visser étanche Ø 200 mm, 2 poignées rabattables et tuyau de sortie Ø 34 mm. |
| Couleur | Blanc naturel avec couvercle et poignées rouges |
| Référence | 67.825013 |



| Réservoirs 300 litres | |
|-----------------------|---|
| Dimensions | 920 x 600 x H 870 mm |
| Volume | 300 litres |
| Exécution | Réservoirs avec couvercle à visser étanche Ø 200 mm, 2 poignées rabattables et tuyau de sortie Ø 34 mm. |
| Couleur | Blanc naturel avec couvercle et poignées rouges |
| Référence | 67.825014 |



| Réservoirs 500 litres | |
|-----------------------|---|
| Dimensions | 1050 x 700 x H 1010 mm |
| Volume | 500 litres |
| Exécution | Réservoirs avec couvercle à visser étanche Ø 200 mm, 2 poignées rabattables et tuyau de sortie Ø 34 mm. |
| Couleur | Blanc naturel avec couvercle et poignées rouges |
| Référence | 67.825016 |



| Robinet 10 mm | |
|---------------|--|
| Dimensions | 57 x 49 x H 70 mm |
| Exécution | Robinet : ouverture de 10 mm, fixé dans un tuyau de sortie standard avec Ø 34 mm des réservoirs ou fûts ci-dessus. |
| Couleur | Rouge/blanc naturel |
| Référence | 67.835051 |



| Robinet 15 mm | |
|---------------|--|
| Dimensions | 58 x 49 x H 77 mm |
| Exécution | Robinet : ouverture de 15 mm, fixé dans un tuyau de sortie standard avec Ø 34 mm des réservoirs ou fûts ci-dessus. |
| Couleur | Rouge/blanc naturel |
| Référence | 67.835050 |



| Valve d'aération | |
|------------------|--|
| Dimensions | Ø 200 x H 165 mm |
| Exécution | Valve d'aération incl. bouchon avec trou et anneau de fermeture en caoutchouc, pour fûts et réservoirs avec une ouverture de Ø 200 mm. |
| Couleur | Rouge/transparent |
| Référence | 67.730029.V |



| Cadres gerbables en acier | |
|---------------------------|--|
| Dimensions | Dépend du type réservoir. |
| Exécution | Cadres gerbables en acier, laqués, pour réservoirs en plastique ci-dessus. |
| Couleur | Gris |



| Poignées ou anses | |
|-------------------|--|
| Exécution | Afin de pouvoir les manipuler facilement, les fûts et réservoirs sont munis d'une anse (fûts de 10 et 15 litres) ou de deux poignées rabattables avec arrêt en position horizontale. |



| Tuyau de sortie Ø 34 mm | |
|-------------------------|--|
| Exécution | Les fûts et réservoirs en plastique sont équipés de série d'un tuyau de sortie de 34 mm de diamètre avec bouchon situé dans le bas et pouvant éventuellement être remplacé par un robinet. |

Conteneurs à déchets

Conteneurs de pré-tri

Les conteneurs de pré-tri sont idéaux pour récolter efficacement les différents déchets au bureau, dans un atelier ou un entrepôt. Les conteneurs de pré-tri existent de série en cinq couleurs différentes de manière à pouvoir composer facile-

ment une unité de tri des déchets pratique. Divers accessoires permettent de compléter notre série de conteneurs de pré-tri : vos déchets triés peuvent ensuite être collectés sans aucun problème.



| Conteneur de pré-tri 60 litres | |
|--------------------------------|---|
| Dimensions | 560 x 280 x H 590 mm |
| Volume | 60 litres |
| Exécution | Conteneur de pré-tri emboîtable. |
| Couleur | Bleu (10), jaune (11), vert (12), gris (13), rouge (14) |
| Référence | 67.7780.60 + numéro de couleur |

| Conteneur de pré-tri 90 litres | |
|--------------------------------|---|
| Dimensions | 490 x 490 x H 610 mm |
| Volume | 90 litres |
| Exécution | Conteneur de pré-tri emboîtable. |
| Couleur | Bleu (20), jaune (21), vert (22), gris (23), rouge (24) |
| Référence | 67.7780.90 + numéro de couleur |

| Chariot | |
|-----------|---|
| Exécution | Chariot en plastique pour conteneur de pré-tri de 60 ou 90 litres. Les chariots peuvent être agrandis avec des raccords afin de créer des unités de tri de déchets. |
| Couleur | Gris foncé |
| Référence | 67.778060 (chariot pour 60 litres) |
| Référence | 67.778070 (chariot pour 90 litres) |
| Référence | 67.7780.V (raccord) |



| Couvercle à poser 60 l | |
|------------------------|--|
| Dimensions | 555 x 270 x H 45 mm |
| Exécution | Couvercle à poser pour conteneur de pré-tri de 60 litres, avec 2 poignées. |
| Couleur | Bleu (40), jaune (41), vert (42), gris (48), rouge (43) |
| Référence | 67.7780.60D + numéro de couleur |

| Couvercle à poser 90 l | |
|------------------------|--|
| Dimensions | 510 x 455 x H 50 mm |
| Exécution | Couvercle à poser pour conteneur de pré-tri de 90 litres, avec 2 poignées. |
| Couleur | Bleu (44), jaune (45), vert (46), gris (49), rouge (47) |
| Référence | 67.7780.90D + numéro de couleur |

| Charnière pour couvercle à poser | |
|----------------------------------|--|
| Dimensions | 125 x 45 x H 85 mm |
| Exécution | Charnière pour couvercle à poser de conteneurs de pré-tri de 60 et 90 litres; pour créer un couvercle à charnière. |
| Couleur | Gris foncé |
| Référence | 67.7780.S |

Poubelles

Des poubelles en plastique, qui ont déjà prouvé leurs qualités dans la pratique depuis plusieurs années. Une poubelle peut être utilisée dans tous les secteurs d'activités et pour toutes les applications possibles. Bon nombre d'utilisateurs ne peuvent plus s'en passer!



| Poubelle 35 litres | |
|--------------------|--|
| Dimensions | Ø 387 x H 510 mm |
| Volume | 35 litres |
| Exécution | Poubelle avec couvercle à charnière et une bride de verrouillage galvanisée. |
| Couleur | Gris foncé |
| Référence | 82030000 |

| Poubelle 50 litres | |
|--------------------|---|
| Dimensions | Ø 387 x H 730 mm |
| Volume | 50 litres |
| Exécution | Poubelle avec couvercle à charnière et 2 poignées en plastique. |
| Couleur | Gris foncé |
| Référence | 82020000 |

| Poubelle 70 litres | |
|--------------------|---|
| Dimensions | Ø 440 x H 640 mm |
| Volume | 70 litres |
| Exécution | Poubelle avec couvercle à charnière et 2 poignées en plastique. |
| Couleur | Gris foncé |
| Référence | 82010000 |

| Poubelle 110 litres | |
|---------------------|---|
| Dimensions | Ø 440 x H 930 mm |
| Volume | 110 litres |
| Exécution | Poubelle avec couvercle à charnière et 2 poignées en plastique. |
| Couleur | Gris foncé |
| Référence | 81361810 |



Bacs de récupération 400 x 300 mm - 482 x 340 mm

Un tri optimal commence sur le lieu de travail. À cette fin, nous proposons divers **bacs de récupération** pour papier, verre ou d'autres applications. Tous nos produits sont particulièrement robustes pour une utilisation de longue durée et sans problème. Afin de faciliter le tri des déchets, nos bacs de récupération existent en différentes couleurs. Ils peuvent en outre être munis d'une impression d'application ou de propriété.



| Bac de récupération 18 litres | |
|-------------------------------|--|
| Dimensions | 400 x 300 x H 220 mm |
| Volume | 18 litres |
| Exécution | Bac gerbable emboîtable avec parois et fond fermés, idéal pour papier. |
| Couleur | Vert |
| Référence | 7924.760.415 |



| Bac de récupération 18 litres | |
|-------------------------------|--|
| Dimensions | 400 x 300 x H 220 mm |
| Volume | 18 litres |
| Exécution | Bac gerbable emboîtable avec parois ajourées et fond fermé, idéal pour papier. |
| Couleur | Vert |
| Référence | 7924.710.415 |



| Bac de récupération 32 litres papier | |
|--------------------------------------|---|
| Dimensions | 482 x 340 x H 384 mm |
| Volume | 32 litres |
| Exécution | Bac gerbable emboîtable pour papier. Avec parois ajourées, fond fermé et impression 'Papier' des 2 côtés. |
| Couleur | Bleu |
| Référence | 99.PPB.3 |



| Bac de récupération 32 litres verre | |
|-------------------------------------|---|
| Dimensions | 482 x 340 x H 384 mm |
| Volume | 32 litres |
| Exécution | Bac gerbable emboîtable pour verre. Avec parois ajourées, fond fermé et impression 'Verre' des 2 côtés. |
| Couleur | Vert |
| Référence | 99.GLB.5 |



| Bac de récupération 28,5 litres | |
|---------------------------------|---|
| Dimensions | 400 x 300 x H 320 mm |
| Volume | 28,5 litres |
| Exécution | Bac gerbable avec fond renforcé et poignées fermées, idéal pour papier. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.432.RDH |



| Bac de récupération 37,5 litres | |
|---------------------------------|---|
| Dimensions | 400 x 300 x H 400 mm |
| Volume | 37,5 litres |
| Exécution | Bac gerbable avec fond renforcé et poignées fermées, idéal pour papier. |
| Couleur | Gris |
| Référence | 30.440.RDH |

Conteneurs à déchets

Nos **conteneurs à déchets** représentent toujours le meilleur choix afin de trier les déchets de manière respectueuse pour l'environnement. Ils se caractérisent par leur grande résistance à l'usure, aux acides et aux UV. La coque du conteneur et les fixations des roues sont en outre renforcées et dotées d'une immense capacité de charge. Les conteneurs à déchets sont fabriqués en plastique lisse de manière à empêcher les déchets

et la saleté d'y adhérer. Pour un tri pratique des déchets, nos conteneurs existent en différentes couleurs et peuvent en outre être munis d'une impression correspondante ou de divers accessoires. Nos conteneurs à déchets sont extrêmement appréciés, tant au niveau national qu'international, en raison de leur qualité constante et de leur longue durée de vie.

Conteneurs 2 roues



| Conteneur 60 litres | |
|---------------------|---|
| Dimensions | 450 x 515 x H 930 mm |
| Volume | 60 litres |
| Exécution | Conteneur 2 roues avec couvercle à charnière. |
| Couleur | Gris (1810), vert (1510) |
| Référence | 8133 + numéro de couleur |



| Conteneur 80 litres | |
|---------------------|---|
| Dimensions | 450 x 515 x H 930 mm |
| Volume | 80 litres |
| Exécution | Conteneur 2 roues avec couvercle à charnière. |
| Couleur | Gris (1810), vert (1510), bleu (1310), rouge (1910), jaune (1410) |
| Référence | 8137 + numéro de couleur |



| Conteneur 120 ou 140 litres | |
|-----------------------------|---|
| Dimensions | 480 x 555 x H 930 ou H 1100 mm |
| Volume | 120 ou 140 litres |
| Exécution | Conteneur 2 roues avec couvercle à charnière. |
| Couleur | Gris (1810), vert (1510), bleu (1310), rouge (1910), jaune (1410) |
| Référence | 8150 + numéro de couleur (120 litres) |
| Référence | 8189 + numéro de couleur (140 litres) |




| Conteneur 180 litres | |
|----------------------|---|
| Dimensions | 480 x 740 x H 1080 mm |
| Volume | 180 litres |
| Exécution | Conteneur 2 roues avec couvercle à charnière. |
| Couleur | Gris (1816), vert (1516), bleu (1316) |
| Référence | 8160 + numéro de couleur |



| Conteneur 240 litres | |
|----------------------|---|
| Dimensions | 570 x 720 x H 1080 mm |
| Volume | 240 litres |
| Exécution | Conteneur 2 roues avec couvercle à charnière. |
| Couleur | Gris (1811), vert (1511), bleu (1311), rouge (1911), jaune (1411) |
| Référence | 8188 + numéro de couleur |



| Conteneur 360 litres | |
|----------------------|---|
| Dimensions | 625 x 850 x H 1100 mm |
| Volume | 360 litres |
| Exécution | Conteneur 2 roues avec couvercle à charnière. |
| Couleur | Gris (1810), vert (1110-B), bleu (1110-BL) |
| Référence | 8142 + numéro de couleur |



| Fente | |
|------------------|---|
| Exécution | Fente dans le couvercle d'un conteneur 2 roues. |
| Référence | 99.INW.1 |



| Commande au pied | |
|------------------|---|
| Exécution | Commande au pied galvanisée pour applications hygiéniques. Disponible pour tous les conteneurs 2 roues. |
| Référence | 99.2333114 |



| Serrure triangulaire | |
|----------------------|---|
| Exécution | Verrou pour le couvercle d'un conteneur 2 roues. Le couvercle verrouille quand celui-ci est fermé. Déverrouillage par la clé, livrée avec le conteneur. |
| Référence | 99.SL.1 |

Conteneurs 4 roues



| Conteneur 660 litres | |
|----------------------|--|
| Dimensions | 1350 x 770 x H 1200 mm |
| Volume | 660 litres |
| Exécution | Conteneur 4 roues avec couvercle plat à charnière. 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein. |
| Couleur | Gris (1810), vert (1510), bleu (1310), rouge (1910), jaune (1410) |
| Référence | 8116 + Numéro de couleur |



| Conteneur 770 litres | |
|----------------------|--|
| Dimensions | 1350 x 770 x H 1360 mm |
| Volume | 770 litres |
| Exécution | Conteneur 4 roues avec couvercle plat à charnière. 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein. |
| Couleur | Gris (1810), vert (1510), bleu (1310), rouge (1910), jaune (1410) |
| Référence | 8117 + Numéro de couleur |



| Conteneur 1000 litres | |
|-----------------------|--|
| Dimensions | 1370 x 1118 x H 1295 mm |
| Volume | 1000 litres |
| Exécution | Conteneur 4 roues avec couvercle plat à charnière. 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein. |
| Couleur | Gris (1810), vert (1510), bleu (1310), rouge (1910), jaune (1410) |
| Référence | 8230 + Numéro de couleur |



| Conteneur 1100 litres | |
|-----------------------|---|
| Dimensions | 1370 x 1118 x H 1470 mm |
| Volume | 1100 litres |
| Exécution | Conteneur 4 roues avec couvercle bombé à charnière. 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein. |
| Couleur | Gris (1810), vert (1510), bleu (1310), rouge (1910), jaune (1410) |
| Référence | 8229 + Numéro de couleur |



| Différentes couleurs et impression | |
|------------------------------------|---|
| Exécution | Les conteneurs 2 ou 4 roues existent en différentes couleurs et peuvent être munis d'une impression, par exemple un logo ou des lettres standard (hauteur des caractères de 15 ou 30 mm). |



| Dispositif central de blocage des roues | |
|---|--|
| Exécution | Dispositif central de blocage total des roues avec système de fermeture. |



| Fente avec protection de pluie | |
|--------------------------------|--|
| Exécution | Fente dans le couvercle d'un conteneur 4 roues. Peut être couverte par la protection de pluie représentée. |
| Référence | NR.002.INW (fente) |
| Référence | 99.RGK.7 (protection de pluie) |



| Système d'attelage | |
|--------------------|---|
| Exécution | Attelage en acier galvanisé avec mécanisme à ressort. Pour transport en wagon avec une charrette (électrique). Crochet d'attelage monté à l'autre côté. |
| Référence | 99.KK.1 |



| Commande au pied | |
|------------------|--|
| Exécution | Ouverture à pédale, pour l'ouverture pratique et hygiénique du couvercle d'un conteneur 4 roues. |
| Référence | 99.VTB.4 |



| Serrure triangulaire | |
|----------------------|---|
| Dimensions | 80 x 40 x H 18/30 mm |
| Exécution | Verrou pour le couvercle d'un conteneur 4 roues. Le couvercle verrouille quand celui-ci est fermé. Déverrouillage par la clé, livrée avec le conteneur. |
| Référence | 99.SL.1 |

Bacs de rétention

Pour recueillir les substances toxiques pour l'environnement, nous proposons une gamme complète de bacs en plastique particulièrement résistants aux chocs et aux produits chimiques. Nos bacs de rétention garantissent ainsi une méthode de travail ou un stockage sûr et sans fuite.



Bac de rétention emboîtable 350 x 330

| | |
|------------|------------------------|
| Dimensions | 350 x 330 x H 130 mm |
| Volume | 9 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 99.4061 |



Bac de rétention emboîtable 600 x 400

| | |
|------------|------------------------|
| Dimensions | 600 x 400 x H 120 mm |
| Volume | 20 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 99.5011 |



Bac de rétention gerbable 650 x 400

| | |
|------------|------------------------|
| Dimensions | 650 x 400 x H 180 mm |
| Volume | 35 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 99.5301 |



Bac de rétention emboîtable 760 x 470

| | |
|------------|------------------------|
| Dimensions | 760 x 470 x H 180 mm |
| Volume | 40 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 99.5021 |



Bac de rétention emboîtable 910 x 710

| | |
|------------|------------------------|
| Dimensions | 910 x 710 x H 90 mm |
| Volume | 45 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 81191810 |



Bac de rétention emboîtable 770 x 510

| | |
|------------|-------------------------|
| Dimensions | 770 x 510 x H 290 mm |
| Volume | 65 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés.. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 99.5041 |



Bac de rétention emboîtable 870 x 530

| | |
|------------|-------------------------|
| Dimensions | 870 x 530 x H 320 mm |
| Volume | 90 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés.. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 99.5061 |



Bac de rétention sur mesure

Outre les versions standard, nous fournissons des produits sur mesure fabriqués selon les souhaits du client. Ceux-ci sont fabriqués à partir d'une matière plastique (PEHD) très épaisse et résistante aux produits chimiques.



BIG BOX 1200 x 800

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 1200 x 800 x H 790 mm |
| Volume | 535 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 3 semelles en longueur. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 4403.300.093 |



BIG BOX 1200 x 1000

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 760 mm |
| Volume | 670 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, sur 4 pieds. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 4401.100.093 |



BIG BOX 1200 x 1000

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 1200 x 1000 x H 790 mm |
| Volume | 670 litres |
| Exécution | Parois et fond fermés, avec 3 semelles en longueur. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 4401.300.093 |

Palettes de rétention

Les grands fûts et d'autres grandes marchandises s'adaptent parfaitement à nos **palettes de rétention**. Elles ne nécessitent pas d'entretien et sont fabriquées en PEHD résistant aux chocs et extrêmement résistant aux différents acides et produits

chimiques. Toutes nos palettes de rétention sont équipées d'orifices d'accès permettant de les déplacer facilement avec un chariot élévateur ou un transpalette.



Palette de rétention 800 x 600

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Dimensions | 800 x 600 x H 225 mm |
| Cap. de rétention | 17 litres |
| Cap. de charge | 600 kg |
| Exécution | Palette sur 6 pieds avec alvéoles. |
| Couleur | Vert |
| Référence | 12.R1908 |



Palette de rétention 1200 x 800

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Dimensions | 1200 x 800 x H 225 mm |
| Cap. de rétention | 35 litres |
| Cap. de charge | 700 kg |
| Exécution | Palette sur 9 pieds avec alvéoles. |
| Couleur | Vert, bleu clair |
| Référence | 12.R2906 |



Palette de rétention 1250 x 850

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Dimensions | 1250 x 850 x H 230 mm |
| Cap. de rétention | 150 litres |
| Cap. de charge | 500 kg |
| Exécution | Sur pieds avec coussin amovible. |
| Couleur | Vert avec palette noire |
| Référence | 12.XS007 |



Palette de rétention 1200 x 800

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Dimensions | 1200 x 800 x H 310 mm |
| Cap. de rétention | 120 litres (avec coussin 110 litres) |
| Cap. de charge | 750 kg |
| Exécution | Parois et fond fermés. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 99.OPP.80120.2 |



Coussin pour palette de rétention 1200 x 800

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | 1175 x 775 x H 160 mm |
| Cap. de rétention | 500 kg |
| Exécution | Coussin en plastique pour palette de rétention 99.OPP.80120.2. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 55.QP1208M3RR |



Palette de rétention 850 x 850 pour fûts

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Dimensions | 850 x 850 x H 510 mm |
| Cap. de rétention | 210 litres |
| Cap. de charge | 400 kg |
| Exécution | Palette sur 9 pieds pour 1 fût. |
| Couleur | Vert |
| Référence | 12.KS000 |



Palette de rétention 1300 x 800 pour fûts

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Dimensions | 1300 x 800 x H 380 mm |
| Cap. de rétention | 215 litres |
| Cap. de charge | 800 kg |
| Exécution | Palette sur 9 pieds pour 2 fûts. |
| Couleur | Vert |
| Référence | 12.QS000 |



Palette de rétention 1300 x 1300 pour fûts

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Dimensions | 1300 x 1300 x H 285 mm |
| Cap. de rétention | 240 litres |
| Cap. de charge | 1600 kg |
| Exécution | Palette sur 9 pieds pour 4 fûts. |
| Couleur | Vert |
| Référence | 12.WSA07 |



Palette de rétention 1300 x 1300 pour fûts

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Dimensions | 1300 x 1300 x H 445 mm |
| Cap. de rétention | 450 litres |
| Cap. de charge | 1600 kg |
| Exécution | Palette sur 9 pieds pour 4 fûts. |
| Couleur | Vert |
| Référence | 12.VSA07 |



Support pour fût de 220 litres

| | |
|----------------|--|
| Dimensions | 1245 x 570 x H 664 mm |
| Cap. de charge | 330 kg |
| Exécution | Support stable pour un fût étendu. Unité de soutirage pratique avec rétention. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 12.FS107 |





Chariots de transport

Grâce à nos **chariots**, le transport de vos bacs et caisses se fait sur roulettes. La logistique des bacs, boîtes, tonneaux etc. est donc plus efficace et plus simple. Chaque situation pratique pose toutefois des exigences différentes. Les chariots de la série 52 ont une capacité de charge élevée et peuvent être utilisés de manière universelle grâce au cadre grillagé. Hormis les bacs et caisses standard Euronorm (600 x 400 mm), ils sont donc également adaptés aux marchandises de tailles différentes telles que des boîtes, des tonneaux et des seaux.

Du fait de la structure en escalier du cadre, notre chariot 2800.500 est adapté à la fois aux bacs gerbables, aux bacs gerbables emboîtables et aux bacs de distribution de la série INTEGRA. Notre chariot basculant en acier inoxydable ne nécessite pas d'entretien, est pratiquement indestructible et est principalement utilisé dans des environnements alimentaires et hygiéniques. Tous nos chariots sont disponibles équipés de roues et roulettes dans différentes versions afin que le chariot s'adapte à votre situation spécifique.



| Chariot en plastique 600 x 400 | |
|--------------------------------|---|
| Dimensions | 610 x 410 x H 200 mm |
| Exécution | Chariot avec 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm. |
| Chape / roue | Galvanisée / bandage PU-non tachant |
| Capacité de charge | 300 kg |
| Couleur | Rouge (E), bleu (H), bleu clair (F) |
| Référence | 52.TR6040.4 + code de couleur |



| Chariot en plastique 600 x 400 | |
|--------------------------------|---|
| Dimensions | 610 x 410 x H 200 mm |
| Exécution | Chariot avec 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm. |
| Chape / roue | Inox / roue monobloc PP |
| Capacité de charge | 300 kg |
| Couleur | Rouge (E), bleu (H), bleu clair (F) |
| Référence | 52.TR6040.RVS + code de couleur |



| Chariot en plastique 600 x 400 high-care | |
|--|--|
| Dimensions | 610 x 410 x H 210 mm |
| Exécution | Chariot hygiénique, dessous lisse et sans structure grillagée, avec 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm. |
| Chape / roue | Galvanisée / bandage PU non tachant |
| Capacité de charge | 300 kg |
| Couleur | Rouge |
| Référence | 52.TRH6040.4.E |



| Chariot en plastique 600 x 400 high-care | |
|--|--|
| Dimensions | 610 x 410 x H 210 mm |
| Exécution | Chariot hygiénique, dessous lisse et sans structure grillagée, avec 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm. |
| Chape / roue | Inox / roue monobloc PP |
| Capacité de charge | 300 kg |
| Couleur | Rouge |
| Référence | 52.TRH6040.RVS |



| Chariot en plastique 600 x 400 | |
|--------------------------------|---|
| Dimensions | 615 x 415 x H 185 mm |
| Exécution | Chariot avec 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm. |
| Chape / roue | Galvanisée / roue monobloc PP |
| Capacité de charge | 250 kg |
| Couleur | Jaune |
| Référence | 2800.500.312 |



| Chariot en plastique 600 x 400 | |
|--------------------------------|---|
| Dimensions | 600 x 400 x H 180 mm |
| Exécution | Chariot avec 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm. |
| Chape / roue | Galvanisée / roue monobloc PP |
| Capacité de charge | 250 kg |
| Couleur | Rouge |
| Référence | 8400.500.205 |



| Chariot basculant en inox 600 x 400 high-care | |
|---|---|
| Dimensions | 655 x 410 x H 165 mm |
| Exécution | Chariot en inox basculant avec 6 roues fixes Ø 125 mm, peut tourner sur lui-même. |
| Roue | Monobloc PA |
| Capacité de charge | 300 kg |
| Couleur | Métallique |
| Référence | A-89009-RVS |



| Chariot en plastique 800 x 600 | |
|--------------------------------|--|
| Dimensions | 810 x 610 x H 225 mm |
| Exécution | Chariot avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes Ø 125 mm. |
| Chape / roue | Galvanisée / bandage PU non tachant |
| Capacité de charge | 300 kg |
| Couleur | Rouge (E), bleu clair (F) |
| Référence | 52.TR8060.2 + code de couleur |



| Chariot en aluminium 800 x 600 | |
|--------------------------------|--|
| Dimensions | 815 x 615 x H 165 mm |
| Exécution | Chariot avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes Ø 100 mm. |
| Chape / roue | Plastique / roue monobloc PP |
| Capacité de charge | 250 kg |
| Couleur | Gris / alu : couleur métallique |
| Référence | 7776.700.623 |



Conteneurs roulants

Nos **conteneurs roulants** font désormais partie intégrante du processus logistique et sont généralement utilisés dans le secteur du commerce de détail. Ils sont idéaux pour le transport de différentes marchandises et forment une solide combinaison avec nos systèmes de bacs et de caisses. Par exemple, 2 bacs EURONORM 600 x 400 mm ou 4 bacs EURONORM 400 x 300 mm peuvent être placés les uns à côté des autres sur le conteneur roulant. Nos conteneurs roulants peuvent être fournis avec ou sans paroi arrière. En version standard, les conteneurs roulants sont munis de parois galvanisées. Ils peuvent néanmoins être dotés de parois laquées de couleur bleue, rouge ou verte également. De plus, les conteneurs roulants peuvent être surmontés d'un toit et d'une porte verrouillable pour le transport en toute sécurité de marchandises de valeur. En version standard, les conteneurs roulants sont fournis avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes galvanisées et bandage en caoutchouc non tachant (Ø 125 mm). Ils peuvent être équipés d'autres types de roues et de chapes, disponibles en option.



Revêtement parois

| | |
|-------------------|--|
| Dimensions | Hauteur parois 1450 mm |
| Exécution | En version standard, nos conteneurs roulants sont munis de parois zinguées (BV). Il est aussi possible de laquer les parois de couleur bleue (DP), rouge (RP) ou verte (GP). |
| Option | Hauteurs déviantes de vos parois par travail de précision. |



Types de roulettes

En version standard, les conteneurs roulants sont fournis avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes galvanisées et bandage en caoutchouc non tachant (Ø 125mm). En option, les conteneurs roulants peuvent être munis de roulettes en polyamide (Ø 108 mm ou Ø 125 mm) ou de chapes en acier inoxydable. Des roulettes pivotantes avec blocage total peuvent également être fournies.



| Conteneurs roulants avec parois latérales | |
|---|--|
| Dimensions | 724 x 815 x H 1678 mm |
| Exécution | Plateau roulant en plastique avec 2 parois latérales en acier (galvanisées), enfoncées et serrées. |
| Capacité de charge | 500 kg |
| Couleur plateau | Gris (7032), rouge (3000), bleu foncé (5010), bleu clair (5012), vert (6024) |
| Référence | 52.S720.ZBV + numéro de couleur |



| Conteneurs roulants avec parois latérales et paroi arrière | |
|--|---|
| Dimensions | 724 x 815 x H 1678 mm |
| Exécution | Plateau roulant en plastique avec 2 parois latérales et 1 paroi arrière en acier. Parois latérales enfoncées et serrées, paroi arrière fixée avec des pinces. |
| Capacité de charge | 500 kg |
| Couleur plateau | Gris (7032), rouge (3000), bleu foncé (5010), bleu clair (5012), vert (6024) |
| Référence | 52.S720.ZABV + numéro de couleur |



Sangle

| | |
|-------------------|---|
| Dimensions | 1050 x 25 mm |
| Exécution | Sangle en nylon avec 1 crochet d'acier galvanisé. |
| Couleur | noir |
| Référence | 99.459946 |



| Conteneur antivol | |
|---------------------------|--|
| Dimensions | 720 x 810 x H 1800 mm |
| Exécution | Plateau roulant en plastique avec construction galvanisée en acier : 2 parois latérales, paroi arrière, toit et porte à charnière (hauteur utile 1600 mm*). Fixé sur le plateau roulant à l'aide de pinces et vis. |
| Maillage | 50 x 50 mm |
| Capacité de charge | 500 kg |
| Couleur plateau | Gris (7032), rouge (3000), bleu foncé (5010), bleu clair (5012), vert (6024) |
| Référence | 52.S720.AD.2 + numéro de couleur |
| *Option | Construction avec hauteur utile de 1350 mm. |




| Housse de protection | |
|----------------------|---|
| Dimensions | 740 x 830 x H 1500 mm (aussi sur mesure) |
| Exécution | Housse de protection avec 2 fermetures éclair jusqu'en haut. Faite de polyester 600D étanche. Apte aux conteneurs roulants, aux chariots avec bacs etc. |
| Couleur | Noir, blanc, jaune, orange, rouge, bordeaux, bleu, vert, bleu foncé, gris, anthracite |
| Référence | 99.ABH.600D + couleur |



Etagère intermédiaire pour conteneurs roulants acier

| | |
|------------------|--|
| Exécution | Etagère intermédiaire détachée en acier galvanisé pour conteneurs roulants standard ou conteneurs antivols. Sans ou avec rebord. |
| Référence | 52.TLOR.BV (sans rebord) |
| Référence | 52.TLMR.BV (avec rebord) |
| Référence | 52.TL.S720.AD (conteneur antivol) |



Etagère intermédiaire pour conteneurs roulants plastique

| | |
|------------------|---|
| Exécution | Etagère intermédiaire détachée en plastique pour conteneurs roulants. Apte à conteneur roulant avec parois latérales ou aussi avec paroi arrière. |
| Couleur | Rouge (3000), bleu foncé (5010), vert (6024) |
| Référence | 52.TL2.KU + numéro de couleur (2 parois latérales) |
| Référence | 52.TL3.KU + numéro de couleur (2 parois latérales + paroi arrière) |

Caillebotis en plastique

Les **caillebotis** en plastique facilitent le travail dans des locaux humides et froids, par exemple à proximité de lignes de production. De plus, ils veillent à ce que les bacs et caisses ne soient pas posés à même le sol (HACCP). Nos caillebotis sont faciles à assembler afin de former de plus grandes unités ; système complet avec rampes d'accès et éléments d'angle.



| Caillebotis type 45 | hauteur 15 mm |
|---------------------------|------------------------------|
| Dimensions | 600 x 600 x H 15 mm |
| Exécution | Caillebotis en plastique. |
| Capacité de charge | 150 kg/dm ² |
| Couleur | Brun (820), beige (340) |
| Référence | 4500.000 + numéro de couleur |



| Caillebotis type 64 | hauteur 25 mm |
|---------------------------|---|
| Dimensions | 1200 x 600 x H 25 mm |
| Exécution | Caillebotis en plastique, à combiner avec élément d'angle et rampe d'accès type 64. |
| Capacité de charge | 250 kg/dm ² |
| Couleur | Vert (403), bleu (630) |
| Référence | 6401.000 + numéro de couleur |

| Rampe d'accès type 64 | hauteur 25 mm |
|---------------------------|---|
| Dimensions | 600 x 112 x H 25 mm |
| Exécution | Rampe d'accès en plastique, montante d'un côté. À combiner avec caillebotis et élément d'angle type 64. |
| Capacité de charge | 250 kg/dm ² |
| Couleur | Vert (403), bleu (630) |
| Référence | 6401.400 + numéro de couleur |

| Élément d'angle type 64 | hauteur 25 mm |
|---------------------------|---|
| Dimensions | 112 x 112 x H 25 mm |
| Exécution | Élément d'angle en plastique, montant de 2 côtés. À combiner avec caillebotis et rampe d'accès type 64. |
| Capacité de charge | 250 kg/dm ² |
| Couleur | Vert (403), bleu (630) |
| Référence | 6401.500 + numéro de couleur |



| Caillebotis type 31 | hauteur 50 mm |
|---------------------------|---|
| Dimensions | 1200 x 600 x H 50 mm |
| Exécution | Caillebotis en plastique, à combiner avec élément d'angle et rampe d'accès type 31. |
| Capacité de charge | 500 kg/dm ² |
| Couleur | Gris |
| Référence | 3126.000 |

| Caillebotis type 31 | hauteur 50 mm |
|---------------------------|---|
| Dimensions | 600 x 600 x H 50 mm |
| Exécution | Caillebotis en plastique, à combiner avec élément d'angle et rampe d'accès type 31. |
| Capacité de charge | 500 kg/dm ² |
| Couleur | Gris |
| Référence | 3127.000 |



| Rampe d'accès type 31 | hauteur 50 mm |
|---------------------------|---|
| Dimensions | 600 x 200 x H 50 mm |
| Exécution | Rampe d'accès en plastique, montante d'un côté. À combiner avec caillebotis et élément d'angle type 31. |
| Capacité de charge | 500 kg/dm ² |
| Couleur | Gris |
| Référence | 3126.400 |

| Élément d'angle type 31 | hauteur 50 mm |
|---------------------------|---|
| Dimensions | 200 x 200 x H 50 mm |
| Exécution | Élément d'angle en plastique, montant de 2 côtés. À combiner avec caillebotis et rampe d'accès type 31. |
| Capacité de charge | 500 kg/dm ² |
| Couleur | Gris |
| Référence | 3126.500 |





| | |
|------------------------------------|--|
| Pince à étiquette clipsable | galvanisée |
| Dimensions | 80 x 21 mm |
| Exécution | Pince à étiquette universelle, galvanisée. Est serré sur une côte renforcée d'un bac. Apte aux bacs gerbables et aux bacs gerbables emboîtables. |
| Couleur | Métallique |
| Référence | 89.E3 |



| | |
|----------------------------------|---|
| Pince à étiquette rivetée | galvanisée |
| Dimensions | 60 x 30 mm |
| Exécution | Pince à étiquette universelle, galvanisée. Fixé par rivets tubulaires. Apte aux bacs gerbables et aux bacs gerbables emboîtables. |
| Couleur | Métallique |
| Référence | 6403.830.000 |



| | |
|----------------------------------|--|
| Pince à étiquette rivetée | plastique |
| Dimensions | 60 x 30 mm |
| Exécution | Pince à étiquette universelle en plastique. Fixé par rivets tubulaires. Apte aux bacs gerbables et aux bacs gerbables emboîtables. |
| Couleur | Noir |
| Référence | 1995.002 |




| | |
|--|---|
| Pincettes à étiquette autocollantes | plastique |
| Exécution | Pincettes à étiquette avec bande adhésive. Apte aux caisses-palettes, bacs gerbables et bacs gerbables emboîtables. |
| Couleur | Transparent |
| Référence | 99.BA-CLI351 (25 x 19 mm) |
| Référence | 99.BA-CLI353 (75 x 19 mm - ou sur mesure) |



| | |
|--------------------------------------|--|
| Porte-étiquettes autocollants | plastique |
| Exécution | Porte-étiquettes universels avec bande adhésive double. Ouvert et accessible pour étiquettes des 3 côtés. Apte aux bacs gerbables, bacs gerbables emboîtables et caisses-palettes. |
| Couleur | Transparent |
| Référence | 4541.830 (120 x 80 mm) |
| Référence | 4541.831 (210 x 78 mm - ou sur mesure) |



| |
|---|
| Produits thermoformés : couvercles - porte-pièces |
| Des produits thermoformés sont fabriqués en séries petites et en séries de taille moyenne (dès 150 exemplaires) comme accessoire pour nos bacs, mais aussi comme produit totalement indépendant. Comme par exemple : des couvercles uniques et des porte-pièces pour des pièces techniques. |



| |
|---|
| Logo en relief |
| Un certain nombre de bacs gerbables peuvent être munis d'un logo en relief, en fonction des quantités. Pour connaître les possibilités, adressez-vous à nos spécialistes produits ! |



| |
|---|
| Inserts |
| Nos bacs gerbables Euronorm peuvent être équipés d'inserts pour un stockage efficace. Les inserts ont des bords de préhension pour qu'il soit plus facile d'enlever les inserts. Pour connaître les possibilités, adressez-vous à nos spécialistes produits ! |



| |
|---|
| Bandes de séparation |
| Pour vous permettre de ranger vos marchandises de manière ordonnée, les bacs gerbables peuvent être équipés de bandes de séparation. Pour connaître les possibilités, adressez-vous à nos spécialistes produits ! |



| |
|--|
| Étiquettes à code-barres et transpondeurs RFID |
| Tous nos produits peuvent être munis d'étiquettes à code-barres ou de transpondeurs RFID. Pour une identification simple et rapide, un traitement automatique et la traçabilité du contenant et de son contenu. Pour connaître les possibilités, adressez-vous à nos spécialistes produits ! |




| |
|--|
| Impression |
| Pour désigner leur propriétaire ou pour une meilleure identification de leur application, la plupart de nos produits peuvent être munis d'une impression ; telle qu'un logo d'entreprise, un texte en caractères standard ou une numérotation croissante. Pour connaître les possibilités, adressez-vous à nos spécialistes produits ! |



| |
|--|
| Étiquette autocollante |
| Nos produits peuvent être munis d'un porte-étiquette autocollant. Il vous sera facile d'appliquer puis d'enlever une étiquette sur ce porte-étiquette sans laisser de traces résiduelles. Pour connaître les possibilités, adressez-vous à nos spécialistes produits ! |



TRANSOPLAST



Profitez de notre expertise

Tirez parti de notre expérience en matière de systèmes de transport et de stockage en plastique. Cette expérience se combine à une vaste connaissance des produits et une organisation flexible et orientée clientèle. Forts de notre longue expérience, nous connaissons les exigences de l'industrie et nous sommes en mesure d'offrir une solution répondant à vos souhaits spécifiques.

Laissez-vous convaincre par la qualité et la diversité de notre assortiment en feuilletant cette brochure. Vous en trouverez un aperçu plus étendu encore dans les dépliants ci-dessus ou sur notre site Internet www.transoplast.be.

Le Groupe Transoplast se tient à votre disposition!



Transoplast bvba
Diepenbekerweg 30
B-3500 Hasselt
Tél. (011) 23 54 50
Fax (011) 23 54 49
E-mail info@transoplast.be
Internet www.transoplast.be



Hulkenberg bv
Ulenpasweg 2
7041 GB 's-Heerenberg
Tél. (0314) 66 44 00
Fax (0314) 66 50 37
E-mail info@hulkenberg.nl
Internet www.hulkenberg.nl



Transoplast GmbH
Groendahlscher Weg 87
D-46446 Emmerich
Tél. (0 28 22) 97 78-55
Fax (0 28 22) 97 78-56
E-mail info@transoplast.de
Internet www.transoplast.de

www.transoplast.be