


ÉLÉMENTS DE RANGEMENT

Pour le lave-vaisselle, le stockage et le transport



Gastronomie




TRANSOPLAST

Table des matières



4

Les avantages de notre système de panier pour lave-vaisselle



6

Paniers pour lave-vaisselle Fries Rack System 500 x 500 mm

6

Paniers à verres avec rallonges de tuyau

6

Paniers à verres avec rallonges CLIX

7

Paniers à verres avec flancs Gastronorm

7

Casiers pour paniers à verres

8

Paniers à tasses et paniers à sous-tasses

8

Kit de démarrage 500 x 500 mm

9

Accessoires

10

Paniers universels

10

Paniers à assiettes

11

Paniers à couverts

11

Paniers à plateaux



12

Paniers pour lave-vaisselle Fries Rack System 400 x 400 mm

12

Système de paniers L400

12

Casiers de compartimentation

13

Accessoires

13

Code de couleurs

14

Paniers de bistrot

14

Accessoires pour paniers de bistrot

15

Kit de démarrage 400 x 400 mm



15

Dimensions spéciales

15

Paniers 500 x 250 mm

15

Paniers XL 600 x 500 mm



16

Paniers pour lave-vaisselle Clixrack 600 x 400 mm

16

Paniers à verres avec rallonges CLIX

17

Paniers à verres avec rallonges de tuyau

17

Paniers à tasses, à assiettes et à sous-tasses

18

Casiers de compartimentation

19

Accessoires



20 Bacs à verres et cagettes à verres 600 x 400 mm

20 Bacs à verres et cagettes à verres

21 Casiers de compartimentation



22 Bacs gerbables

22 Bacs gerbables Euronorm

24 Cagettes gerbables Euronorm

25 Bacs gerbables pour plaques de four

26 Accessoires pour bacs gerbables Euronorm



27 Produits spéciaux pour restauration collective

27 Bacs pour réchauds

27 Catering Box

27 Assiettes à dîner



28 Conteneurs à roulettes



29 Caisses isolantes



29 Conteneurs à boissons




30 Conteneurs isolants

30 Conteneurs isolants (passifs)

31 Conteneurs isolants à chauffage électrique (230 V)

31 Conteneurs isolants à réfrigération électrique (230 V)

31 Conteneurs isolants combinés



32 Rayonnages en plastique

32 Rayonnages Euro

33 Rayonnages Gastro

33 Chariots et tables de travail en plastique



34 Bacs de tri et conteneurs à ordures



35 Produits spéciaux

35 Bacs gerbables sur mesure

35 Produits sur mesure en inox

Les avantages de notre système de paniers pour lave-vaisselle

Les paniers pour lave-vaisselle de Transoplast assurent une protection optimale de votre verrerie. En effet, la hauteur intérieure du panier peut être parfaitement adaptée à la hauteur du verre. En outre, les paniers pour lave-vaisselle peuvent être équipés d'une large gamme de casiers de compartimentation. Il est également possible de doter les casiers de compartimentation de supports en biais afin de pouvoir placer les verres en oblique. Ainsi, le pied du verre ne retient pas l'eau. Et si l'on ajoute la construction ouverte du panier pour lave-vaisselle, il n'est plus nécessaire d'essuyer les verres. L'ajustement parfait de nos paniers FRIES empêche le gaspillage d'espace de stockage précieux et permet de charger le panier d'une façon simple

et ordonnée. Nos paniers pour lave-vaisselle se distinguent par leurs bords supérieurs et leurs clips de différentes couleurs. Ce code de couleurs garantit une souplesse d'emploi optimale ainsi qu'un gain de temps considérable. Nos paniers sont disponibles dans les dimensions suivantes : 500 x 500 mm, 400 x 400 mm, 600 x 500 mm, 500 x 250 mm et 600 x 400 mm. Parallèlement, nos paniers pour lave-vaisselle avec flancs Gastronorm sont également disponibles dans le format 530 x 500 mm. Ces paniers sont utilisés dans les dressoirs et chariots à glissières Gastronorm. Tous nos paniers pour lave-vaisselle sont destinés à être utilisés dans des lave-vaisselle professionnels.




Fries Rack System 500 x 500 mm




Clixrack 600 x 400 mm

Les avantages en un coup d'œil :

- Structure ouverte.
- Résultat de lavage optimal et hygiène garantie.
- Séchage efficace du contenu.
- Plus besoin d'essuyer la verrerie
- Parfaitement adapté aux dimensions de votre verrerie.
- Reconnaissance du contenu grâce aux clips et aux bords supérieurs de différentes couleurs.
- Contrôle aisé du contenu.
- Léger et stable avec un confort de portage élevé.
- Renforcement spécial avec lattes supplémentaires sur le fond pour les machines de transport de paniers à crochets de transport.
- Disponible avec flancs Gastronorm ; idéal pour une utilisation dans les chariots à glissières Gastronorm.



La structure ouverte et l'accès libre aux zones cruciales de lavage garantissent un résultat de lavage optimal.



Une bonne circulation de l'air et donc un séchage efficace du contenu résultent en des verres très propres et permettent d'économiser du temps et des coûts d'essuyage.

fries[®]
rack
system



Fries Rack System 400 x 400 mm



Paniers pour lave-vaisselle aux dimensions spéciales

Paniers pour lave-vaisselle


Paniers à verres avec rallonges de tuyau

Fries Rack System 500 x 500 mm

Les paniers à verres avec rallonges de tuyau sont parfaitement adaptés à la hauteur de vos verres.




Panier de base avec casier	
Modèle	Pour des hauteurs de verre jusqu'à 73 mm.
Hauteur du panier	100 mm
Réf.	50.NK.100 + casier




Panier de base avec bord supérieur et casier	
Modèle	Pour des hauteurs de verre de 74 mm à 130 mm.
Hauteur du panier	Variable, dépend de la hauteur du verre.
Réf.	50.NK.110 + casier



Panier de base avec bord supérieur et 2 casiers	
Modèle	Pour des hauteurs de verre de 110 mm à 180 mm.
Hauteur du panier	Variable, dépend de la hauteur du verre.
Réf.	50.NK.120 + casier



Panier de base avec bord supérieur haut et 2 casiers	
Modèle	Pour des hauteurs de verre de 181 mm à 230 mm.
Hauteur du panier	Variable, dépend de la hauteur du verre.
Réf.	50.NK.121 + casier



Panier de base avec bord supérieur, support intermédiaire et 2 casiers	
Modèle	Pour des hauteurs de verre de 190 mm à 240 mm.
Hauteur du panier	Variable, dépend de la hauteur du verre.
Réf.	50.NK.160 + casier



Panier de base avec bord supérieur, support intermédiaire et 3 casiers	
Modèle	Pour des hauteurs de verre de 200 mm à 270 mm.
Hauteur du panier	Variable, dépend de la hauteur du verre.
Réf.	50.NK.200 + casier

Paniers à verres avec rallonges CLIX

Fries Rack System 500 x 500 mm

Les paniers à verres avec rallonges CLIX sont disponibles en six hauteurs différentes.




Panier de base avec bord supérieur et casier	
Modèle	Avec rallonges Extra Small pour des hauteurs de verre de 74 mm à 120 mm.
Hauteur du panier	153 mm
Réf.	50.NK.110.XS + casier



Panier de base avec bord supérieur et 2 casiers	
Modèle	Avec rallonges Small pour des hauteurs de verre de 121 mm à 140 mm.
Hauteur du panier	173 mm
Réf.	50.NK.120.S + casier



Panier de base avec grand bord supérieur et 2 casiers	
Modèle	Avec rallonges Extra Small pour des hauteurs de verre de 141 mm à 155 mm.
Hauteur du panier	191 mm
Réf.	50.NK.121.XS + casier



Panier de base avec grand bord supérieur et 2 casiers	
Modèle	Avec rallonges Small pour des hauteurs de verre de 156 mm à 170 mm.
Hauteur du panier	206 mm
Réf.	50.NK.121.S + casier



Panier de base avec grand bord supérieur et 2 casiers	
Modèle	Avec rallonges Medium pour des hauteurs de verre de 171 mm à 200 mm.
Hauteur du panier	236 mm
Réf.	50.NK.121.M + casier




Panier de base avec grand bord supérieur et 2 casiers	
Modèle	Avec rallonges Large pour des hauteurs de verre de 201 mm à 230 mm.
Hauteur du panier	266 mm
Réf.	50.NK.121.L + casier

Paniers à verres avec flancs Gastronorm Fries Rack System 530 x 500 mm




Nos paniers pour lave-vaisselle 500 x 500 mm sont également disponibles avec des flancs Gastronorm. Ces paniers peuvent aisément être utilisés dans les dressoirs et chariots à glissières Gastronorm. Grâce à leurs flancs spéciaux, ces paniers pour lave-vaisselle ont la largeur Gastronorm de 530 mm. Ils s'adaptent naturellement aux lave-vaisselle professionnels qui accueillent des paniers de 500 x 500 mm.

Casiers pour paniers à verres Fries Rack System 500 x 500 mm




3 x 3 (9 cases) - vert

Dimensions des cases 149 x 149 mm
Max. Ø 149 mm




4 x 4 (16 cases) - jaune

Dimensions des cases 113 x 113 mm
Max. Ø 113 mm




5 x 5 (25 cases) - bleu

Dimensions des cases 90 x 90 mm
Max. Ø 90 mm




6 x 6 (36 cases) - vert

Dimensions des cases 74 x 74 mm
Max. Ø 74 mm




7 x 7 (49 cases) - rouge

Dimensions des cases 63 x 63 mm
Max. Ø 63 mm




8 x 8 (64 cases) - noir

Dimensions des cases 55 x 55 mm
Max. Ø 55 mm




3 x 4 (12 cases) - vert / jaune

Dimensions des cases 146 x 113 mm
Max. Ø 113 mm




4 x 5 (20 cases) - jaune / bleu

Dimensions des cases 113 x 90 mm
Max. Ø 90 mm




20 cases - gris

Dimensions des cases Ø 102 mm
Max. Ø 102 mm




5 x 6 (30 cases) - bleu / vert

Dimensions des cases 90 x 74 mm
Max. Ø 74 mm



44 cases - bleu clair

Dimensions des cases Ø 67 mm
Max. Ø 67 mm



5 x 7 (35 cases) - bleu / rouge

Dimensions des cases 90 x 63 mm
Max. Ø 63 mm

Paniers à tasses et paniers à sous-tasses

Fries Rack System 500 x 500 mm

Les paniers à tasses et sous-tasses de Transoplast offrent non seulement un résultat de lavage parfait et une protection optimale de votre service lors du stockage, mais comportent également un avantage logistique. Ces deux types de paniers sont conçus de manière à contenir le même nombre de tasses ou de sous-tasses. Les services complets composés du même nombre de tasses et de sous-tasses peuvent ainsi

être lavés, transportés et stockés avec efficacité. De plus, un seul coup d'œil suffit à déterminer si le service est complet à son retour. Les paniers à tasses sont fabriqués de manière standard pour des tasses de 73 mm de hauteur maximum. Pour des tasses plus hautes, les paniers peuvent être équipés de bords supérieurs. Ceux-ci sont disponibles sur demande.



16 grandes tasses et sous-tasses	Panier à grandes tasses 16 cases	Panier à sous-tasses 16 cases
Casier de compartimentation	4 x 4	2 x 8
Dimensions des cases	113 x 113 mm	-
Max. Ø *	113 mm	180 mm
Réf.	50.NK.100.44	50.NK.120.82



20 tasses et sous-tasses	Panier à tasses 20 cases	Panier à sous-tasses 20 cases
Casier de compartimentation	4 x 5	2 x 10
Dimensions des cases	113 x 90 mm	-
Max. Ø *	90 mm	180 mm
Réf.	50.NK.100.45	50.NK.120.102



25 tasses et sous-tasses	Panier à tasses 25 cases	Panier à sous-tasses 25 cases
Casier de compartimentation	5 x 5	2 x 10 + 1 x 5
Dimensions des cases	90 x 90 mm	-
Max. Ø *	90 mm	150 mm
Réf.	50.NK.100.55	50.NK.120.25




30 tasses et sous-tasses	Panier à tasses 30 cases	Panier à sous-tasses 30 cases
Casier de compartimentation	5 x 6	3 x 10
Dimensions des cases	90 x 74 mm	-
Max. Ø *	74 mm	150 mm
Réf.	50.NK.100.56	50.NK.120.103

* Diamètre maximum de la tasse, mesuré sans l'anse.

Kit de démarrage 500 x 500 mm

Le kit de démarrage regroupe les équipements de base idéaux pour un lave-vaisselle professionnel. Le kit contient tout ce dont vous avez besoin pour laver efficacement votre vaisselle, dont plusieurs paniers de lavage et les accessoires correspondants. Ce kit se compose de deux paniers à supports, un panier universel et deux paniers à couverts. Ce kit est conditionné dans une boîte en carton pour plus de praticité.



Kit de démarrage pour lave-vaisselle 500 x 500	
Modèle	Le kit comprend 2 paniers à assiettes 50.P18.12 gris, 1 panier universel 50.NK.100 gris, 2 paniers à couverts 8 cases avec poignées 50.BKS.20.5 gris.
Réf.	50.SET.5050

Accessoires

Fries Rack System 500 x 500 mm

Nos paniers pour lave-vaisselle 500 x 500 mm peuvent s'accompagner de divers accessoires. Une surimpression, des clips ou des bords supérieurs colorés permettent de rendre rapidement les paniers identifiables ou le contenu reconnaissable. Grâce aux supports en biais, les verres sont placés en oblique dans le panier de sorte qu'aucun résidu d'eau

de rinçage ne demeure sur les verres. Pour le transport des paniers, il existe des chariots roulants avec bacs collecteurs ainsi que des housses ou des couvercles qui gardent le contenu propre. En bref, grâce à tous nos accessoires, les paniers pour lave-vaisselle et leur contenu peuvent être mobilisés de façon optimale.



Clips de couleur

Permet de reconnaître le contenu ; se clipse sur 4 côtés dans le panier et existe en 13 couleurs. Les clips de couleur peuvent également être imprimés.
Réf. : 50.CLIP + couleur



Bords supérieurs colorés

Les bords supérieurs sont disponibles en 7 couleurs différentes. Ils permettent d'identifier une application ou un contenu. Cela renforce la souplesse d'utilisation. Couleurs disponibles : vert, jaune, orange, rouge, bleu clair, bleu et gris.



Surimpression

Impression à chaud d'un logo d'entreprise ou d'une adresse Internet en lettres standard par exemple.



Supports en biais

Grâce aux supports en biais, l'eau de rinçage s'écoule aisément de la verrerie pour offrir un résultat de rinçage tout en brillance. Il n'est plus nécessaire d'essuyer les verres.
Réf. : 50.SZV.1/2



Clips de séparation

Les clips de séparation empêchent les pièces de service saillantes d'être endommagées.
Réf. : 50.VC.05



Couvercles

Feuilles étirables pour couvrir les paniers pour lave-vaisselle. Protège contre l'humidité et la poussière. À usage unique.
Réf. : 99.CVSH.500



Bac récupérateur en plastique

Bac récupérateur en plastique, idéal pour une utilisation sur un dressoir.
Réf. : 50.LKT.50



Bac récupérateur en plastique

Bac récupérateur en plastique, se combine avec le chariot en plastique.
Réf. : 50.LK.50



Bac récupérateur en inox

Bac récupérateur en inox, se combine avec le chariot en inox.
Réf. : 62.LK.50.RVS



Housse de protection

Housse de protection à 2 fermetures éclair. Pour les paniers 500 x 500 mm. Hauteur 1 600 mm. En LDPE transparent et renforcé. Dimensions sur mesure sur demande.
Réf. : 50.ABH.160



Chariot en plastique (présenté avec bac récupérateur)

Chariot roulant en plastique massif avec 4 roulettes pivotantes. Fourches de roue galvanisées ou en inox, avec 2 roues à frein en option. Avec bande de roulement en nylon ou caoutchouc.
Réf. : 50.LK.50.G/Z (sans bac récupérateur)



Chariot en inox (présenté avec bac récupérateur)

Chariot roulant en inox avec poignée de poussée. Doté de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes. Fourches de roue en inox et roues avec bande de roulement en caoutchouc lisse.
Réf. : 62.5050.Z.RVS (sans bac récupérateur)

Paniers universels

Fries Rack System 500 x 500 mm

Les paniers universels de Transoplast sont des paniers pour lave-vaisselle adaptés à de nombreuses applications. Les paniers présentent un fond à grosses mailles pour un résultat de rinçage optimal et une hauteur extérieure standard de 100 mm. Un panier universel peut également être complété d'un bord supérieur et éventuellement d'un support intermédiaire afin d'adapter parfaitement la hauteur à vos besoins.



Panier universel	
Modèle	Hauteur intérieure 73 mm.
Hauteur du panier	100 mm
Couleur	Bleu
Réf.	50.NK.100



Panier universel surélevé avec petit bord supérieur	
Modèle	Hauteur intérieure de 110 mm à 140 mm.
Hauteur du panier	Variable, adaptable au contenu.
Couleur	Bleu
Réf.	50.NK.120



Panier universel surélevé avec grand bord supérieur	
Modèle	Hauteur intérieure de 141 mm à 170 mm.
Hauteur du panier	Variable, adaptable au contenu.
Couleur	Bleu
Réf.	50.NK.130



Panier universel surélevé avec grand bord supérieur et support intern.	
Modèle	Hauteur intérieure de 171 mm à 250 mm.
Hauteur du panier	Variable, adaptable au contenu.
Couleur	Bleu
Réf.	50.NK.160

Paniers à assiettes

FRS 500 x 500 mm

Pour un résultat de rinçage optimal, les paniers à assiettes sont dotés d'un fond à grosses mailles. Les paniers à assiettes sont équipés par défaut de clayettes fixes à supports qui empêchent les assiettes de s'entrechoquer. Le panier-clayette peut être tourné d'un quart de tour pour permettre d'entreposer aussi bien des assiettes creuses que plates. Par ailleurs, il existe également un casier de supports pour assiettes pouvant être adapté dans un panier universel. Tous les paniers à assiettes sont adaptés aux grandes et/ou petites assiettes.



Panier à assiettes 50.P.18.12	
Modèle	Adapté pour 18 assiettes plates ou 12 creuses.
Couleur	Vert, gris
Réf.	50.P.18.12



Panier à assiettes 50.P.18.14	
Modèle	Adapté pour 18 assiettes plates ou 14 creuses.
Couleur	Beige
Réf.	50.P.18.14



Panier à assiettes 50.UK.100	
Modèle	Adapté pour 16 assiettes plates ou 12 creuses.
Couleur	Bleu
Réf.	50.UK.100



Panier à assiettes 50.P.15	
Modèle	Adapté pour 15 grandes assiettes, plates ou creuses, de 180 à 320 mm de Ø.
Couleur	Jaune
Réf.	50.P.15



Casier de supports 50.PTE	
Modèle	Casier de supports recouvert pour panier universel 50.NK.100. Adapté pour 9 grandes assiettes.
Couleur	Blanc
Réf.	50.PTE

Paniers à couverts

FRS 500 x 500 mm

Les paniers à couverts, les paniers d'insertion et les cases à couverts sont spécialement conçus pour le lavage à plat ou debout des couverts. Les perforations des paniers et des cases sont suffisamment fines pour empêcher les couverts d'y tomber et garantir un résultat de rinçage optimal. Tous les paniers à couverts, casiers à couverts et cases à couverts présentés sont développés pour une utilisation dans les lave-vaisselle professionnels.



Panier à couverts avec fond à fines mailles	
Dimensions	500 x 500 x H 109 mm
Modèle	Panier avec fond à mailles fines ; le couvert est posé et lavé à plat dans le panier.
Réf.	50.BK.100



Panier à couverts avec 16 cases à couverts	
Dimensions	500 x 500 x H 175 mm
Modèle	Panier avec 16 cases à couverts 50.CBS.0 ; le couvert est lavé debout dans les cases.
Réf.	50.NK.120.44 et 16 pièces 50.CBS.0



Casier à couverts 8 cases	
Dimensions	445 x 210 x H 140/206 mm
Modèle	Casier avec 2 grandes poignées, 2 paniers peuvent être placés dans un panier universel 50.NK.100 ; le couvert est lavé debout.
Réf.	50.BKS.20.5



Kit de casier à couverts	
Dimensions	220 x 220 x H 140 mm
Modèle	Support avec 4 casiers à couverts 50.CBS.0, pour une utilisation avec un panier universel ; le couvert est lavé debout dans les casiers.
Réf.	50.CBS.4



Casier à couverts	
Dimensions	108 x 108 x H 140 mm
Modèle	Casier à couverts pour une utilisation avec un panier universel ou à assiettes 50.P18.12 ; le couvert est lavé debout dans le casier à couverts.
Réf.	50.CBS.0

Paniers à plateaux

Fries Rack System 500 x 500 mm

Les paniers à plateaux de Transoplast présentent de grosses mailles qui permettent à l'eau de circuler aisément entre les plateaux. Plusieurs modèles de paniers à plateaux sont disponibles. Il existe donc un panier adapté à chaque type de plateau, des plats Gastronomorm ou des plats de service.



Panier avec casier de supports pour 9 plateaux	
Dimensions	500 x 500 x H 125 mm
Modèle	Panier avec casier de supports recouvert pour 9 plateaux ; le panier est ouvert d'un seul côté.
Réf.	50.NKT.100



Panier avec casier de supports pour 9 plateaux GN	
Dimensions	540 x 500 x H 125 mm
Modèle	Panier avec casier de supports recouvert pour 9 plateaux 1/1 GN ; le panier est ouvert des deux côtés.
Réf.	50.NKT.1/1



Panier à plateaux pour 8 plateaux	
Dimensions	500 x 500 x H 109 mm
Modèle	Panier à plateaux pour 8 plateaux ; le panier est ouvert d'un seul côté.
Réf.	50.T.06.09



Panier avec casier de supports pour 4 plats de service	
Dimensions	500 x 500 x H 200 mm
Modèle	Panier avec casier de supports inox pour 4 plats de service (max. 75 mm d'épaisseur) ; le panier est ouvert d'un seul côté.
Réf.	50.IR.4




Panier avec casier de supports pour 5 plats de service	
Dimensions	500 x 500 x H 200 mm
Modèle	Panier avec casier de supports inox pour 5 plats de service (max. 50 mm d'épaisseur) ; le panier est ouvert d'un seul côté.
Réf.	50.IR.5

Système de paniers L 400

Fries Rack System 400 x 400 mm

Les paniers pour lave-vaisselle L 400 sont parfaits pour les rinceuses (à verres) d'une largeur de front de 400 mm. Ces paniers sont disponibles dans les tailles de fond 390 mm et 396 mm car la taille d'insertion diffère souvent de la largeur de front de la machine. Les paniers pour lave-vaisselle L 400 s'adaptent parfaitement à la hauteur de votre verrerie grâce à des cornières. Et afin de permettre une disposition


optimale, les paniers peuvent être équipés de différents casiers de compartimentation et accessoires. La série de paniers L 400 est destinée avant tout à une utilisation comme paniers pour lave-vaisselle dans les petites rinceuses (à verres). Les paniers L 400 sont également idéaux pour stocker et transporter votre verrerie.




Panier universel	
Modèle	Pour le chargement mixte de verres et de vaisselle, hauteur intérieure 65 mm.
Hauteur du panier	88 mm
Réf.	50.401




Panier de base avec casier	
Modèle	Pour des hauteurs de verre jusqu'à 65 mm.
Hauteur du panier	88 mm
Réf.	50.401 + casier



Panier de base avec bord supérieur et 2 casiers	
Modèle	Pour des hauteurs de verre de 66 mm à 190 mm.
Hauteur du panier	Variable, dépend de la hauteur du verre.
Réf.	50.411 + casier



Panier de base avec bord supérieur, support intermédiaire et 2 casiers	
Modèle	Pour des hauteurs de verre de 191 mm à 240 mm.
Hauteur du panier	Variable, dépend de la hauteur du verre.
Réf.	50.421 + casier




Panier de base avec bord supérieur, support intermédiaire et 3 casiers	
Modèle	Pour des hauteurs de verre de 241 mm à 252 mm.
Hauteur du panier	Variable, dépend de la hauteur du verre.
Réf.	50.461 + casier


Casiers de comp.

FRS 400 x 400 mm


Les casiers de compartimentation pour le système de paniers L 400 garantissent une disposition parfaite de votre verrerie. Ils permettent également d'optimiser l'utilisation de l'espace au panier. En outre, votre verrerie reste protégée contre la casse et la dégradation. Il existe un casier de compartimentation pour la quasi-totalité des types de verres.




3 x 3 (9 cases) - gris	
Dimensions des cases	115 x 115 mm
Max. Ø	115 mm




3 x 4 (12 cases) - gris	
Dimensions des cases	115 x 88 mm
Max. Ø	88 mm



4 x 4 (16 cases) - gris	
Dimensions des cases	88 x 88 mm
Max. Ø	88 mm



4 x 5 (20 cases) - gris	
Dimensions des cases	88 x 68 mm
Max. Ø	68 mm



5 x 5 (25 cases) - gris	
Dimensions des cases	68 x 68 mm
Max. Ø	68 mm

Accessoires

Fries Rack System 400 x 400 mm

Les paniers de base du système L 400 peuvent aisément et rapidement être équipés d'accessoires. Pour un résultat de rinçage optimal des tasses et des verres, il existe un casier d'insertion en plastique qui se place dans le panier de base. Il permet de disposer les tasses et verres en oblique dans le panier afin de permettre une évacuation plus facile de l'eau

de rinçage. Les paniers peuvent également être transportés à l'aide d'un chariot roulant. Pour une utilisation régulière des paniers sur des dressoirs, les bacs collecteurs sont idéaux. Ces derniers peuvent en outre être utilisés avec les chariots roulants.



Casier de supports pour tasses et verres	
Dimensions	350 x 75 x H 15 mm
Modèle	Casier de supports en plastique pour la disposition en oblique des tasses et verres.
Réf.	50.T.400



Bac récupérateur	
Dimensions	447 x 447 x H 48 mm
Modèle	Le bac récupérateur s'utilise avec le chariot roulant 50.LK.40.Z.RVS et est idéal pour une utilisation sur un dressoir.
Réf.	50.AW.400



Chariot roulant	
Dimensions	480 x 480 x H 195 mm
Modèle	Chariot roulant en plastique massif avec 4 roulettes pivotantes, doté de fourches en inox et de roues à bande de roulement en caoutchouc lisse.
Réf.	50.LK.40.Z.RVS





2 tailles de fond	
Les paniers pour lave-vaisselle L 400 sont disponibles en 2 tailles de fond : 396 x 396 mm et 390 x 390 mm, de sorte qu'ils s'adaptent à la plupart des rinceuses (à verres) professionnelles d'une largeur de front de 400 mm.	



Fiche des tailles	
La fiche des tailles vous permet de déterminer rapidement et aisément la bonne composition du panier. La fiche des tailles est disponible pour tous les types de paniers pour lave-vaisselle.	

Code de couleurs

Les cornières existent dans différentes couleurs. Elles permettent d'identifier une application ou un contenu. Cela renforce la souplesse d'utilisation. Couleurs disponibles : bleu, vert, jaune, gris et orange.



Paniers de bistrot

Fries Rack System 400 x 400 mm

Les paniers de bistrot sont adaptés à une utilisation dans les petites rinceuses (à verres) d'une largeur de front de 350 ou 400 mm. Ce type de lave-vaisselle est souvent installé derrière un bar ou un dressoir et requiert des paniers dont la taille de fond varie entre 350 et 400 mm. Les paniers de bistrot de Transoplast résolvent le problème : le panier de bistrot universel 400 x 400 mm peut être équipé de différentes tailles de fond. Pour cela, il suffit de placer un ressort en option sur le fond. Il existe donc trois tailles de fond différentes de 400 x 400 mm, 396 x 396 mm et 390 x 390 mm. Un panier de bistrot séparé de format 350 x 350 mm est également disponible. Les paniers ont tous une hauteur extérieure de 145 mm. De cette manière, nous proposons un panier pour lave-vaisselle qui est parfaitement adapté à chaque machine de bistrot et qui peut être utilisé de façon universelle grâce à sa combinaison à divers accessoires.



Panier de bistrot R 350

Dimensions	350 x 350 x H 120 mm
Taille de fond	350 x 350 mm
Réf.	50.R.350



Panier de bistrot R 390

Dimensions	400 x 400 x H 145 mm
Taille de fond	390 x 390 mm
Réf.	50.R.390



Panier de bistrot R 396

Dimensions	400 x 400 x H 145 mm
Taille de fond	396 x 396 mm
Réf.	50.R.396



Panier de bistrot R 400

Dimensions	400 x 400 x H 145 mm
Taille de fond	400 x 400 mm
Réf.	50.R.400

Accessoires pour paniers de bistrot

Un panier de bistrot est livré de manière standard sous forme de panier universel, c.-à-d. sans intérieur. Cela permet de rincer différents types de vaisselle. Grâce à certains accessoires, les couverts, les assiettes et la verrerie fragile peuvent être lavés de manière encore plus efficace dans les paniers de bistrot, aussi en combinaisons. Par ailleurs, un chariot roulant assure la mobilité. Le panier de bistrot peut être placé dans un bac récupérateur spécial afin de collecter les égouttements sur le dressoir.




Casier à couverts

Dimensions	108 x 108 x H 140 mm
Modèle	Casier à couverts pour panier de bistrot ; le couvert est lavé debout dans le casier à couverts.
Réf.	50.CBS.0




Casier de supports pour verres

Dimensions	375 x 220 x H 74 mm
Modèle	Casier de supports pour verres pour la disposition en oblique des verres.
Réf.	50.GR.400



Casier de supports pour assiettes PI 350

Dimensions	320 x 145 x H 75 mm
Modèle	Casier de supports en plastique pour 8 assiettes, plates ou creuses, Ø jusqu'à 260 mm. Adapté aux paniers de bistrot de format 350 x 350 mm.
Réf.	50.PI.350



Casier de supports pour assiettes PI 400

Dimensions	365 x 145 x H 75 mm
Modèle	Casier de supports en plastique pour 9 assiettes, plates ou creuses, Ø jusqu'à 260 mm. Adapté aux paniers de bistrot de format 400 x 400 mm.
Réf.	50.PI.400



Chargement unique pour casiers de supports pour assiettes

Grâce aux emplacements de forme unique du casier de supports pour assiettes, les paniers de bistrot peuvent être remplis aussi bien d'assiettes creuses que plates. Le placement en décalé du casier de supports pour assiettes permet également de laver 2 x 9 assiettes (max. Ø 220 mm) dans un seul panier de bistrot de format 400 x 400.

Kit de démarrage 400 x 400 mm

Un équipement de base idéal pour les lave-vaisselle professionnels de petite taille. Un kit de démarrage 400 x 400 mm se compose de deux paniers de bistrot de format 390 x 390 mm, d'un casier d'insertion pour assiettes, d'une case à couverts et de quatre casiers d'insertion pour verres. Le kit de démarrage vous fournit donc tout ce dont vous avez besoin pour laver avec efficacité votre vaisselle, vos verres et vos couverts. Le kit de démarrage est emballé dans une boîte en carton facile à manipuler.



Kit de démarrage pour lave-vaisselle 400 x 400

Modèle	Le kit comprend 2 paniers de bistrot 390 x 390 mm 50.R.390, 1 casier de supports pour assiettes 50.PI.400, 1 panier à couverts 50.CBS.0 et 4 casiers de supports pour verres 50.GR.400.
Réf.	50.SET.4040

Paniers 500 x 250 mm

Ces paniers pour lave-vaisselle font la moitié de la taille des paniers conventionnels pour lave-vaisselle 500 x 500 mm. Ils sont souvent utilisés dans les endroits où différents types de verrerie, vaisselle et couverts sont employés en petites quantités et où l'espace est limité. Comme dans les restau-

rants d'entreprise par exemple. Les paniers 500 x 250 mm sont disponibles sous forme de panier universel, de panier à assiettes et de panier à couverts. Ces paniers sont très ouverts et bien accessibles pour l'eau de rinçage et l'air. Les paniers garantissent une vaisselle propre pendant des années !



Panier universel

Dimensions	500 x 250 x H 95 mm
Modèle	Panier universel pour le chargement mixte de verres et de vaisselle.
Réf.	74.GK.1/2.GK30



Panier à couverts

Dimensions	500 x 250 x H 95 mm
Modèle	Panier avec fond à mailles fines ; le couvert est posé et lavé à plat dans le panier.
Réf.	74.BK.1/2.BK10



Panier à assiettes

Dimensions	500 x 250 x H 95 mm
Modèle	Panier à assiettes pour 10 assiettes jusqu'à 250 mm de Ø en longueur ou 15 sous-tasses jusqu'à 150 mm de Ø en oblique.
Réf.	74.BK.1/2.TK30

Paniers XL 600 x 500 mm

Les paniers pour lave-vaisselle XL sont spécialement conçus pour une utilisation dans les grands lave-vaisselle pouvant également accueillir des cagettes Euronorm mesurant 600 x 400 mm. Ces grands lave-vaisselle à capot sont essentiellement utilisés dans l'industrie agro-alimentaire et les institutions. Les paniers pour lave-vaisselle XL utilisent toute la

largeur de ces lave-vaisselle. Ils permettent donc de laver 30 % de vaisselle en plus que les paniers pour lave-vaisselle standard 500 x 500 mm. Cela est synonyme non seulement de gain de temps, mais également d'économies d'eau et d'énergie ! Les paniers pour lave-vaisselle XL sont disponibles sous forme de panier universel, à assiettes ou à plateaux.



Panier universel

Dimensions	600 x 500 x H 120 mm
Modèle	Panier universel pour le chargement mixte de verres, de vaisselle et de divers ustensiles de cuisine.
Réf.	50.XLB



Panier à assiettes

Dimensions	600 x 500 x H 120 mm
Modèle	Panier à assiettes pour 24 grandes assiettes max. ; chargement mixte d'assiettes plates, creuses, grandes ou petites avec max. Ø 320 mm. Avec emplacements uniques en décalé pour assiettes, voir également p. 14.
Réf.	50.XLP



Panier à plateaux

Dimensions	600 x 500 x H 120 mm
Modèle	Panier à plateaux avec clayette pour 10 plateaux GN ou 12 plateaux plus petits.
Réf.	50.XLT

Paniers pour lave-vaisselle

Paniers à verres Clixrack 600 x 400 mm

Le Clixrack 600 est une série unique de paniers pour lave-vaisselle au format standardisé Euronorm 600 x 400 mm. Sur le plan logistique, ce panier à verres est idéal pour le stockage en entrepôt et pour le transport externe de verrerie et de vaisselle. Vous pouvez placer deux paniers à verres sur un conteneur à roulettes et quatre sur une Euro-palette de 1 200 x 800 mm. Les paniers pour lave-vaisselle Clixrack peuvent être empilés les uns sur les autres et sur d'autres bacs gerbables Euronorm. Ces paniers présentent une construction ouverte qui laisse librement circuler l'eau de rinçage et l'air. Le vaste choix de casiers de compartimentation permet d'optimiser l'utilisation de l'espace du panier à verres. Le casier de compartimentation à 33 cases en décalage est unique. Il permet de positionner exactement un verre à bière empilable à pied et de nombreuses sortes de verres à vin. Autre nouveauté : les casiers de compartimentation pour sous-tasses et assiettes. Le panier à sous-tasses est souvent utilisé en combinaison avec le panier à tasses. Ils permettent de transporter, laver et stocker en toute sécurité le même nombre de tasses et de sous-tasses. Cela vous garantit une grande efficacité et une réduction considérable des coûts.



Paniers à verres avec rallonges CLIX Clixrack 600 x 400 mm

Les paniers à verres avec rallonges CLIX sont disponibles en sept hauteurs différentes.



Panier de base avec casier	
Modèle	Pour des hauteurs de verre jusqu'à 72 mm.
Hauteur du panier	112 mm
Réf.	50.CR.600 + casier



Panier de base avec bord supérieur et casier	
Modèle	Avec rallonges Extra Small pour des hauteurs de verre de 73 mm à 155 mm.
Hauteur du panier	195 mm
Réf.	50.CR.610.XS + casier




Panier de base avec bord supérieur et 2 casiers	
Modèle	Avec rallonges Extra Small pour des hauteurs de verre de 73 mm à 155 mm.
Hauteur du panier	195 mm
Réf.	50.CR.620.XS + casier




Panier de base avec bord supérieur et casier	
Modèle	Avec rallonges Small pour des hauteurs de verre de 156 mm à 170 mm.
Hauteur du panier	210 mm
Réf.	50.CR.610.S + casier



Panier de base avec bord supérieur et 2 casiers	
Modèle	Avec rallonges Small pour des hauteurs de verre de 156 mm à 170 mm.
Hauteur du panier	210 mm
Réf.	50.CR.620.S + casier



Panier de base avec bord supérieur et 2 casiers	
Modèle	Avec rallonges Medium pour des hauteurs de verre de 171 mm à 200 mm.
Hauteur du panier	240 mm
Réf.	50.CR.620.M + casier



Panier de base avec bord supérieur et 2 casiers	
Modèle	Avec rallonges Large pour des hauteurs de verre de 201 mm à 230 mm.
Hauteur du panier	270 mm
Réf.	50.CR.620.L + casier



Panier de base avec bord supérieur, support intermédiaire et 2 casiers	
Modèle	Avec rallonges Extra Small doubles pour des hauteurs de verre de 231 mm à 240 mm.
Hauteur du panier	280 mm
Réf.	50.CR.660.XS.XS + casier



Panier de base avec bord supérieur, support intermédiaire et 2 casiers	
Modèle	Avec rallonges Extra Small et Small pour des hauteurs de verre de 241 mm à 255 mm.
Hauteur du panier	295 mm
Réf.	50.CR.660.XS.S + casier


Paniers à verres avec rallonges de tuyau Clixrack 600 x 400 mm

Les paniers à verres avec rallonges de tuyau sont parfaitement adaptés à la hauteur de vos verres.



Panier de base avec bord supérieur et casier

Modèle	Pour des hauteurs de verre de 73 mm à 175 mm.
Hauteur du panier	Variable, dépend de la hauteur du verre.
Réf.	50.CR.610.P + casier




Panier de base avec bord supérieur et 2 casiers

Modèle	Pour des hauteurs de verre de 73 mm à 175 mm.
Hauteur du panier	Variable, dépend de la hauteur du verre.
Réf.	50.CR.620.P + casier



Panier de base avec bord supérieur, support intermédiaire et 2 casiers


Modèle	Pour des hauteurs de verre à partir de 176 mm.
Hauteur du panier	Variable, dépend de la hauteur du verre.
Réf.	50.CR.660.P + casier



Panier de base avec bord supérieur, support intermédiaire et 3 casiers


Modèle	Pour des hauteurs de verre à partir de 176 mm.
Hauteur du panier	Variable, dépend de la hauteur du verre.
Réf.	50.CR.680.P + casier

Paniers à tasses, à assiettes et à sous-tasses Clixrack 600 x 400 mm



Panier à grandes tasses 6 cases (2 x 3)

Dim. des cases	178 x 178 mm
Max. Ø*	178 mm
Réf.	50.CR.600.06



Panier à grandes tasses 8 cases (2 x 4)

Dim. des cases	134 x 134 mm
Max. Ø	134 mm
Réf.	50.CR.600.08



Panier à tasses 15 cases (3 x 5)

Dim. des cases	110 x 110 mm
Max. Ø	110 mm
Réf.	50.CR.600.15



Panier à tasses 24 cases (4 x 6)

Dim. des cases	88 x 88 mm
Max. Ø	88 mm
Réf.	50.CR.600.24



Panier combi pour 12 sous-tasses, 12 tasses et 4 cases libres

Dim. des cases	185 mm x 20 mm en 88 x 88 mm
Max. Ø	185 mm en 88 mm
Réf.	50.CR.620.P.12/12




Panier à sous-tasses 30 cases (2 x 12 et 1 x 6)

Dim. des cases	185 x 28 mm
Max. Ø	185 mm
Réf.	50.CR.620.P.30



Panier à sous-tasses 36 cases (3 x 12)

Dim. des cases	185 x 28 mm
Max. Ø	185 mm
Réf.	50.CR.620.P.36



Panier à assiettes 24 cases (2 x 12)


Dim. des cases	265 x 28 mm
Max. Ø	265 mm
Réf.	50.CR.620.P.212

* Diamètre maximum de la tasse, mesuré sans l'anse.

Paniers pour lave-vaisselle


Casiers de compartimentation Clixrack 600 x 400 mm

Casiers de compartimentation en un seul morceau




3 x 5 (15 cases) - jaune

Dim. des cases 110 x 110 mm
Max. Ø 110 mm




4 x 6 (24 cases) - bleu

Dim. des cases 88 x 88 mm
Max. Ø 88 mm




33 cases - vert

Dim. des cases Ø 77 mm
Max. Ø 77 mm



5 x 8 (40 cases) - rouge

Dim. des cases 66 x 66 mm
Max. Ø 66 mm




3 x 12 (36 cases - pour assiettes) - gris

Dim. des cases 185 x 28 mm
Max. Ø / Prof. 185 mm / 28 mm




Casiers de compartimentation composés




2 x 3 (6 cases) - gris

Dim. des cases 179 x 184 mm
Max. Ø 179 mm




2 x 4 (8 cases) - gris

Dim. des cases 179 x 137 mm
Max. Ø 137 mm




2 x 5 (10 cases) - gris

Dim. des cases 179 x 109 mm
Max. Ø 109 mm




3 x 4 (12 cases) - gris

Dim. des cases 118 x 137 mm
Max. Ø 118 mm




2 x 6 (12 cases) - gris

Dim. des cases 179 x 90 mm
Max. Ø 90 mm




4 x 4 (16 cases) - gris

Dim. des cases 87 x 137 mm
Max. Ø 87 mm



3 x 6 (18 cases) - gris

Dim. des cases 118 x 90 mm
Max. Ø 90 mm



4 x 5 (20 cases) - gris

Dim. des cases 87 x 109 mm
Max. Ø 87 mm

Paniers pour lave-vaisselle


Accessoires Clixrack 600 x 400 mm



Clips de couleur

Modèle Permet de reconnaître le contenu ; se clipse sur 4 côtés dans le panier et existe en 13 couleurs. Les clips de couleur peuvent également être imprimés.

Réf. 50.CLIP + couleur



Bords supérieurs colorés

Modèle Les bords supérieurs sont disponibles en 7 couleurs différentes. Ils permettent d'identifier une application ou un contenu. Cela renforce la souplesse d'utilisation. Couleurs disponibles : rouge, jaune, orange, vert, bleu, gris et noir.



Surimpression

Modèle Impression à chaud d'un logo d'entreprise ou d'une adresse Internet en lettres standard par exemple.



Clips de séparation

Modèle Les clips de séparation empêchent les pièces de service saillantes d'être endommagées. Adaptés aux casiers de compartimentation 6x4 et 5x3.

Réf. 50.VC.05



Housse de protection

Modèle Housse de protection à 2 fermetures éclair. Pour les paniers 600 x 400 mm. Hauteur selon le souhait du client. En polyester ou coton avec couche supérieure en plastique.

Réf. 99.ABH.600D (polyester); 99.ABH (coton)



Couvercles

Modèle Feuilles étirables pour couvrir les paniers pour lave-vaisselle. Protège contre l'humidité et la poussière. À usage unique.

Réf. 99.CVSH.600



Bac récupérateur

Modèle Bac récupérateur en plastique pour paniers

Dimensions 600 x 400 x H 75 mm

Réf. 30.608.GDH.10



Chariot en plastique

Modèle Chariot roulant en plastique avec fourches pivotantes galvanisées et 4 roulettes en plastique.

Réf. 2800.500.312



Conteneur roulant

Modèle Plateau roulant en plastique avec 2 parois latérales en acier, enfoncées et serrées. Également disponible avec paroi arrière. Voir p. 28.

Réf. 51.S670.Z.2

Bacs et cagettes à verres

Bacs à verres et cagettes à verres

Euronorm 600 x 400 mm

Nos bacs et cagettes à verres avec casier de compartimentation assurent une protection optimale de votre verrerie. Leur format Euronorm 600 x 400 mm permet de les combiner avec d'autres bacs gerbables, conteneurs à roulettes et palettes en plastique. Les bacs à verres fermés sont particulièrement adaptés au stockage et au transport de verrerie à l'abri de la poussière. Les cagettes à verres perforées servent également au stockage et au transport mais s'utilisent idéalement pour le lavage des verres dans les machines de transport de cagettes professionnelles. Les cagettes à verres ont donc une fonction plus étendue : elles peuvent servir à la fois de moyen de stockage et de cagette de rinçage. Cette double fonction permet d'économiser du temps en éliminant l'étape de déballage. Tous les bacs et cagettes à verres peuvent être dotés d'un logo d'entreprise ou d'une indication du contenu. Cela permet d'améliorer l'identification et de renforcer le confort d'utilisation.



Bac à verres et cagette à verres	
Dimensions	600 x 400 x H 100 mm
Contenu	34 litres
Hauteur de verre max.	70 mm
Réf.	72.6410.1010 (fermé) 72.6410.1110 (perforé)



Bac à verres et cagette à verres	
Dimensions	600 x 400 x H 130 mm
Contenu	24 litres
Hauteur de verre max.	100 mm
Réf.	72.6413.0010 (fermé) 72.6413.0110 (perforé)



Bac à verres et cagette à verres	
Dimensions	600 x 400 x H 150 mm
Contenu	28 litres
Hauteur de verre max.	120 mm
Réf.	72.6415.0010 (fermé) 72.6415.0110 (perforé)



Bac à verres et cagette à verres	
Dimensions	600 x 400 x H 170 mm
Contenu	34 litres
Hauteur de verre max.	140 mm
Réf.	72.6417.0010 (fermé) 72.6417.0110 (perforé)



Bac à verres et cagette à verres	
Dimensions	600 x 400 x H 200 mm
Contenu	38 litres
Hauteur de verre max.	170 mm
Réf.	72.6420.0010 (fermé) 72.6420.0110 (perforé)



Bac à verres et cagette à verres	
Dimensions	600 x 400 x H 220 mm
Contenu	42 litres
Hauteur de verre max.	185 mm
Réf.	72.6422.0010 (fermé) 72.6422.0110 (perforé)

Bacs et cagettes à verres



Bac à verres et cagette à verres	
Dimensions	600 x 400 x H 240 mm
Contenu	47 litres
Hauteur de verre max.	210 mm
Réf.	72.6424.0010 (fermé) 72.6424.0110 (perforé)



Bac à verres et cagette à verres	
Dimensions	600 x 400 x H 270 mm
Contenu	52 litres
Hauteur de verre max.	235 mm
Réf.	72.6427.0010 (fermé) 72.6427.0110 (perforé)



Bac à verres et cagette à verres	
Dimensions	600 x 400 x H 290 mm
Contenu	56 litres
Hauteur de verre max.	250 mm
Réf.	72.6429.0010 (fermé) 72.6429.0110 (perforé)



Bac récupérateur 600 x 400	
Dimensions	600 x 400 x H 75 mm
Contenu	14 litres
Hauteur de verre max.	Avec fond lisse.
Réf.	30.608.GDH.10




Casiers de compartimentation


Euronorm 600 x 400 mm

Les bacs et cagettes à verres peuvent être dotés de casiers de compartimentation. Ceux-ci se composent d'un casier supérieur (B) et d'un casier inférieur (O). Les casiers supérieurs sont serrés dans les poignées situées juste en dessous


du bord supérieur. Les casiers inférieurs sont placés sur le fond du bac. Les bacs et cagettes à verres d'une hauteur extérieure de 100 mm peuvent uniquement être équipés d'un casier inférieur.




2 x 3 (6 cases)	
Dim. des cases	183 x 178 mm
Max. Ø	178 mm
Réf.	72.06.B/O




2 x 4 (8 cases) - gris	
Dim. des case	137 x 137 mm
Max. Ø	137 mm
Réf.	72.08.B/O




3 x 4 (12 cases) - gris	
Dim. des cases	117 x 137 mm
Max. Ø	117 mm
Réf.	72.12.B/O



3 x 5 (15 cases) - gris	
Dim. des cases	117 x 109 mm
Max. Ø	109 mm
Réf.	72.15.B/O



4 x 6 (24 cases) - gris	
Dim. des cases	90 x 87 mm
Max. Ø	87 mm
Réf.	72.24.B/O



5 x 8 (40 cases) - gris	
Dim. des cases	67 x 67 mm
Max. Ø	67 mm
Réf.	72.40.B/O

Bacs gerbables

Bacs gerbables Euronorm

Nos bacs gerbables peuvent être utilisés pour de nombreuses applications. Ils sont fabriqués en plastique thermorésistant et les modèles plus hauts sont dotés d'une construction renforcée du fond. Ainsi, ils sont parfaitement adaptés pour de grandes assiettes lourdes. Les bacs gerbables à fond lisse sont idéaux pour les couverts et les petites porcelaines.

Ils peuvent également être utilisés parfaitement pour du matériel de décoration et du linge. Les bacs gerbables sont proposés dans le format Euronorm et peuvent donc aisément être associés à nos paniers pour lave-vaisselle 600 x 400 mm, nos bacs et cagettes à verres, mais également aux conteneurs à roulettes et Euro-palettes (en plastique).



Bac gerbable 200 x 150 - Bac à couverts	
Dimensions	200 x 150 x H 145 mm
Contenu	3 litres
Modèle	Avec fond lisse.
Réf.	6496.760.502



Bac gerbable 300 x 200 - Bac à couverts	
Dimensions	300 x 200 x H 120 mm
Contenu	5 litres
Modèle	Avec fond lisse.
Réf.	73.3212.1000



Bac gerbable 300 x 200 - Bac à couverts	
Dimensions	300 x 200 x H 145 mm
Contenu	6 litres
Modèle	Avec fond lisse.
Réf.	6487.760.502



Bac gerbable 400 x 300 - Bac à couverts	
Dimensions	400 x 300 x H 55 mm
Contenu	4 litres
Modèle	Avec fond lisse.
Réf.	73.4305.1000



Bac gerbable 400 x 300 - Bac à couverts	
Dimensions	400 x 300 x H 120 mm
Contenu	9 litres
Modèle	Avec fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH).
Réf.	30.412.GOH/GDH



Bac gerbable 400 x 300 - Bac à assiettes	
Dimensions	400 x 300 x H 175 mm
Contenu	16 litres
Modèle	Avec fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH).
Réf.	30.418.GOH/GDH



Bac gerbable 400 x 300 - Bac à assiettes	
Dimensions	400 x 300 x H 236 mm
Contenu	21,5 litres
Modèle	Avec fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH).
Réf.	30.424.GOH/GDH



Bac gerbable 400 x 300 - Bac à assiettes	
Dimensions	400 x 300 x H 320 mm
Contenu	27 litres
Modèle	Avec fond renforcé et poignées ouvertes (ROH) ou fermées (RDH).
Réf.	30.432.ROH/RDH



Bac gerbable 400 x 300 - Bac à assiettes	
Dimensions	400 x 300 x H 400 mm
Contenu	37,5 litres
Modèle	Avec fond renforcé et poignées ouvertes (ROH) ou fermées (RDH).
Réf.	30.440.ROH/RDH

Bacs gerbables Euronorm



Bac gerbable 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 75 mm
Contenu 14 litres
Modèle Avec fond lisse.
Réf. 30.608.GDH.1



Bac gerbable 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 120 mm
Contenu 23 litres
Modèle Avec fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH).
Réf. 30.612.GO/GDH



Bac gerbable 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 145 mm
Contenu 25 litres
Modèle Avec fond lisse et poignées ouvertes.
Réf. 6472.750.502



Bac gerbable 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 220 mm
Contenu 43 litres
Modèle Avec fond lisse et poignées ouvertes (GOH) ou fermées (GDH).
Réf. 30.622.GO/GDH



Bac gerbable 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 280 mm
Contenu 55 litres
Modèle Avec fond lisse et poignées ouvertes.
Réf. 6476.750.502



Bac gerbable 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 320 mm
Contenu 64 litres
Modèle Avec fond renforcé et poignées ouvertes (ROH) ou fermées (RDH).
Réf. 30.632.ROH/RDH



Bac gerbable 600 x 400

Dimensions 600 x 400 x H 420 mm
Contenu 86 litres
Modèle Avec fond renforcé et poignées ouvertes (ROH) ou fermées (RDH).
Réf. 30.642.ROH/RDH



Bac gerbable 800 x 400

Dimensions 800 x 400 x H 200 mm
Contenu 54 litres
Modèle Avec fond lisse et poignées fermées.
Réf. 6488.005.502



Bac gerbable 1000 x 400

Dimensions 1000 x 400 x H 214 mm
Contenu 67 litres
Modèle Avec fond lisse et poignées fermées.
Réf. 8716.750.502



Bac gerbable 800 x 600

Dimensions 800 x 600 x H 200 mm
Contenu 80 litres
Modèle Avec fond lisse et poignées ouvertes.
Réf. 6489.750.502



Bac gerbable 800 x 600

Dimensions 800 x 600 x H 300 mm
Contenu 123 litres
Modèle Avec fond lisse et poignées ouvertes.
Réf. 6491.750.502



Bac gerbable 800 x 600

Dimensions 800 x 600 x H 415 mm
Contenu 165 litres
Modèle Avec fond renforcé et poignées ouvertes (750) ou fermées (000).
Réf. 6440.750/000.502

Cagettes gerbables Euronorm

Les cagettes gerbables perforées de Transoplast offrent un large éventail de possibilités de stockage et de transport de vos produits avec une efficacité optimale. Les cagettes sont fabriquées en plastique adapté au contact alimentaire et peuvent également entrer en contact avec des denrées non conditionnées sans aucun problème. La grande diversité

de dimensions et de modèles (de fond) permet d'utiliser ces cagettes gerbables dans de nombreuses branches d'activités et applications. Les dimensions normalisées répondent à une utilisation sur des palettes en plastique, des chariots roulants et des conteneurs à roulettes.



Cagette gerbable 600 x 400	
Dimensions	600 x 400 x H 89 mm
Contenu	15 litres
Modèle	Parois à perf. fines et fond à perf. larges.
Réf.	30.107.0117.15



Cagette gerbable 600 x 400	
Dimensions	600 x 400 x H 99 mm
Contenu	17,8 litres
Modèle	Parois et fond à perforations larges.
Réf.	30.108.0117.15



Cagette gerbable 600 x 400	
Dimensions	600 x 400 x H 130 mm
Contenu	24 litres
Modèle	Parois et fond à perforations larges.
Réf.	30.113.0117.15



Cagette gerbable 600 x 400	
Dimensions	600 x 400 x H 154 mm
Contenu	29,3 litres
Modèle	Parois et fond à perforations larges.
Réf.	30.115.0117.15



Cagette gerbable 600 x 400	
Dimensions	600 x 400 x H 171 mm
Contenu	33 litres
Modèle	Parois et fond à perforations larges.
Réf.	30.117.0117.15



Cagette gerbable 600 x 400	
Dimensions	600 x 400 x H 198 mm
Contenu	38,3 litres
Modèle	Parois et fond à perforations larges.
Réf.	30.120.0117.15



Cagette gerbable 600 x 400	
Dimensions	600 x 400 x H 250 mm
Contenu	48,9 litres
Modèle	Parois et fond à perforations larges.
Réf.	30.125.0117.15



Cagette gerbable 600 x 400	
Dimensions	600 x 400 x H 349 mm
Contenu	69,8 litres
Modèle	Parois et fond à perforations larges.
Réf.	30.135.0117.15



Cagette gerbable 600 x 400	
Dimensions	600 x 400 x H 421 mm
Contenu	87,8 litres
Modèle	Parois et fond à perforations larges.
Réf.	30.142.0117.15



N° 09



N° 15



N° 19



N° 20



N° 22



N° 29

Modèles de fond

Modèles de fond disponibles : à perforations fines (n° 09), à perforations larges (n° 15), à perforations très fines à fond gerbable pour bacs gerbables 400 x 300 mm (n° 19), lisse fermé (n° 20), renforcé fermé (n° 22) et à perforations très fines (n° 29). Les cagettes gerbables Euronorm sont dotées par défaut d'un fond à perforations larges (n° 15). À partir de 500 pièces, ces cagettes peuvent également être fournies avec l'un des modèles de fond présentés ci-dessus ; à l'exception de la cagette gerbable 4115.000.800.



Bac gerbable 800 x 400

Dimensions	800 x 400 x H 160 mm
Contenu	40 litres
Modèle	Parois et fond à perforations larges.
Réf.	4115.000.800

Bacs gerbables pour plaques de four

Les plaques de four remplies sont souvent lourdes à transporter et prennent beaucoup de place du fait qu'elles ne peuvent être empilées. Grâce à cette série de bacs gerbables de Transoplast, ce problème n'est plus qu'un lointain souvenir. De par des dimensions intérieures de 600 x 400 mm, les plaques Euronorm avec des produits de boulangerie s'adaptent parfaitement aux bacs gerbables pour un stockage et un transport hygiéniques. Les bacs gerbables s'empilent aisément pour pouvoir stocker plusieurs plaques de four dans un espace réduit. Les trous spéciaux dans le fond des variantes de bacs perforés facilitent le retrait de la plaque de four. Les bacs fermés sont dotés de butées. Ainsi, les plaques de four ne peuvent pas glisser et sont faciles à retirer. Le conteneur isolant pour plaques de four est équipé de butées d'étage à charnières qui permettent de placer une plaque de four supplémentaire dans le conteneur. En utilisant un couvercle adapté, tous les bacs gerbables pour plaques de four peuvent être fermés de manière hygiénique.



Bac gerbable pour plaque de four	
Dimensions	650 x 450 x H 90 mm
Contenu	19,5 litres
Modèle	Parois et fond fermés.
Réf.	30.720.0107 30.093.02 (Couvercle)



Bac gerbable pour plaque de four	
Dimensions	650 x 450 x H 100 mm
Contenu	22,5 litres
Modèle	Parois et fond à perforations larges.
Réf.	30.700.0107



Bac gerbable pour plaque de four	
Dimensions	650 x 450 x H 112 mm
Contenu	28,1 litres
Modèle	Parois et fond fermés.
Réf.	30.711.0107 30.093.02 (Couvercle)



Bac gerbable pour plaque de four	
Dimensions	650 x 450 x H 120 mm
Contenu	27,6 litres
Modèle	Parois et fond à perforations fines.
Réf.	30.701.0107



Bac gerbable pour plaque de four	
Dimensions	650 x 450 x H 140 mm
Contenu	32,8 litres
Modèle	Parois et fond à perforations fines.
Réf.	30.702.0107



Bac gerbable pour plaque de four	
Dimensions	650 x 450 x H 190 mm
Contenu	46,7 litres
Modèle	Parois et fond à perforations larges.
Réf.	30.705.0107



Bac gerbable pour plaque de four	
Dimensions	650 x 450 x H 195 mm
Contenu	46,5 litres
Modèle	Parois et fond fermés.
Réf.	30.718.0107 30.093.02 (Couvercle)



Conteneur isolant pour plaques de four	
Dimensions	660 x 455 x H 155 mm
Contenu	37,3 litres
Modèle	Conteneur isolant à paroi unique avec 6 éléments réfrigérants et butées d'étage à charnières pour une plaque de four supplémentaire.
Réf.	30.714.0107 30.093.02 (Couvercle)



Les trous additionnels dans le fond des variantes de bacs perforés facilitent le retrait de la plaque de four. Les bacs fermés sont dotés de butées qui empêchent les plaques de four de glisser et facilitent leur retrait.

Bacs gerbables

Accessoires pour bacs gerbables Euronorm

Également adaptés aux bacs à verres, cagettes à verres et cagettes gerbables Euronorm



Couvercle 200 x 150 mm

Réf. 10.3.944.0 (Couvercle à poser)



Couvercles 300 x 200 mm

Réf. 4160.820.502 (Couvercle à poser)
73.3020.D.20 (Couvercle à charnière)



Couvercles 400 x 300 mm

Réf. 30.400.0D.1 (Couvercle à poser)
30.400.5D.1 (Couvercle à charnière)
2340.820.502 (Couvercle à pince)



Couvercles 600 x 400 mm

Réf. 30.600.0D.1 (Couvercle à poser)
30.600.5D.1 (Couvercle à charnière)
2360.820.502 (Couvercle à pince)



Couvercle 800 x 600 mm

Réf. 6440.820.502 (Couvercle à poser)



Couvercles

Modèle Feuilles étirables pour bacs gerbables.
Réf. 99.CVSH.300 (pour 300 x 200 mm)
99.CVSH.400 (pour 400 x 300 mm)
99.CVSH.600 (pour 600 x 400 mm)



Poignées pour coffre et fermeture à clips

Modèle Poignée de coffre à charnière en plastique.
Réf. 73.KOFFER

Modèle Kit de 2 fermetures à clips pour couvercles à charnière.
Réf. 10.89.4.862



Intérieur pour bacs gerbables

Modèle Intérieur ou casier de compartimentation en mousse ou plastique dur. Les intérieurs pour bacs gerbables sont fabriqués sur mesure et disponibles sur demande.



Chariot roulant

Dimensions 615 x 415 x H 185 mm
Matériau ABS, fourches pivotantes galvanisées
Modèle Pour bacs gerbables de format 600 x 400 mm ou 2 pièces 400 x 300 mm.
Réf. 2800.500.312



Chariot roulant

Dimensions 815 x 615 x H 165 mm
Matériau Profils en aluminium avec coins en ABS
Modèle Pour bacs gerbables de format 800 x 600 mm. Dimensions différentes disponibles sur demande.
Réf. 7776.700.623

Produits spéciaux pour restauration collective

Bacs pour réchauds

Bacs gerbables spécialement conçus pour le transport ou le stockage à l'abri de la poussière et hygiénique des réchauds. Les bacs peuvent être empilés avec les réchauds et s'emboîtent lorsqu'ils sont vides.

Les bacs pour réchauds constituent une excellente protection des plats souvent chers et fragiles : ils sont donc indispensables dans l'hôtellerie, la restauration professionnelle et les grands hôtels !



Bac pour réchaud	
Dimensions	800 x 400 x H 350 mm
Contenu	87 litres
Modèle	Bac gerbable et emboîtable avec parois et fond fermés. Également disponible avec couvercle à poser de mise sous cloche.
Réf.	7931.860.415 (Bac pour réchaud) 7931.830 (Couvercle à poser)

Bac pour réchaud	
Dimensions	800 x 400 x H 340 mm
Contenu	76 litres
Modèle	Bac emboîtable et gerbable avec couvercle. Doté de deux moitiés de couvercle à charnière.
Réf.	99.MBD.84321

Bac pour réchaud	
Dimensions	800 x 400 x H 440 mm
Contenu	100 litres
Modèle	Bac emboîtable et gerbable avec couvercle. Doté de deux moitiés de couvercle à charnière.
Réf.	99.MBD.84421

Catering Box

La Catering Box est une boîte de transport avec couvercle universelle et pratique. Elle est parfaitement adaptée pour les denrées, mais également pour la vaisselle dans tous les formats possibles, qui doivent être transportées et stockées en toute sécurité et propreté. L'utilisation de l'outil Vary-

tool breveté destiné à la fixation de la vaisselle garantit un transport sûr. Le Vary-tool est fixé entre les butées du fond et du couvercle. Ainsi, une boîte remplie peut être manipulée aisément. Le contenu est visible de l'extérieur et reste propre, frais et hygiénique grâce à son couvercle étanche.



Catering Box	
Dimensions	400 x 400 x H 315 mm
Contenu	28 litres
Modèle	Boîte de transport transparente, emboîtable et gerbable avec couvercle. Le couvercle est disponible dans les couleurs transparent, bleu, vert, jaune et rouge
Réf.	50.BOX (Catering Box) 50.BOX.D + couleur (Couvercle)

Assiettes à dîner

PRO-EVENT et EVENT-PLATE sont des assiettes à dîner en plastique offrant un support pour un verre ou un gobelet intégré et sont exceptionnelles par leur forme ergonomique

et élégante. Fabriquées en plastique incassable, elles sont légères et réutilisables. Le design intelligent et pratique surprendra dans le cadre de n'importe quel événement.



Assiette à dîner PRO-EVENT	
Dimensions	270 x 170 x H 18 mm
Modèle	Assiette à dîner avec support pour verre intégré.
Réf.	50.PEBORD.PP

Assiette à dîner EVENT-PLATE	
Dimensions	226 x 160 x H 15 mm
Modèle	Assiette à dîner avec support pour verre (G) ou gobelet (B) intégré.
Réf.	50.EPLATE.G/B



Conteneurs à roulettes

Les conteneurs à roulettes de Transoplast ne peuvent plus être tenus à l'écart du processus logistique de la restauration collective et de la location événementielle. Nos conteneurs à roulettes sont idéaux pour le transport de verrerie, porcelaines, couverts, supports de décoration et divers produits alimentaires. Les dimensions intérieures du conteneur à roulettes sont alignées sur les tailles standard des bacs Euronorm. Ainsi, deux cagettes à verres Clixrack de 600 x 400 mm ou quatre bacs à assiettes de 400 x 300 mm peuvent être placés l'un à côté de l'autre sur le conteneur à roulettes.

Les dimensions extérieures du conteneur à roulettes permettent de placer trois conteneurs l'un à côté de l'autre dans un camion normal. Nos conteneurs à roulettes sont disponibles avec ou sans paroi arrière. Toutes les parois existent en trois modèles : vert laqué et bleu ou doré galvanisé (autres couleurs disponibles sur demande). Les conteneurs à roulettes peuvent également être dotés d'un couvercle sur le dessus et d'une porte pour le transport sûr de marchandises de valeur. Les roues sont disponibles avec une bande de roulement en polyamide ou caoutchouc.



Conteneur à roulettes avec 2 parois latérales

Dimensions 670 x 810 x H 1678 mm
Modèle Plateau roulant en plastique avec 2 parois latérales en acier, enfoncées et serrées.

Réf. 51.S670.Z.2



Conteneur à roulettes avec 2 parois latérales et paroi arrière

Dimensions 670 x 810 x H 1678 mm
Modèle Plateau roulant en plastique avec 2 parois latérales et 1 paroi arrière en acier. Parois latérales enfoncées et serrées, paroi arrière fixée avec des pinces.

Réf. 51.S670.ZA.2



Parois latérales et arrière

Les parois latérales et arrière de nos conteneurs à roulettes existent en 3 modèles : bleu galvanisé (BV), doré galvanisé (GV) ou vert laqué (GP).



Modèles de roues

Les conteneurs à roulettes sont fournis par défaut avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes aux fourches galvanisées et des roues à bande de roulement en caoutchouc lisse (Ø 125 mm). Nos conteneurs à roulettes peuvent être équipés en option de roues en polyamide (Ø 108 mm ou Ø 125 mm) ou de fourches pivotantes à frein.



Conteneur antiviol

Dimensions 720 x 810 x H 1638 mm
Modèle Plateau roulant en plastique avec structure en acier bleu galvanisé : 2 parois latérales, paroi arrière, couvercle et porte à charnière avec 1 étagère intermédiaire bleu galvanisé. Fixé sur le plateau roulant à l'aide de pinces et vis. Par défaut avec 2 fourches fixes et 2 fourches pivotantes avec roues en polyamide (Ø 108 mm).

Réf. 51.S720.AD.2



Caisses isolantes

Nos caisses isolantes vous permettent de transporter des aliments de manière efficace et responsable. Les produits congelés ou réfrigérés, mais également les repas chauds restent plus longtemps à température dans les caisses isolantes. Format intérieur Gastronorm (530 x 325 mm) ou Euronorm

(600 x 400 mm) qui permet de transporter aisément dans la caisse des repas préparés sur des plats GN ou dans une cagette. Ainsi, nos caisses isolantes sont couramment utilisées dans les grandes cuisines, les institutions et les entreprises événementielles. Des chariots roulants pour caisses isolantes sont disponibles sur demande.



Caisse isolante avec porte - Gastronorm	
Dimensions ext.	690 x 500 x H 730 mm
Dimensions int.	555 x 332 x H 495 mm
Modèle	Caisse isolante à double paroi avec porte, doublée de mousse et format intérieur Gastronorm avec 11 emplacements 1/1 GN, espace intermédiaire 39 mm. Convient par ex. à 6 p. de plats GN H 65 mm. Disponible dans les couleurs brun, noir et vert.
Réf.	69.MY400 + couleur



Caisse isolante avec couvercle	
Dimensions ext.	400 x 300 x H 290 mm
Dimensions int.	345 x 245 x H 225 mm
Modèle	Caisse isolante à double paroi avec couvercle.
Réf.	30.0271.22



Caisse isolante avec couvercle - Gastronorm	
Dimensions ext.	600 x 400 x H 274 mm
Dimensions int.	530 x 325 x H 215 mm
Modèle	Caisse isolante à double paroi avec couvercle, doublée de mousse ; format intérieur 1/1 Gastronorm.
Réf.	30.5261.3



Caisse isolante avec couvercle Gastronorm	
Dimensions ext.	600 x 400 x H 230 mm
Dimensions int.	538 x 337 x H 167 mm
Modèle	Caisse isolante avec couvercle, en EPP ; format intérieur Gastronorm, pour la disposition de bacs 1/1 GN.
Réf.	46.10030



Caisse isolante avec couvercle Gastronorm	
Dimensions ext.	600 x 400 x H 320 mm
Dimensions int.	538 x 337 x H 257 mm
Modèle	Caisse isolante avec couvercle, en EPP ; format intérieur Gastronorm, pour la disposition de bacs 1/1 GN.
Réf.	46.10050



Caisse isolante avec couvercle Euronorm	
Dimensions ext.	685 x 485 x H 260 mm
Dimensions int.	625 x 425 x H 200 mm
Modèle	Caisse isolante avec couvercle, en EPP ; format intérieur Euronorm, pour la disposition de bacs Euronorm 600 x 400 mm.
Réf.	46.12640



Caisse isolante avec couvercle Euronorm	
Dimensions ext.	685 x 485 x H 360 mm
Dimensions int.	625 x 425 x H 300 mm
Modèle	Caisse isolante avec couvercle, en EPP ; format intérieur Euronorm, pour la disposition de bacs Euronorm 600 x 400 mm.
Réf.	46.12670

Conteneurs à boissons

Vous souhaitez servir du café, du thé ou une boisson fraîche à la bonne température sur place ? Nos conteneurs à boissons présentant une double paroi, ils sont parfaitement adaptés pour maintenir le contenu à la bonne température pendant une période prolongée. La grande ouverture de remplissage se ferme à l'aide d'un couvercle pivotant et le service se fait aisément et sans salissures grâce au robinet intégré. Les conteneurs sont en outre hygiéniques et lisses pour permettre un nettoyage facile et rapide.



Conteneur à boissons	
Dimensions	500 x 330 x H 516 mm
Contenu	11 litres
Modèle	Conteneur à boissons à double paroi avec couvercle pivotant et robinet. Disponible dans les couleurs brun, noir et vert.
Réf.	69.XB3 + couleur



Conteneur à boissons	
Dimensions	500 x 330 x H 700 mm
Contenu	19 litres
Modèle	Conteneur à boissons à double paroi avec couvercle pivotant et robinet. Disponible dans les couleurs brun, noir et vert.
Réf.	69.XB5 + couleur

Conteneurs isolants

Conteneurs isolants Gastronomorm et Euronorm

Les plats et produits réfrigérés, congelés ou chauds restent plus longtemps à température grâce aux conteneurs isolants polyvalents et résistants de Transoplast, aussi bien pendant le transport que sur site. Nos conteneurs isolants existent en trois versions : une version qui isole seulement (pour le chaud et le froid), une version qui isole et est équipée d'une unité de chauffage électrique (230 V) et une version qui isole et est équipée d'un groupe réfrigérant (230 V).

Il est également possible de combiner deux fonctions en un seul conteneur, telles que la réfrigération et le maintien au chaud. Les parois rembourrées de mousse garantissent une bonne isolation. L'intérieur est dépourvu de soudure afin de permettre un nettoyage facile. De plus, tous les conteneurs isolants sont équipés de roues solides à bande de roulement lisse. Demandez la brochure spéciale Conteneurs isolants pour avoir un aperçu complet ou consultez www.transoplast.be.



Conteneurs isolants (passifs)



Conteneur isolant Gastronomorm 2/1

Dimensions ext. 825 x 735 x H 1788 mm
Dimensions int. 660 x 610 x H 1440 mm
Contenu 580 litres
Modèle Conteneur isolant à roulettes avec porte à verrou, format intérieur Gastronomorm 2/1 GN.
Réf. 92.A.580.N



Conteneur isolant Euronorm

Dimensions ext. 955 x 735 x H 1788 mm
Dimensions int. 810 x 610 x H 1440 mm
Contenu 720 litres
Modèle Conteneur isolant à roulettes avec porte à verrou, format intérieur Euronorm.
Réf. 92.C.720



Étagère intérieure inox

Étagère intérieure en inox pour bacs Gastronomorm et plats 2/1 GN. Avec dispositif pour éléments de réfrigération en option. Le nombre d'emplacements (avec espaces intermédiaires adaptés) dépend entièrement du souhait du client.



Verrou de porte central

Verrou de porte central et 2 poignées de part et d'autre de la porte pour une manipulation aisée.



Élément de réfrigération

Disponible avec éléments de réfrigération (-3 °C ou -21 °C). Peut être glissé dans le conteneur sur un support en option (voir photo) ou placé dans une étagère intérieure en inox.



Étagères intermédiaires

Disponible également avec étagères intermédiaires galvanisées glissées dans des dispositifs latéraux en option.



Roues avec bande de roulement en caoutchouc

Par défaut, avec 2 roues pivotantes à frein et 2 roues fixes à fourche galvanisée. Roues avec bande de roulement en caoutchouc lisse (Ø 125 mm) pour un transport confortable. Autres roues sur demande.

Conteneurs isolants (passifs)



Conteneur isolant Gastronorm 1/1	
Dimensions ext.	700 x 530 x H 1290 mm
Dimensions int.	540 x 330 x H 1000 mm
Contenu	180 litres
Modèle	Conteneur isolant à roulettes avec porte à verrou. Avec 12 emplacements, format intérieur Gastronorm 1/1 GN.
Réf.	66.S.180.R



Conteneur isolant Gastronorm 1/1	
Dimensions ext.	700 x 530 x H 1455 mm
Dimensions int.	540 x 330 x H 1165 mm
Contenu	210 litres
Modèle	Conteneur isolant à roulettes avec porte à verrou. Avec 14 emplacements, format intérieur Gastronorm 1/1 GN.
Réf.	66.S.210.R

Chauffage électrique (230 V)



Thermoconteneur Gastronorm 1/1	
Dimensions ext.	700 x 530 x H 1290 mm
Dimensions int.	540 x 330 x H 1000 mm
Contenu	180 litres
Modèle	Conteneur isolant à roulettes avec porte à verrou et système de chauffage électrique. Avec 12 emplacements, format intérieur Gastronorm 1/1 GN.
Réf.	66.E.180.R



Thermoconteneur Gastronorm 1/1	
Dimensions ext.	700 x 530 x H 1455 mm
Dimensions int.	540 x 330 x H 1165 mm
Contenu	210 litres
Modèle	Conteneur isolant à roulettes avec porte à verrou et système de chauffage électrique. Avec 14 emplacements, format intérieur Gastronorm 1/1 GN.
Réf.	66.E.210.R

Réfrigération électrique (230 V)



Conteneur réfrigéré Gastronorm 1/1	
Dimensions ext.	825 x 565 x H 1360 mm
Dimensions int.	540 x 330 x H 1000 mm
Contenu	180 litres
Modèle	Conteneur isolant à roulettes avec porte à verrou et groupe réfrigérant électrique. Avec 12 emplacements, format intérieur Gastronorm 1/1 GN.
Réf.	66.C.180.R



Conteneur réfrigéré Gastronorm 1/1	
Dimensions ext.	825 x 565 x H 1505 mm
Dimensions int.	540 x 330 x H 1165 mm
Contenu	210 litres
Modèle	Conteneur isolant à roulettes avec porte à verrou et groupe réfrigérant électrique. Avec 14 emplacements, format intérieur Gastronorm 1/1 GN.
Réf.	66.C.210.R



Intérieur inox	
L'intérieur est entièrement en inox et soudé tout autour. Les emplacements y sont pressés: pas de soudure, intérieur lisse et sans pièces saillantes pour un nettoyage aisé et hygiénique. Les emplacements offrent un espace intermédiaire de 80 mm.	



Thermomètre	
Les conteneurs isolants avec système de chauffage électrique et groupe réfrigérant sont fournis par défaut avec un thermomètre analogique intégré à la porte. Pour les conteneurs isolants passifs, un thermomètre peut être ajouté en option dans la porte.	

Conteneurs isolants combinés

Nos conteneurs combinés présentent deux compartiments aux fonctions distinctes : isoler, réfrigérer ou maintenir au chaud. Il est ainsi possible de transporter ou de stocker des produits alimentaires chauffés et réfrigérés dans un seul conteneur. Grâce à l'isolation parfaite des conteneurs, la température reste longtemps à un niveau optimal dans les deux compartiments, même lorsque le conteneur n'est plus réfrigéré ou chauffé activement. Le nombre d'emplacements par compartiment peut être librement défini. Vous trouverez de plus amples informations sur les possibilités qu'offre notre système sur notre site Web www.transoplast.be.



Conteneur isolant combiné	
Conteneur isolant avec 2 compartiments. Combinaisons de compartiments avec isolation passive, système de chauffage électrique ou groupe réfrigérant électrique. Le conteneur isolant est divisé dans la hauteur ou la largeur. De nombreuses combinaisons sont donc possibles.	

Rayonnages en plastique

Les rayonnages et chariots en plastique constituent une solution parfaite pour stocker vos produits de manière optimale et claire. Espaces de travail, entrepôts et chambres froides peuvent être aisément aménagés à l'aide de nos systèmes de rayonnage et chariots modulaires. Cela permet d'utiliser l'espace de manière optimale. Les possibilités d'application de nos rayonnages en plastique sont quasiment illimitées. Les systèmes d'étagères supportent une lourde charge, peuvent être montés soi-même, sont faciles à nettoyer et satisfont à toutes

les exigences d'hygiène. Le matériau utilisé a une odeur et un goût neutres, est adapté au contact alimentaire et résiste à la réfrigération. Il est donc parfaitement adapté aux nombreuses applications de l'hôtellerie. Pour connaître les dimensions standard, consultez notre site Web www.transoplast.be. Pour des dimensions sur mesure, contactez nos conseillers produits. Ils se déplaceront sur site pour prendre les mesures et vous offriront tous les conseils d'aménagement nécessaires.




Les avantages en un coup d'oeil :

- Système flexible et simple à monter grâce à une structure modulaire.
- Les rayonnages en plastique supportent une charge de 200 kg par mètre courant, à charge uniforme.
- La charge supportée par les rayonnages peut être augmentée à l'aide de montants supplémentaires.
- Avec plaques couvrantes en plastique amovibles en option pour les petits produits ou pour éviter les infiltrations.
- La longueur des rayonnages en plastique peut être définie selon vos besoins, jusqu'à un max. de 4 000 mm.
- Les espaces entre les étagères sont librement définissables par tranches de 50 mm jusqu'à un max. de 500 mm.
- Grâce à des adaptations spéciales, l'espace intermédiaire peut être agrandi.
- Par défaut, un espace inférieur libre de 120 mm (rayonnage Euro) ou 200 mm (rayonnage Gastro), jusqu'à un maximum de 600 mm.
- Disponible avec des profondeurs d'étagère de 400, 500 ou 600 mm (rayonnage Euro) ou 410 mm (rayonnage Gastro). Profondeurs d'étagères plus importantes sur demande (rayonnage Euro).
- Les rayonnages en plastique peuvent être montés sur roulettes. Avec roues pivotantes en inox ou plastique.

Rayonnages Euro


Nos rayonnages Euro en plastique : un produit classique au design moderne. Les rayonnages Euro sont disponibles dans des dimensions standard ou sur mesure, de sorte qu'ils s'adaptent toujours parfaitement à votre espace de stockage ou de réfrigération.



Rayonnages Gastro

Les rayonnages Gastro sont spécialement conçus pour les grandes cuisines, l'hôtellerie et la restauration collective. Avec ce type de rayonnages, des grilles en plastique font office d'étagères. Les grilles sont disponibles dans deux largeurs et se placent sur le cadre du rayonnage. Elles peuvent aisément être retirées pour être nettoyées, dans un lave-vaisselle par exemple. Les grilles sont dotées d'ouvertures de ventilation qui assurent une circulation optimale

de l'air dans l'espace de stockage. Cela fait des rayonnages Gastro un produit particulièrement adapté au stockage de denrées réfrigérées. La profondeur de ce type de rayonnage est toujours de 410 mm. Il est donc possible d'intégrer les bacs et plats Gastronorm dans la structure. Les plats et bacs aux dimensions Gastronorm 1/3, 1/2, 2/3 et 1/1 GN sont applicables. Un rayonnage Gastro offre ainsi une disposition très flexible.



Chariots et tables de travail en plastique

Les plats et chariots pour bacs en plastique sont idéaux pour le stockage et le transport de paniers, plats, bacs et plateaux. Bien ordonnés, sûrs et hygiéniques. Disponibles aux formats Euronorm et Gastronorm, en modèle simple ou double. Il est naturellement possible de créer des dimensions sur mesure afin de fournir un chariot adapté à chaque utilisation. Nos tables de travail en plastique constituent

également un bon complément pour l'aménagement de votre lieu de travail. Nos tables de travail offrent une surface pour préparer les produits, avec tous les avantages du système de rayonnages en plastique. Nos tables de travail en plastique sont fabriquées sur mesure et entièrement réalisables selon vos besoins. Les chariots et tables de travail sont livrés entièrement montés et prêts à l'emploi.



Bacs de tri et conteneurs à ordures

Bacs de tri et conteneurs à ordures

Les bacs de tri et conteneurs à ordures de Transoplast constituent toujours le bon choix pour un tri sélectif des déchets respectueux de l'environnement. Nos conteneurs à ordures se caractérisent par une grande résistance aux chocs, à l'acide et à la lumière UV. En outre, la carcasse du conteneur et la fixation des roues sont renforcées et offrent une grande capacité de charge. Tous les bacs de tri et

conteneurs à ordures sont fabriqués en plastique à paroi lisse afin d'éviter que la saleté et les ordures ne s'accrochent. Pour un tri sélectif pratique des déchets, ces produits existent en différentes couleurs et peuvent être surimprimés ou dotés d'accessoires. Grâce à nos bacs de tri et conteneurs à ordures, il devient facile de diriger les différents flux de déchets dans les bons conteneurs.



Bac de tri 60 litres	
Dimensions	560 x 280 x H 590 mm
Couleur	Bleu, jaune, vert, gris, rouge
Contenu	60 litres
Modèle	Bac de tri emboîtable.
Réf.	67.7780.60 + couleur



Bac de tri 90 litres	
Dimensions	490 x 490 x H 610 mm
Couleur	Bleu, jaune, vert, gris, rouge
Contenu	90 litres
Modèle	Bac de tri emboîtable.
Réf.	67.7780.90 + couleur



Conteneur à ordures 60 litres	
Dimensions	450 x 515 x H 930 mm
Couleur	Gris, vert
Contenu	60 litres
Modèle	Conteneur à ordures à 2 roues avec couvercle plat à charnière.
Réf.	8133 + couleur



Conteneur à ordures 80 litres	
Dimensions	450 x 515 x H 930 mm
Couleur	Gris, vert, bleu, rouge, jaune
Contenu	80 litres
Modèle	Conteneur à ordures à 2 roues avec couvercle plat à charnière.
Réf.	8137 + couleur



Conteneur à ordures 120 litres	
Dimensions	480 x 555 x H 930 mm
Couleur	Gris, vert, bleu, rouge, jaune
Contenu	120 litres
Modèle	Conteneur à ordures à 2 roues avec couvercle plat à charnière.
Réf.	8150 + couleur



Conteneur à ordures 240 litres	
Dimensions	570 x 720 x H 1080 mm
Couleur	Gris, vert, bleu, rouge, jaune
Contenu	240 litres
Modèle	Conteneur à ordures à 2 roues avec couvercle plat à charnière.
Réf.	8188 + couleur



Conteneur à ordures 660 / 770 litres	
Dimensions	1350 x 770 x H 1200 / 1360 mm
Couleur	Gris, vert, bleu, rouge, jaune
Contenu	660 / 770 litres
Modèle	Conteneur à ordures à 4 roues avec couvercle plat à charnière.
Réf.	8116 + couleur (660 litres) 8117 + couleur (770 litres)



Conteneur à ordures 1 000 / 1 100 litres	
Dimensions	1370 x 1118 x H 1295 / 1470 mm
Couleur	Gris, vert, bleu, rouge, jaune
Contenu	1000 / 1100 litres
Modèle	Conteneur à ordures à 4 roues avec couvercle à charnière plat (1 000 litres) ou bombé (1 100 litres).
Réf.	8230 + couleur (1000 litres) 8229 + couleur (1100 litres)



Accessoires pour bacs de tri	
Différents types d'accessoires facilitant le tri sélectif des déchets existent pour les bacs de tri.	



Différentes couleurs	
Les conteneurs à ordures et bacs de tri sont disponibles dans différentes couleurs.	



Surimpression	
Surimpression pour diriger les flux de déchets dans les bons conteneurs. Sous forme de logo ou en lettres standard (hauteur des lettres 15 ou 30 mm).	



Ouverture au pied	
Barre d'actionnement au pied galvanisée conforme aux directives HACCP, disponible pour tous les conteneurs à ordures.	

Bacs gerbables sur mesure

Dans la gastronomie, il arrive fréquemment que des matériaux coûteux et de grande taille soient utilisés pour la restauration sur place. Une manipulation simple ainsi qu'une bonne protection de ces produits sont donc essentielles. Les bacs Euronorm constituent une solution idéale dans de nombreux cas. Toutefois, ces bacs offrent des possibilités limitées en raison de leurs dimensions standard. C'est précisément pour ces situations que Transoplast propose différentes solutions sur mesure. Grâce à des

techniques de production et d'assemblage modernes, nos bacs gerbables peuvent être fabriqués dans de nombreux modèles et formats : parfaitement adaptés à l'application ou au contenu spécifique. Nos bacs gerbables peuvent être adaptés à souhait, que ce soit en longueur, en largeur ou en hauteur. Une dimension bien déviante ou un modèle étanche aux liquides ne posent aucun problème. Consultez nos spécialistes produits pour connaître nos possibilités quasi-illimitées !



Bac gerbable pour conteneur à café, dim. 400 x 400 x H 640 mm

Bac gerbable avec 2 bords fixes et un couvercle à charnière. La hauteur intérieure offre suffisamment d'espace pour un conteneur à café. Les conteneurs à café fragiles y sont donc bien protégés et peuvent aisément être transportés.



Bac gerbable dim. 800 x 300 x H 415 mm

Le bac gerbable est rétréci de 300 mm. Avec fond renforcé. Disponible avec couvercle correspondant.



Bac gerbable pour machine à café, dim. 600 x 400 x H 530 mm

Le bac gerbable est rehaussé et doté de séparations. Parfaitement adapté pour les percolateurs par exemple. Grâce aux séparations, les appareils sont stables dans le bac, qui offre en outre suffisamment d'espace pour ranger des accessoires.



Bac gerbable, dim. 600 x 600 x H 415 mm

Le bac gerbable est raccourci de 600 mm dans la longueur. Le fond est renforcé à l'aide d'une plaque en plastique pour charger des produits lourds.

Produits sur mesure en inox

Les produits sur mesure de Transoplast permettent une grande mobilité et viennent compléter notre gamme de produits de stockage. Ils sont donc indispensables pour une organisation efficace. Prenez par exemple nos chariots à étagères robustes pouvant être fabriqués sur mesure pour le stockage de divers produits tels que plateaux, paniers pour lave-vaisselle, bacs gerbables et bacs Gastronorm. Sans oublier nos chariots de service et chariots à paniers qui offrent un confort d'utilisation optimal, satisfont aux exigences d'hygiène les plus strictes et sont quasiment inusables. Partagez vos souhaits avec nous !



Profitez de notre expertise

Tirez parti de notre expérience dans les systèmes de transport et de stockage en plastique. Cette expérience vient s'ajouter à une vaste connaissance des produits et à une création flexible orientée vers le client. Grâce à cette grande expérience, nous connaissons les attentes du monde de la gastronomie et nous sommes en mesure de trouver une solution aux demandes les plus spécifiques.

Parcourez cette brochure et laissez-vous convaincre par la grande diversité de notre offre. Vous trouverez également une présentation plus détaillée sur notre site Web www.transoplast.be.

Nous restons à votre disposition !



Nous proposons également

- palettes en plastique
- caisses-palettes
- caisses-palettes pliantes
- bacs gerbables emboîtables
- bacs pliables
- caisses à poissons et filets de poisson
- cuves, barils et seaux
- etc.

Nos fondements

- expérience
- savoir-faire
- innovation
- conseil
- orientation client
- fiabilité de livraison
- travail sur mesure
- précision



TRANSOPLAST

Transoplast bvba
Diepenbekerweg 30
B-3500 Hasselt
Tél. 011 23 54 50
Fax 011 23 54 49

E-mail info@transoplast.be
Internet www.transoplast.be